

2 АВГУСТ 2016

„ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

и

„Тивекс“ ООД, гр. Бургас

---

ДОГОВОР ЗА

“ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШЕН ВЕНТИЛАТОР ТИП АРJV 2650 И  
ДИМЕН ВЕНТИЛАТОР ТИП АРJC 3550”

ДОГОВОР НОМЕР: 1075-AG-PPL

Днес 2. 8. 2016 г. се сключи настоящият Договор

**МЕЖДУ:**

(1) „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов Бележков[●], в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост „Възложител“), от една страна,

И

(2) “Тивекс” ООД, гр. Бургас, дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 812164474 и със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ No16-е, представлявано от Здравко Туджаров, в качеството му на Управител (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“), от друга страна,

(всеки наричан още „Страна/та“ и общо „Страни/те“).

**КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:**

(А) Възложителят притежава и експлоатира електроцентрала, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;

(В) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО**

**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:**

**1. Определения и Тълкуване**

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприменници.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на друго място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място на доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка“ и „Доставено“ следва да се разбира по същия начин.

„Задължителни разпоредби“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореждания, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„ЗОП“ означава Закон за обществените поръчки.

„Изпълнител“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно **решение № 101/07.07.2016 г.** за класиране на офертите и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Интелектуална собственост“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„Необходими одобрения“ означава всички разрешителни, лицензии, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.


„Обща цена на поръчката“ или „Цена“ означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„Площадка на Възложителя“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„Подизпълнител/и“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„Поръчка за доставка“ или „Поръчка“ означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.



**„Срок за плащане“** означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

**„Стока“** означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

**„Техническа спецификация“** означава Техническата спецификация и условия за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

**„Форсмажор“** означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сурови метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, метеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждански вълнения, безредици, правителствени действия, неочаквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всякаква комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

## **2. Предмет на договора**

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

## **3. Цена на Стоката и начин на плащане**

- 3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.
- 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цената в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:
  - (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговоряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
  - (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например, но

не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване, монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервисна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и

- (в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и
- (г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и
- (д) при извършване на окончателното плащане от Възложителя, бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на Подизпълнителя/подизпълнителите си, дължимите им от него парични суми във връзка с изпълнението на настоящия договор, в случай, че е декларирал в офертата си, че ще ползва и е ползвал такива.

3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).

3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.

3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партида или извършена доставка.

#### **4. Срок на договора**

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

#### **5. Условия и срокове за доставка**


5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.

5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа.В




случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии, то срокът за доставка на отделните партии ще бъде уговорен между страните в специалните условия.

- 5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указаният срок в Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“ . В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то ако не е уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.
- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката, то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указани в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10. Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променени от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

## **6. Права на Възложителя**

- 6.1. Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2. Възложителят има правото да извършва проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).



6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.

6.7. Възложителят изисква от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

## **7. Задължения на Възложителя**

7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.

7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.

7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставка, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

## **8. Изпълнителят има право да:**

8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;

8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

## **9. Изпълнителят е длъжен да:**


9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставка;

9.3 достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партии или по конкретна Поръчка на Възложителя;

9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставка в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;

9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.



- 9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.
- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;
- 9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;
- 9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;
- 9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

## 10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

## 11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

- (а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;
- (б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;
- (в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

както и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

- (а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;



- (б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;
- (в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;
- (г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;
- (д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;
- (е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;
- (ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминал годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършваните транспортни дейности.

11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.

11.5. Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).


## **12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.**

12.1. Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.

12.2. Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставеното количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушена цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстващата Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи рекламация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

12.3. В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата



спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено (включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес) Изпълнителя за констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

- 12.4. В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.
- 12.5. При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.
- 12.6. В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.
- 13. Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията**
- 13.1. В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.
- 13.2. Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.
- 13.3. Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.
- 13.4. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.
- 13.5. При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от от изпълнението на

настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.

- 13.6. Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извършва гаранционна поддръжка на доставената Стока.
- 13.7. В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.
- 13.8. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.

#### **14. Неустойки и санкции**

- 14.1. Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 8% (осем процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2. В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% (осем процента) от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.1% (нула цяло един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 8% (осем процента) от стойността на дължимото плащане.

#### **15. Изменение на Договора**

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

#### **16. Фактуриране**

16. 1. Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка, ако е приложимо, съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изисквана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение



на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.

16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.

16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удържките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

## 17. Прехвърляне

17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.

17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

## 18. Право на собственост

18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).

18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).

18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставката. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.




## 19. Интелектуална собственост, лицензии и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("Защитени права"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.
- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

## 20. Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникнала от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и иски (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставка ѝ на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискуема по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и



пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:

- (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и
- (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са дължими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извършва всякаква дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
- (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и
  - (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.
- 20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за

които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица“, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.

- 20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.
- 20.12. Някоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

## **21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора**

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (г) едностранно от Възложителя във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (д) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (е) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен в случай, че правоприменикът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (ж) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностранно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителя срок;
- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителя срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което и да е от задълженията си по настоящия Договор и приложенията към него;

- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е декларирал това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради ликвидация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.

21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

## **22. Неизключителност**

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

## **23. Частична недействителност**

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

## **24. Известия**

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

## **25. Цялост**

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

## **26. Приложимо право и спорове**

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи



се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


27. Специалните условия в (Приложение № 1) от настоящия договор се прилагат с предимство пред Общите условия от чл. 1 до чл. 26 от него. Уговореното в тях отменя съответните текстове от Общите условия.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпис:

  
"Ей И Ес – ЗС Марица Изток I"  
ЕООД  
Гълъбово

Име:

Тодор Бележков Galabovo

Длъжност:

Управител

AES-ЗС Maritza East I  
Limited

Подписано за и от името на "Тивекс" ООД, гр. Бургас

Подпис:

  
"Тивекс" ООД  
Бургас

Име:

Здравко Туджаров

Длъжност:

Управител

## Приложение № 1

### Специални условия

Възложител	„ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Представител на Възложителя	Име: Милен Стоянов Телефонен номер: +359 884 377622 E-mail: <a href="mailto:milen.stoyanov@aes.com">milen.stoyanov@aes.com</a>
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Стефан Сливков Телефонен номер: +359 888 037733 E-mail: <a href="mailto:stefan.slivkov@aes.com">stefan.slivkov@aes.com</a>  2. По счетоводни въпроси (за фактури): <a href="mailto:emea.apinvoices@aes.com">emea.apinvoices@aes.com</a>  3. По търговски и договорни въпроси: Име: Петя Широканска Телефонен номер: +359 2 904 5966 E-mail: <a href="mailto:petya.shirokanska@aes.com">petya.shirokanska@aes.com</a>  4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: <a href="mailto:MaritzaEHSTeam@aes.com">MaritzaEHSTeam@aes.com</a>
Изпълнител	“Тивекс” ООД, гр. Бургас ЕИК: 812164474; ДДС №: BG812164474
Адрес на Изпълнителя	гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ No16-е
Представител на Изпълнителя	Име: Емил Туджаров – Ръководител Продажби Телефон: +359 56 880883 E-mail: <a href="mailto:office@tivex-bg.com">office@tivex-bg.com</a>
Предмет на договора	Договор за доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип APJB 2650 и димен вентилатор тип APJC 3550
Ключов персонал на Изпълнителя	1. Сашко Павлов – Търговски представител, Моб. Телефон: +359 888 731950, E-mail: <a href="mailto:site@tivex-bg.com">site@tivex-bg.com</a>
Чл. 3.1 Цена на Стоката	Цената на Стоката - доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип APJB 2650 и димен вентилатор тип APJC 3550, предмет на настоящия Договор, е както следва:

	<p>Обща цена - 99 900 лв., /деведесет и девет хиляди и деветстотин лева/, без ДДС при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015.</p> <p>Възложителят заплаща цената за доставките в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.</p>
Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя	<p>Банка: ДСК-ЕАД  IBAN: BG57STSA93000022042023  BIC: STSABGSF</p>
Чл. 4 Срок на договора	<p>Договорът влиза в сила от датата на подписване и е в сила до изпълнението на последната доставка.</p>
Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката	<p>Доставката се извършва в срок от 60 дни от датата на поръчката при спазване на приложимите Задължителни разпоредби.</p> <p>Доставката се придружава от:  (а) Опаковъчен лист;  (б) Приемо-предавателен протокол;  (в) Сертификат за качество или Декларация за съответствие от производителя;  (г) Чертеж (скица на изделието);</p>
Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката	<p>Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.</p>
Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на Доставката	<p>Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 1 (един) ден преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: <a href="mailto:store@aes.com">store@aes.com</a></p>
Чл. 11.5 Гаранционен срок	<p>12 месеца, считано от датата на доставка.</p>
Чл. 12.4	<p>В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок.</p>
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	<p>Неприложимо</p>

Чл. 13.4	Неприложимо
Чл. 13.6	Неприложимо
Чл. 14 Неустойки и санкции	При забава в изпълнението на Договора с повече от 7 (седем) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
Чл. 14.2	В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС
Чл. 19.1	Неприложимо
Чл. 19.2	Неприложимо
Чл. 20.1	Неприложимо
Чл. 20.2	Неприложимо
Чл. 20.3	Неприложимо
Чл. 20.4	Неприложимо
Чл. 20.5 Застраховка	Неприложимо
Чл. 20.6	Неприложимо
Чл. 20.7	Неприложимо
Чл. 21.1 (а)	Възложителят може едностранно с десетдневно писмено предизвестие да развали договора, когато Изпълнителят: (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни

**Приложение № 2**

**Техническа спецификация**

**Приложение № 3**

**Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката**

**Приложение № 4**

**Цена оферта на Изпълнителя**

## **Приложение № 2**

### **Техническа спецификация**



**AES Гълъбово**  
ние сме енергията

Утвърдил:

/Тодор Бележков,  
Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 26.02.2016

Изготвил:

Одобрил:

Тодор Милков

Димо Бахов

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650

Документ:

ME1-MP-TRM-0092

Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица

Библиотека: 1.ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации

	Документ №: ME1-MP-TRM-0092 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	<b>Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип          APJB 2650</b>	Страница: 2/6

## Съдържание

<b>1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Технически изисквания към доставката.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Технически изисквания към Изпълнителя.....</b>	<b>4</b>
<b>3. СРОК ЗА ДОСТАВКА .....</b>	<b>5</b>
<b>4. МЯСТО НА ДОСТАВКА .....</b>	<b>5</b>
<b>5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА.....</b>	<b>5</b>
<b>6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА .....</b>	<b>6</b>
<b>8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА.....</b>	<b>6</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>



	Документ №: ME1-MP-TRM-0092 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип <b>APJB 2650</b>	Страница: 3/6

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650 съгласно т.2.1.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

### 2.1. Технически изисквания към доставката

Поз.	AES мат. №	Описание	Спецификация (тип, чертеж, материал, размер)	
1	10.336.086	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж 0-S 353 682-0	Черт. №: ME1-MP-DRW-12-HLB-ME-5682	
2	10.335.814	Ос за обратна връзка - позиция 3 по чертеж 3-V 345 471-0	Черт. №: ME1-MP-DRW-12-HLB-ME-5511	
3	10.319.955	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 50 по чертеж 0-S 353 682-0	О-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 77.8x5.2 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 89x77x4.6 mm
4	10.319.956	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 51 по чертеж 0-S 353 682-0	О-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 87x7 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 102x86x7 mm
5	10.319.957	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 52 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	О-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 66.8x5.2 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 68x60x6 mm
6	10.319.958	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 53 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	О-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 54.2x5.2 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 58x48x6 mm
7	10.319.959	О-ринг позиция 55 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 138x4 mm	
8	10.319.960	О-ринг позиция 56 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 78x4 mm	
9	10.319.961	О-ринг позиция 57 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 60x2 mm	
10	10.319.962	О-ринг позиция 58 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 58x4 mm	
11	10.314.694	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 48 по чертеж 0-S 353 682-0	О-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 179.8x4.6 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 190x177.8x9.5mm
12	10.319.659	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж 0-S 353 682-0		
		1. Плъзгаща лента 14,85x 2,58 x L = 332 mm.	Материал: T120-BR60 Размер: 14,85x2,58 L = 332 mm.	
		2. Набивка 116,6 x 98,8 x 7,8 mm	Материал: T115-BR40 Размер: 116,6x98,8x7,8 mm	
		3. Плъзгаща лента 9,46x 2,58 x L = 621 mm.	Материал: T120-BR60 Размер: 9,46x2,58 L = 621 mm.	
		4. Набивка 203,1 x 193,1 x 7,8 mm	Материал: T110-BR40 Размер: 203,1x193,1x7,8 mm	
		5. Набивка 105,0 x 98,1 x 4,1 mm	Материал: T110-BR40 Размер: 105,0x98,1x4,1 mm	
		6. О-ринг 106x5,35	Материал: 8528/FKM80 Размер: 106x5,35 mm	
		7. О-ринг 189x3,55	Материал: 8528/FKM80 Размер: 189x3,55 mm	
		8. О-ринг 103x3,55	Материал: 8528/FKM80 Размер: 103x3,55 mm	
		9. О-ринг 107x5,35	Материал: 8528/FKM80 Размер: 107x5,35 mm	
		10. О-ринг 60x4,0	Материал: 8528/FKM80 Размер: 60x4,0 mm	



	Документ №: ME1-MP-TRM-0092 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	<b>Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип          APJB 2650</b>	Страница: 4/6

		11. O-ринг 50x2,0	Материал: 8528/FKM80 Размер: 50x2,0 mm
		12. O-ринг 7,6x1,7	Материал: 8528/FKM80 Размер: 7,6x1,7 mm
		13. O-ринг 5x1,9	Материал: 8528/FKM80 Размер: 5x1,9 mm
13	10.319.146	Втулка РСМ 120125100 Е - позиция 26 по чертеж O-S 353 682-0	PCM 120125100 E
14	10.320.546	Семеринг лагерен блок	240x270x16 HDS1 V

Резервните части да са нови, неизползвани.

Материалите от които се изработват изделията трябва да бъдат нови и да отговарят на изискванията посочените в Приложение 5 и чертежите. Необходимите материали за изработка на резервните части предмет на техническата спецификация са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да предостави сертификата за качество или декларация за съответствие от завода производител на материалите използвани за изработката на детайлите.

При изработката на специфицираните детайли да се спазват следните стандарти:

Толеранс на геометричните размери според стандарт - DIN ISO 1101 или еквивалент

Отклонения на размери съгласно DIN ISO 2768 клас Среден или еквивалент.

При възникване на проблеми свързани с предоставената техническа документация Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя, който да съгласува и утвърди правилното решение на възникналия проблем. Същото се отнася и за периода на изработка на доставката.

При невъзможност да намери материал указан в документацията, Изпълнителят е длъжен да намери и представи за съгласуване на Възложителя аналози (максимално доближаващи се по химичен състав и якостни характеристики) с които предлага да се замени материала.

Доставяните изделия трябва да отговарят на техническите изисквания и да съответстват на действащите в страната производител стандарти и технически условия на завода производител, които да бъдат потвърдени със сертификата за качество. Габаритните, присъединителните размери, качествените и функционални характеристики трябва да бъдат еквивалентни на заявените по спецификацията.

Прогнозните количества за всяко изделие са посочени в Приложение 1 - Количествена сметка.

## 2.2. Технически изисквания към Изпълнителя

Изпълнителят трябва да предостави:

- Списък на доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
- Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на Изпълнителя и на ръководните му служители
- Декларация за техническото оборудване, с което разполага Изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка.
- Сертификат удостоверяващ съответствието на производителя със стандарт за системи за управление на качеството в област аналогична на поръчката ISO 9001:2008 или еквивалент.



	Документ №: ME1-MP-TRM-0092 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	<b>Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип          APJB 2650</b>	Страница: 5/6

### 3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Доставките ще се извършат на две еднакви партии със срок както следва:

Първа партида – до 01.09.2016 г.

Втора партида – до 01.11.2016 г.

### 4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД се намира до град Гълъбово на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора. Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на централата. Доставките на резервни части се извършват с транспорт, осигурен от Изпълнителя за негова сметка.

### 5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на резервни части е всеки ден от 8:00 до 16:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката на стоки доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

### 6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените резервни части трябва да бъдат доставени в оригинални, с ненарушена цялост опаковки, осигурени със защита от отваряне и защита на детайлите от повреди по време на транспорт, запечатани с оригинални стикери или етикети на фирмата производител.



	Документ №: ME1-MP-TRM-0092 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	<b>Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650</b>	Страница: 6/6

## 7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

## 8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка доставка трябва да бъде придружена със следните документи:

- Опаковъчен лист;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество или Декларация за съответствие от производителя;
- Чертеж (скица на изделието);

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на документите, предоставени от Възложителя на Изпълнителя:

Приложение №	Номер на документа	Наименование
Приложение 1	ME1-MP-TRM-0092-A1	Количествена сметка
Приложение 2	0-S 353 682-0	Rotor APJB 2650
Приложение 3	ME1-MP-DRW-12-HLB-ME-5682	Бронзова втулка Ø80x64 BB
Приложение 4	ME1-MP-DRW-12-HLB-ME-5511	Вилка позиция лопатки
Приложение 5	N/A	Технически изисквания към материалите



Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Забележки:

Поз.	AES мат. №	Описание	Количество	Мярка	Ед.цена BGN	Стойност BGN
1	10.336.086	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж O-S 353 682-0	36	бр.		
2	10.335.814	Ос за обратна връзка - позиция 3 по чертеж 3-V 345 471-0	2	бр.		
3	10.319.955	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 50 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.		
4	10.319.956	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 51 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.		
5	10.319.957	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 52 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
6	10.319.958	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 53 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
7	10.319.959	O-ринг позиция 55 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
8	10.319.960	O-ринг позиция 56 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
9	10.319.961	O-ринг позиция 57 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
10	10.319.962	O-ринг позиция 58 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект		
11	10.314.694	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 48 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.		
12	10.319.659	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж 0-S 353 682-0	2	комплект		
13	10.319.146	Втулка РСМ 120125100 Е - позиция 26 по чертеж O-S 353 682-0	2	бр.		
14	10.320.546	Семеринг лагерен блок	8	бр.		
<b>ОБЩО:</b>						

## Физико-механични и химични качества на материалите

### Physical, mechanical and chemical properties of materials

<b>Материал/Material: 8528/FKM80</b>	
Температурен диапазон/Temperature range	-25 +200 °C
Твърдост/Hardness (ASTM D2240)	65-70 Shore A
Плътност/Density	1,88 g/cm <sup>3</sup>
Модул на еластичност 100%/Modulus at 100% (ASTM D412C)	7 MPa
Якост на опън/Tensile strength (ASTM D412C)	12,9 MPa
Относително удължение при скъсване/Elongation at break (ASTM D412C)	180%
Якост на скъсване/Tear strength (ASTM D624B)	32 N/mm
Относително свиване/Compression set (22hrs, 200°C)	11,5 %
Температура на крехкост/Brittle point (ASTM D2137)	-10 °C
Устойчивост на Озон/Resistance to Ozone (ASTM D 1149)	ДА/ОК

<b>Материал/Material: PTFE-T126</b>	
Плътност/Density (DIN 53479)	2,05 – 2,15 g/cm <sup>3</sup>
Твърдост/Hardness (DIN 53505)	64-68 Shore D
Якост на опън/Tensile strength (DIN 53455)	14-18 N/mm <sup>2</sup>
Относително удължение при скъсване/Elongation at break (DIN 53455)	70-130 %
Коефициент на триене/Coefficient of friction (ASTM D1894)	0,13 μ
Коефициент на износване/Wear factor (ASTM D3702)	6-20 cm <sup>3</sup> min <sup>-1</sup> 10 <sup>-8</sup> /kg m h
Специфично обемно съпротивление/Volume resistivity (DIN IEC 60093)	10 <sup>3</sup> Ωcm
Повърхностно съпротивление/Surface resistant (DIN IEC 60093)	10 <sup>3</sup> Ω
Якост на свиване при 1 % деформация/Compr. Strength at 1 % deformation (DIN 53454)	7-9 N/mm <sup>2</sup>
Топлинен коеф. На линейно разришение/ Term. Exp. Coeff. 25-100° (DIN 53328)	10-12 10 <sup>-5</sup> /°C
Максимална температура на работа/Max service temperature	-200 +260 °C
<b>Химична устойчивост/Chemical resistance:</b>	
Вода до 90°C/Water up to 90°C	ДА/R
Въздух до 200°C/Air up to 200°C	ДА/R
Минерални масла/Mineral oils	ДА/R
Растителни масла/Vegetable oils	ДА/R
Горива/Oils	ДА/R
Озон/Ozone	ДА/R
Негорими хидравлични течности HFA, HFB, HFC, HFD/Fire-resistant hydraulic fluids HFA, HFB, HFC, HFD	ДА/R





<b>Материал/Material: T110-BR40, T115-BR40</b>	
Плътност/Density (DIN 53479)	3,05-3,12 g/cm <sup>3</sup>
Твърдост/Hardness (ASTM D2240)	62-67 Shore D
Якост на опън/Tensile strength (ASTM D4894)	23-28 N/mm <sup>2</sup>
Относително удължение при скъсване/Elongation at break (ASTM D4894)	200-250%
Коефициент на триене/Coefficient of friction (ASTM D1894)	0,13 μ
Коефициент на износване/Wear factor (ASTM D3702)	9-13 <sup>3</sup> min10 <sup>-8</sup> /kg r
Якост на свиване при 1 % деформация/Compr. Strength at 1 % deformation (ASTM D695)	7-9 N/mm <sup>2</sup>
Максимална температура на работа/Max service temperature	-200 +260 °C
Топлинен коеф. На линейно разришение/ Term. Exp. Coeff. 25-100° (ASTM D696)	10-11,5 10 <sup>-5</sup> /°C
<b>Химична устойчивост/Chemical resistance:</b> Вода до 90°C/Water up to 90°C Въздух до 200°C/Air up to 200°C Минерални масла/Mineral oils Растителни масла/Vegetable oils Горива/Oils Озон/Ozone Негорими хидравлични течности HFA, HFB, HFC, HFD/Fire-resistant hydraulic fluids HFA, HFB, HFC, HFD	ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R

<b>Материал/Material: T120-BR40</b>	
Плътност/Density (DIN 53479)	3,8-3,9 g/cm <sup>3</sup>
Твърдост/Hardness (ASTM D2240)	65-70 Shore D
Якост на опън/Tensile strength (ASTM D4894)	17-23 N/mm <sup>2</sup>
Относително удължение при скъсване/Elongation at break (ASTM D4894)	100-160%
Коефициент на триене/Coefficient of friction (ASTM D1894)	0,13 μ
Коефициент на износване/Wear factor (ASTM D3702)	10 <sup>3</sup> min10 <sup>-8</sup> /kg r
Якост на свиване при 1 % деформация/Compr. Strength at 1 % deformation (ASTM D695)	10-11 N/mm <sup>2</sup>
Максимална температура на работа/Max service temperature	-200 +260 °C
Топлинен коеф. На линейно разришение/ Term. Exp. Coeff. 25-100° (ASTM D696)	8-9 10 <sup>-5</sup> /°C
<b>Химична устойчивост/Chemical resistance:</b> Вода до 90°C/Water up to 90°C Въздух до 200°C/Air up to 200°C Минерални масла/Mineral oils Растителни масла/Vegetable oils Горива/Oils Озон/Ozone Негорими хидравлични течности HFA, HFB, HFC, HFD/Fire-resistant hydraulic fluids HFA, HFB, HFC, HFD	ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R ДА/R


3,2 (✓)

A (5 : 1)



60H7	+0.03
0	0
68k6	+0.021
	+0.002


B-B (2 : 1)







Забележка  
 Материал за изработване на болуката  
 Търговска марка – RC 12  
 Обозначение според EN 1982: CuSn12-G-CS  
 Материален номер според EN 1982: CC483K  
 Старо обозначение по DIN 1705: G-CuSn12  
 W.No.: 2.1052

Design Contract No:		БЕЙ ЕС ЗС ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК I AES ZS MARITZA EAST I TRP	
DATE		ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME	
22.02.2016		БРОНЗОВА ВТУЛКА Ø80x64 BB	
ИМЕ	ПОДСИГ	ЗАПИСЪК НА ЧЕРТЕЖА / TITLE OF THE DRAWING	
NAME	SIGNATURE		
НАЧЕРТАЛ DRAWN BY	В. Емшова		
ПРОВЕРИЛ CHECKED BY	М. Спенов		
ОДОБРЯВ RELEASED	К. Герасова		
ЗАМЯВА REPLACES	N.A.	ЖИ НА ИРИТАЛИТИТЕЖ SUPPLIER No.	
МАШКА SCALE	1:1	НОМЕР НА ДОКУМЕНТА DOCUMENT NUMBER	
ФОРМАТ FORMAT	A3	КОС НА СИСТЕМАТА SYSTEM CODE	
		МЕЛ:MP-DRV-12-HLB-ME-S682	
		ТРЕТИ УГОЛ THIRD ANGLE	
		PROJECTION	
		ИМЕНА НА ЛИСТОВЕ NUMBER OF SHEETS	
		01	
		ЛИСТ № SHEET N.	
		01	
		ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА PART: TECHNOLOGICAL	
		REV	
		00	

Привага върху този документ и информацията в него са запазени. Разпространяването или разпространяването на трети страни без специални пълномощия е строго забранено. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.





— P  
M 13  
E(1:1)




ROTOR A.O.B. 2550	
0-5 333 892-0	


257.7




Детайл D




C--C



B--B



Детайл D



Забележка:  
1. Материал 40Х  
2. Всички не означени фаски да бъдат изпълнени  $0,2 \times 45^\circ$

№	№ на проекта / PROJECT NO.	ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME
00	30.09.2014	БЪЛГАРСКО-САЩ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ПОСРЕДСТВО ПОСТРОЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТАНЦИЯ
№ ВЪВЕЖДАЩИХ	№ НА ДОКУМЕНТА	№ НА ДОКУМЕНТА
№ ВЪВЕЖДАЩИХ	№ НА ДОКУМЕНТА	№ НА ДОКУМЕНТА
№ ВЪВЕЖДАЩИХ	№ НА ДОКУМЕНТА	№ НА ДОКУМЕНТА
№ ВЪВЕЖДАЩИХ	№ НА ДОКУМЕНТА	№ НА ДОКУМЕНТА

ИМЕННИК	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	N. Atanasov	
ПРОЕКТОР	S. Shikov	

ИМЕННИК	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	N. Atanasov	
ПРОЕКТОР	S. Shikov	

ИМЕННИК	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	N. Atanasov	
ПРОЕКТОР	S. Shikov	

ИМЕННИК	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	N. Atanasov	
ПРОЕКТОР	S. Shikov	

ИМЕННИК	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	N. Atanasov	
ПРОЕКТОР	S. Shikov	

Гробино Ваши листи, дънаци и маркетици, в него са изобразени, включително и с одобрение, всички необходими данни за изготвянето на чертежа. Проектът е изготвен в съответствие с изискванията на клиента.



Утвърдил:

/Тодор Бележков,  
Управител Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 26.02.2016

Изготвил:

Одобрил:

Тодор Милков

Димо Бахов

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550

Документ:

ME1-MP-TRM-0093

Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица

Библиотека: 1.ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации

	Документ №: ME1-MP-TRM-0093 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550	Страница: 2/6

## Съдържание

<b>1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Технически изисквания към доставката.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Технически изисквания към Изпълнителя.....</b>	<b>4</b>
<b>3. СРОК ЗА ДОСТАВКА .....</b>	<b>5</b>
<b>4. МЯСТО НА ДОСТАВКА .....</b>	<b>5</b>
<b>5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА .....</b>	<b>5</b>
<b>6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА .....</b>	<b>6</b>
<b>8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА.....</b>	<b>6</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>



	Документ №: ME1-MP-TRM-0093 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550	Страница: 3/6

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550 съгласно т.2.1.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

### 2.1. Технически изисквания към доставката

Поз.	AES мат. №	Описание	Спецификация (тип, чертеж, материал, размер)	
1	10.315.325	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж O-S 353 681-2	Черт. №: ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5679	
2	10.319.078	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	Черт. №: ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5680	
3	10.319.883	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	Черт. №: ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5681	
4	10.314.695	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 33 по чертеж O-S 353 681-2	O-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 239.8x4.6 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 250.5x237.8x9.5mm
5	10.319.947	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 35 по чертеж O-S 353 681-2	O-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 120x80 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 140x119x8.1 mm
6	10.319.948	O-ринг с уплътнителен елемент позиция 36 по чертеж O-S 353 681--2	O-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 102x8 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 120x101x9.4 mm
7	10.319.949	O-ринг позиция с уплътнителен елемент 37 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	O-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 81.6x5.2 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 80x88x6 mm
8	10.319.950	O-ринг позиция с уплътнителен елемент 38 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	O-ринг Материал: 8528/FKM80 Размер: 61.4x5.2 mm	Упл. елемент Материал: PTFE-T126 Размер: 68x60x6 mm
9	10.319.951	O-ринг позиция 40 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 80x2 mm	
10	10.319.952	O-ринг позиция 41 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 187x4 mm	
11	10.319.953	O-ринг позиция 42 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 65x3 mm	
12	10.319.954	O-ринг позиция 43 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	Материал: 8528/FKM80 Размер: 107x4 mm	
13	10.336.175	Поддържащи гуми за ротационен преобразовател	Материал: EPDM с текстилна вложка Размер: 145x100x10 mm	
14	10.336.125	O-ринг 50x2	Материал: 8528/FKM80 Размер: 50x2 mm	
15	10.336.127	O-ринг 5x2	Материал: 8528/FKM80 Размер: 5x2 mm	
16	10.319.029	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж O-S 353 681-2		
		1. Плъзгаща лента 14,95x 2,58 x L = 943,5 mm.	Материал: T120-BR60 Размер: 14,95x 2,58 x L = 943,5 mm.	
		2. Набивка 300,9 x 290,8 x 7,8 mm	Материал: T115-BR40 Размер: 300,9 x 290,8 x 7,8 mm	
		3. Плъзгаща лента 14,95x 2,58 x L = 492,6 mm.	Материал: T120-BR60 Размер: 14,95x 2,58 x L = 492,6 mm.	
		4. Набивка 158,2 x 148,1 x 6,2 mm	Материал: T110-BR40 Размер: 158,2 x 148,1 x 6,2 mm	
		5. Набивка 155,2 x 147,1 x 6,1 mm	Материал: T110-BR40 Размер: 155,2 x 147,1 x 6,1 mm	



	Документ №: ME1-MP-TRM-0093 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC <b>3550</b>	Страница: 4/6

		6. O-ринг 298,5x5,55	Материал: 8528/FKM80 Размер: 298,5x5,55 mm
		7. O-ринг 276,4x7,1	Материал: 8528/FKM80 Размер: 276,4x7,1 mm
		8. O-ринг 150,2x3,55	Материал: 8528/FKM80 Размер: 150,2x3,55
		9. O-ринг 107x5,35	Материал: 8528/FKM80 Размер: 107x5,35 mm
		10. O-ринг 150,2x5,3	Материал: 8528/FKM80 Размер: 150,2x5,3 mm
		11. O-ринг 50x2,0	Материал: 8528/FKM80 Размер: 50x2,0 mm
		12. O-ринг 7,4x2,4	Материал: 8528/FKM80 Размер: 7,4x2,4 mm
17	10.317.038	Втулка РСМ 200205100 Е позиция 31 по чертеж 0-S 353 681-2	РСМ 200205100 Е

Резервните части да са нови, неизползвани.

Материалите от които се изработват изделията трябва да бъдат нови и да отговарят на изискванията посочените в Приложение 6 и чертежите. Необходимите материали за изработка на резервните части предмет на техническата спецификация са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да предостави сертификат за качество или декларация за съответствие от завода производител на материалите използвани за изработката на детайлите.

При изработката на специфицираните детайли да се спазват следните стандарти:

Толеранс на геометричните размери според стандарт - DIN ISO 1101 или еквивалент

Отклонения на размери съгласно DIN ISO 2768 клас Среден или еквивалент.

При възникване на проблеми свързани с предоставената техническа документация Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя, който да съгласува и утвърди правилното решение на възникналия проблем. Същото се отнася и за периода на изработка на доставката.

При невъзможност да намери материал указан в документацията, Изпълнителят е длъжен да намери и представи за съгласуване на Възложителя аналози (максимално доближаващи се по химичен състав и якостни характеристики) с които предлага да се замени материала.

Доставяните изделия трябва да отговарят на техническите изисквания и да съответстват на действащите в страната производител стандарти и технически условия на завода производител, които да бъдат потвърдени със сертификат за качество. Габаритните, присъединителните размери, качествените и функционални характеристики трябва да бъдат еквивалентни на заявените по спецификацията.

Прогнозните количества за всяко изделие са посочени в Приложение 1 - Количествена сметка.

## 2.2. Технически изисквания към Изпълнителя

Изпълнителят трябва да предостави:

- Списък на доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
- Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на Изпълнителя и на ръководните му служители
- Декларация за техническото оборудване, с което разполага Изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка.
- Сертификат удостоверяващ съответствието на производителя със стандарт за системи за управление на качеството в област аналогична на поръчката ISO 9001:2008 или еквивалент.



	Документ №: ME1-MP-TRM-0093 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550	Страница: 5/6

### 3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Доставката на всички изделия трябва да се извърши не по-късно от 01.09.2016 г.

### 4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД се намира до град Гълъбово на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора. Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на централата. Доставките на резервни части се извършват с транспорт, осигурен от Изпълнителя за негова сметка.

### 5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на резервни части е всеки ден от 8:00 до 16:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката на стоки доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

### 6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените резервни части трябва да бъдат доставени в оригинални, с ненарушена цялост опаковки, осигурени със защита от отваряне и защита на детайлите от повреди по време на транспорт, запечатани с оригинални стикери или етикети на фирмата производител.

### 7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.



	Документ №: ME1-MP-TRM-0093 <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 26.02.2016
	Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550	Страница: 6/6

## 8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА


Всяка доставка трябва да бъде придружена със следните документи:

- Опаковъчен лист;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество или Декларация за съответствие от производителя;
- Чертеж (скица на изделието);

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на документите, предоставени от Възложителя на Изпълнителя:

Приложение №	Номер на документа	Наименование
Приложение 1	ME1-MP-TRM-0093-A1	Количествена сметка
Приложение 2	ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5679	Бронзова втулка Ø110x86 ДВ
Приложение 3	ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5680	Бронзова втулка Ø270x237x15 ДВ
Приложение 4	ME1-MP-DRW-12-HNC-ME-5681	Бронзова втулка Ø270x237x33 ДВ
Приложение 5	0-S 353 681-2	Rotor APJC 3550
Приложение 6	N/A	Технически изисквания към материалите




Доставка на резервни части за Димен вентилатор тип APJC 3550


## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Забележки:						
Поз.	Матер. №	Описание	Количество	Мярка	Ед.цена BGN	Стойност BGN
1	10.315.325	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.		
2	10.319.078	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.		
3	10.319.883	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	36	бр.		
4	10.314.695	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 33 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.		
5	10.319.947	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 35 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.		
6	10.319.948	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 36 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.		
7	10.319.949	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 37 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
8	10.319.950	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 38 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
9	10.319.951	О-ринг позиция 40 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
10	10.319.952	О-ринг позиция 41 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
11	10.319.953	О-ринг позиция 42 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
12	10.319.954	О-ринг позиция 43 по чертеж O-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект		
13	10.336.175	Поддържащи гуми за ротационен преобразовател	8	бр.		
14	10.336.125	О-ринг 50x2	50	бр.		
15	10.336.127	О-ринг 5x2	50	бр.		
16	10.319.029	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж O-S 353 681-2	2	комплект		
17	10.317.038	Втулка РСМ 200205100 Е позиция 31 по чертеж O-S 353 681-2	20	бр.		
<b>ОБЩО:</b>						

A-A (1:2)




A—|



A—|

B (4:1)




**Забележка:**

Материал за изработване на втулката:  
 Търевска марка – RG 12  
 Обозначение според EN 1982: CuSn12-C-GS  
 Материален номер според EN 1982: CC483K  
 Старо обозначение по DIN 1705: G-CuSn12  
 W.No.: 2.1052


Design Contract No:		БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ AES ЗС MARITZA EAST 1 ТР	
DATE 23.02.2018		ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME	
ИМЕ NAME	ПОДПИС SIGNATURE	ЗАГЛАВИЕ НА ЧЕРТЕЖА / TITLE OF THE DRAWING	
НАЧЕРТАЛ DRAWN BY	В. Бешова	БРОНЗОВА ВТУЛКА Ø270x237x33 ДВ	
ПРОВЕРИЛ CHECKED BY	М. Спенов	№ НА РИТУНИТЕРА: SUPPLIER No.	
ОДОБРЯЛ RELEASED	И. Геренов	НОМЕР НА ДОКУМЕНТА DOCUMENT NUMBER	
ЗАМЕНИЛ REPLACES	N.A.	KKS НА СИСТЕМА SYSTEM KKS CODE	
МАШКА SCALE	1:2	ЧАСТ. ТЕХНОЛОГИЧНА PART. TECHNOLOGICAL	
ФОРМАТ FORMAT	A3	ТРЕТЪАГО УГЪЛА THIRD ANGLE PROJECTION	
		ЛИСТ № SHEET No.	01
		ЛИСТОВЕ SHEETS	01
		РЕВИЗ REV.	00

Привага всички права на този документ и информацията в него са запазени. Разпространяването на този чертеж без специални пълномощия е строго забранено.  
 We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure of this patent without express authority is strictly forbidden.


A-A (1:2)



B (4:1)



A—|




A—|

Design Contract No.		ИЙ И ЕС ЭС ТЕДМАРИЦА ИСТОК 1 AES ЭС MARITZA EAST 1 TRP	
ИМЯ NAME	ПОДПИС SIGNATURE	ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME	
НАЧЕРТАЛ DRAWN BY		ЗАГЛАВИЕ НА ЧЕРТЕЖА / TITLE OF THE DRAWING	
ПРОВЕРИЛ CHECKED BY		БРОНЗОВА ВТУЛКА Ø270x237x15 ДЛБ	
ОДОБРИЛ RELEASED		ИМ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ SUPPLIER No.	
ЗАМЕНИ REPLACES		ВСТЪПНО ЛИСТА №: NUMBER OF SHEETS: 01	
МАШТАБ SCALE	1:2	ИМЕТЕРИЯ PART TECHNOLOGICAL	
ФОРМАТ FORMAT	A3	ИНС PART TECHNOLOGICAL	
		НОМЕР НА ДОКУМЕНТА DOCUMENT NUMBER: MEI-MP-DRW-12-ENC-ME-5680	
		ИКС НА СИСТЕМАТА SYSTEM AND CODE: ENC	
		ИМЕТЕРИЯ PART TECHNOLOGICAL	
		ИНС PART TECHNOLOGICAL	

Забележка  
 Материал за изработване на втулката:  
 Търговска марка – RG 12  
 Обозначение според EN 1982: CuSn12–C–GS  
 Материален номер според EN 1982: CC483K  
 Старо обозначение по DIN 1705: G–CuSn12  
 W.No.: 2.1052




Правата върху този документ и информацията в него са запазени. Разпространяването на този страни без специални пълномощия е строго забранено.  
 We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure in their patent without express authority is strictly forbidden.



3,2 (✓)

A (5:1)

B-B (2:1)




90K6	+0.025
	+0.003
80H7	+0.03
	0

Design Contract No:		 <b>Гъльбово</b>	
ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME		БРОНЗОВА ВТУЛКА Ø110x86 ДВ	
ИМЕ НА ПРОЕКТЪТА / TITLE OF THE DRAWING			
ИМЕНЕ	ПОДПИС	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ	ПОДПИС		
ИМЕНЕ	ПОДПИС	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ	ПОДПИС	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ НА ДОКУМЕНТА		ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ НА ДОКУМЕНТА		ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ НА ДОКУМЕНТА		ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА
ИМЕНЕ НА ДОКУМЕНТА		ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА	ИМЕНЕ НА ПРОЕКТА

Забележка  
 Материал за изработване на втулката:  
 Търговска марка – RG 12  
 Обозначение според EN 1982: CuSn12-C-GS  
 Материален номер според EN 1982: C0483K  
 Старо обозначение по DIN 1705: G-CuSn12  
 W.No.: 2.1052

Права върху този документ и информацията в него са запазени. Различаването, използването или разпространяването на трети страни без специални писмени разрешения е строго забранено. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.



## **Приложение № 3**

**Техническо предложение на Изпълнителя за  
изпълнение на поръчката**

„Тивекс“ ООД – гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 16-Е, тел: 056 / 880883, факс: 056/881081, ЕИК: 812164474 ИН по ЗДДС № BG812164474 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: „Доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип АРЈВ 2650 и диамен вентилатор тип АРЈС 3550“

№	Наименование и техническо описание	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Гаранционен срок след доставка	Дата на доставка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип АРЈВ 2650</b>								
1	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж 0-S 353 682-0	бр.	36		България	1 година	До 60 дни	
2	Ос за обратна връзка - позиция 3 по чертеж 3-V 345 471-0	бр.	2		България	1 година	До 60 дни	
3	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 50 по чертеж 0-S 353 682-0	бр.	36		България	1 година	До 60 дни	
4	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 51 по чертеж 0-S 353 682-0	бр.	36		България	1 година	До 60 дни	
5	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 52 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
6	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 53 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
7	О-ринг позиция 55 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
8	О-ринг позиция 56 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
9	О-ринг позиция 57 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
10	О-ринг позиция 58 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
11	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 48 по чертеж 0-S 353 682-0	бр.	36		България	1 година	До 60 дни	
12	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж 0-S 353 682-0	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	

№	Наименование и техническое описание	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Гаранционен срок след доставка	Дата на доставка	Забележка
13	Втулка РСМ 120125100 Е - позиция 26 по чертеж О-S 353 682-0	бр.	2		USA	1 година	До 60 дни	
14	Семеринг лагерен блок	бр.	8		USA	1 година	До 60 дни	
<b>Доставка на резервни части за димен вентилатор тип АРЈС 3550</b>								
1	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	72		България	1 година	До 60 дни	
2	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	72		България	1 година	До 60 дни	
3	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	36		България	1 година	До 60 дни	
4	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 33 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	72		България	1 година	До 60 дни	
5	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 35 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	72		България	1 година	До 60 дни	
6	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 36 по чертеж О-S 353 681-2	бр.	72		България	1 година	До 60 дни	
7	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 37 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
8	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 38 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
9	О-ринг позиция 40 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
10	О-ринг позиция 41 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
11	О-ринг позиция 42 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
12	О-ринг позиция 43 по чертеж О-S 353 681-2 комплект 36 бр.	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	
13	Подържачи гуми за ротационен преобразовател	бр.	8		България	1 година	До 60 дни	
14	О-ринг 50x2	бр.	50		България	1 година	До 60 дни	
15	О-ринг 5x2	бр.	50		България	1 година	До 60 дни	
16	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж О-S 353 681-2	комплект	2		България	1 година	До 60 дни	

№	Наименование и техническо описание	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Гаранционен срок след доставка	Дата на доставка	Забележка
17	Втулка РСМ 20205 100 Е позиция 3 1 по чертеж 0-S 353 681-2	бр.	20		USA	1 година	До 60 дни	

**Списък на документацията съпровождаща стоката при доставка:**

- \* Фактура
- \* Премо-предавателен протокол
- \* Опаковъчен лист
- \* Декларация за съответствие
- \* Чертеж на изделието

Бележка: Гаранционният срок от 1 година се отнася само за скрити дефекти при производствен процес, той не се отнася при износване, счупване или други експлоатационни и монтажни проблеми, свързани с оборудването.

**ПОЛПИС И ПЕЧАТ:**

Здравко Туджаров (име и фамилия)

21.06.2016г. (дата)


Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ТИВЕКС“ООД (наименование на участника)



## PRODUCT DATA SHEET – Viton O-Ring

COMPOUND:	8528/FKM80
TEMPERATURE RANGE:	- 25°C - +200°C
HARDNESS (ASTM D2240):	65-70 Shore A
DENSITY:	1.88 g/cm <sup>3</sup>
MODULUS AT 100% (ASTM D412 C):	7 MPa
TENSILE STRENGTH (ASTM D 412C):	12.9 MPa
ELONGATION AT BREAK (ASTM D 412C):	180%
TEAR STRENGTH (ASTM D 624 B)	32 N/mm
COMPRESSION SET – 22 HRS @ 200°C:	11.5%
BRITTLE POINT (ASTM D 2137):	-10°C
RESISTANCE TO OZONE (ASTM D 1149):	OK



## Symmetrical Piston/Rod Seal Technical Data Sheet



### Materials PTFE- T126 – black with FKM o-ring

#### General :

T126 is a PTFE( Polytetrafluorethylene ) filled with 10% carbon and 3% Molybdenumdisulfide(MoS2) powder. The fillers make the material more resistant to "cold flow" and provide the necessary properties to use it as composite seal with energizer to withstand high pressures. It has similar chemical resistance and can be used in the same temperature range like virgin PTFE and is especially used in rotary applications. T126 should not be used for dynamic applications in water.

#### Physical properties :

Density:	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	2,05 – 2,15
Hardness:	DIN 53505	Shore D	64-68
Tensile strength:	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	14-18
Elongation at break:	DIN 53455	%	70-130
Ball Hardness H132/6:	DIN 53456	N/mm <sup>2</sup>	43
Coefficient of friction(dyn.):	ASTM D1894	μ	0,13
Wear Factor (K):	ASTM D3702	cm <sup>3</sup> min10 <sup>-8</sup> /kg m h	6-20
Volume resistivity	DIN IEC 60093	Ωcm	10 <sup>3</sup>
Surface resistant	DIN IEC 60093	Ω	10 <sup>3</sup>
Compr. Strength at 1% deformation:	DIN 53454	N/mm <sup>2</sup>	7-9
Term. Exp. Coeff.(lin) 25-100 <sup>0</sup>	DIN 53328	10 <sup>-5</sup> / <sup>0</sup> C	10-12
Max service Temperature:		<sup>0</sup> C	-200 - +260

#### Chemical resistance:

Water up to 70 <sup>0</sup>	R	Vegetable oils	R
Water up to 90 <sup>0</sup>	R	Fuels	R
HFA	R	Ozone	R
HFB	R		
HFC	R	Air up to 100 <sup>0</sup>	R
HFD	R	Air up to 150 <sup>0</sup>	R
Mineral oils	R	Air up to 200 <sup>0</sup>	R

Key to chemical resistance : R= resistant ; S=suitable ; U=unsuitable

#### Analysis and Evaluation:

The properties relate to fundamental values of PTFE. Product values mentioned above are corresponding to ASTM or DIN standards and have been tested on standardized plates in the laboratory.



## Material Data Sheet Guide Tape TB

### PTFE-BR40 T110 - brown

#### General

T110-BR40 is a PTFE (Polytetrafluorethylene) filled with 40% bronze in brown color. The fillers make the material more resistant to "cold flow" and provide the necessary properties to use it as composite seals with energizer to withstand high pressures. It has similar chemical resistance and can be used in the same temperature range like virgin PTFE what makes it a very universal seal material. T110-BR40 should not be used for dynamic applications in water.

#### Physical properties

Density:	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	3,05 – 3,12
Hardness:	DIN 53505	Shore D	62 - 67
Tensile strength:	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	23 - 28
Elongation at break:	DIN 53455	%	200 - 250
Ball Hardness H132/6:	DIN 53456	N/mm <sup>2</sup>	36
Coefficient of friction (dyn.):	ASTM D1894	μ	0,13
Wear factor (K):	ASTM D3702	cm <sup>3</sup> min10 <sup>-9</sup> /kg m h	9 - 13
Compr. strength at 1% deformation:	DIN 53454	N/mm <sup>2</sup>	7 - 9
Therm. Exp. Coeff. (lin.) 25-100°:	DIN 53328	10 <sup>-5</sup> /°C	10 - 11,5
Min. service temperature:		°C	-200
Max. service temperature:		°C	260

#### Chemical resistance

Water up to 70°	R	Vegetable oils	R
Water up to 90°	R	Fuels	R
HFA	R	Ozone	R
HFB	R		
HFC	R	Air up to 100°	R
HFD	R	Air up to 150°	R
Mineral oils	R	Air up to 200°	R

Key to chemical resistance: R = resistant S = suitable U = unsuitable

#### Main application

Guide rings, bushings, housings, high precision parts.

#### Analysis and Evaluation

The properties relate to fundamental values of PTFE. Product values mentioned above are corresponding to ASTM or DIN standards and have been tested on standardized plates in the laboratory.

## Material Data Sheet T115-BR40

### PTFE-BR40 T115 - blue

#### General

T115-BR40 is a PTFE (Polytetrafluorethylene) filled with 40% bronze in blue color. The fillers make the material more resistant to "cold flow" and provide the necessary properties to use it as composite seals with energizer to withstand high pressures. It has similar chemical resistance and can be used in the same temperature range like virgin PTFE what makes it a very universal seal material. T115-BR40 should not be used for dynamic applications in water.

#### Physical properties

Density:	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	3,05 – 3,12
Hardness:	DIN 53505	Shore D	62 - 67
Tensile strength:	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	23 - 28
Elongation at break:	DIN 53455	%	200 - 250
Coefficient of friction (dyn.):	ASTM D1894	μ	0,13
Wear factor (K):	ASTM D3702	mm <sup>3</sup> /min 10 <sup>-8</sup> /kg r	9 - 13
Compr. strength at 1% deformation:	DIN 53454	N/mm <sup>2</sup>	7 – 9
Therm. Exp. Coeff. (lin.) 25-100°:	DIN 53328	10 <sup>-5</sup> /°C	10 – 11,5
Min. service temperature:		°C	- 200
Max. service temperature:		°C	260

#### Chemical resistance

Water up to 70°	R	Vegetable oils	R
Water up to 90°	R	Fuels	R
HFA	R	Ozone	R
HFB	R		
HFC	R	Air up to 100°	R
HFD	R	Air up to 150°	R
Mineral oils	R	Air up to 200°	R

Key to chemical resistance: R = resistant S = suitable U = unsuitable

#### Main application

Piston / Rod seals with spring or elastomere energizer, rotary seals, back-up rings, special seals and O-rings, high and low temperature applications, chemical resistance required, low friction applications.

#### Analysis and Evaluation

The properties relate to fundamental values of PTFE. Product values mentioned above are corresponding to ASTM or DIN standards and have been tested on standardized plates in the laboratory.

## **Приложение № 4**

### **Ценова оферта на Изпълнителя**

“Доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип APJB 2650 и димен вентилатор тип APJC 3550”

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз.	AES мат. №	Описание	Количество	Мярка	Ед.цена BGN	Стойност BGN
<b>Доставка на резервни части за въздушен вентилатор тип APJB 2650</b>						
1	10.336.086	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж O-S 353 682-0	36	бр.	197,85	7122,60
2	10.335.814	Ос за обратна връзка - позиция 3 по чертеж 3-V 345 471-0	2	бр.	37,30	74,60
3	10.319.955	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 50 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.	53,88	1939,68
4	10.319.956	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 51 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.	85,85	3090,60
5	10.319.957	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 52 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	324,00	648,00
6	10.319.958	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 53 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	282,00	564,00
7	10.319.959	О-ринг позиция 55 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	97,70	195,40
8	10.319.960	О-ринг позиция 56 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	65,30	130,60
9	10.319.961	О-ринг позиция 57 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	27,50	55,00
10	10.319.962	О-ринг позиция 58 по чертеж 0-S 353 682-0 комплект 18 бр.	2	комплект	68,10	136,20
11	10.314.694	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 48 по чертеж 0-S 353 682-0	36	бр.	152,00	5472,00
12	10.319.659	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж 0-S 353 682-0	2	комплект	589,20	1178,40
13	10.319.146	Втулка РСМ 120125100 Е - позиция 26 по чертеж O-S 353 682-0	2	бр.	116,50	233,00
14	10.320.546	Семеринг лагерен блок	8	бр.	621,70	4973,60
<b>Доставка на резервни части за димен вентилатор тип APJC 3550</b>						
1	10.315.325	Бронзова втулка - позиция 7 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.	193,30	13917,60
2	10.319.078	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	72	бр.	196,50	14148,00
3	10.319.883	Бронзова втулка - позиция 12 по чертеж O-S 353 681-2	36	бр.	296,00	10656,00
4	10.314.695	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 33 по чертеж 0-S 353 681-2	72	бр.	152,00	10944,00
5	10.319.947	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 35 по чертеж 0-S 353 681-2	72	бр.	99,00	7128,00
6	10.319.948	О-ринг с уплътнителен елемент позиция 36 по чертеж 0-S 353 681--2	72	бр.	99,00	7128,00
7	10.319.949	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 37 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	940,00	1880,00
8	10.319.950	О-ринг позиция с уплътнителен елемент 38 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	700,90	1401,80
9	10.319.951	О-ринг позиция 40 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	77,00	154,00
10	10.319.952	О-ринг позиция 41 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	169,70	339,40

11	10.319.953	О-ринг позиция 42 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	83,88	167,76
12	10.319.954	О-ринг позиция 43 по чертеж 0-S 353 681-2 комплект 36 бр.	2	комплект	138,15	276,30
13	10.336.175	Поддържащи гуми за ротационен преобразовател	8	бр.	19,75	158,00
14	10.336.125	О-ринг 50x2	50	бр.	2,07	103,50
15	10.336.127	О-ринг 5x2	50	бр.	1,28	64,00
16	10.319.029	Комплект уплътнителни елементи за бутало - позиция 22 по чертеж 0-S 353 681-2	2	комплект	935,08	1870,16
17	10.317.038	Втулка РСМ 200205100 Е позиция 31 по чертеж 0-S 353 681-2	20	бр.	187,49	3749,80
<b>ОБЩО:</b>						<b>99900,00</b>

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Здравко Туджаров (име и фамилия)

11.07.2016г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„Тивекс“ООД (наименование на участника)



## Приложение № 5

### СПОРАЗУМЕНИЕ

за правата и задълженията на страните и за координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

#### 1. Предмет на споразумението

1.1. С настоящото споразумение се определят изискванията, правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници, както и за опазване на живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на територията на Възложителя.

#### 2. Общи изисквания

2.1. Длъжностните лица на Възложителя и Изпълнителя, които организират и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

2.2. На работната площадка не могат да се извършват други дейности извън договорените, или по изключение такива се извършват само с предварително писмено разрешение на Възложителя и след специален инструктаж на лицата на Изпълнителя.

2.3. Движението на работещите по територията на обекта да се извършва по обозначените маршрути, като се внимава за неравности по терена, отворени шахти, движещи се МПС и други обозначени или необозначени опасности, застрашаващи живота и здравето.

2.4. Когато в едно помещение и/или на две нива се извършва дейност от работници на Възложителя и Изпълнителя, лицата по чл. 1 от настоящия раздел вземат мерки за осигуряване на взаимната безопасност.

2.5. По време на работа се забранява достъпа на странични лица, незаети пряко с извършването на договорените дейности.

2.6. Съоръженията, стълбите и площадките, използвани при работа на височина, трябва да са стандартни и да отговарят на всички условия за безопасност.

2.7. При извършване на огневи работи работниците на Възложителя и на Изпълнителя са длъжни да спазват противопожарните правила. Пушенето на територията на предприятието на Възложителя може да се извършва само на обозначените за това места.

2.8. В случай на или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота, работещите на Възложителя и Изпълнителя са длъжни незабавно да преустановят работата до отстраняване на опасността.

2.9. При извършване на всички видове работи и дейности по договора, съответните действащи нормативни документи и вътрешни правилници по здраве и безопасност при работа са еднакво задължителни за двете страни.

2.10. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на групи/бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и




инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

- 2.11. При системно нарушаване от страна на Изпълнителя на изискванията за безопасност и здраве, Възложителят има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на другата страна.

### **3. Права и задължения на Възложителя**

- 3.1. Преди започване на работа по договора Възложителят извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място (ако се изисква) на персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и ги оформя в съответния дневник. Провеждането на всички останали видове инструктажи е задължение на Изпълнителя.
- 3.2. Възложителят изисква от Изпълнителя списък с имената, документите за правоспособност (ако се изискват за изпълнение на работата) и удостоверенията за придобита квалификационната група на всички лица, които ще работят на територията и в помещенията на Възложителя.
- 3.3. Възложителят се задължава да осигури безопасен достъп на работещите и транспортните средства на Изпълнителя до работното им място, за времетраенето на Договора.
- 3.4. Възложителят запознава длъжностните лица на Изпълнителя, които организират и управляват трудовите процеси с разположението на обслужваните съоръжения, специфичните характеристики на работните места и професионалните рискове.
- 3.5. Възложителят се задължава да осигури изпълнението на организационните и технически мероприятия преди допускането до работа на персонала на Изпълнителя и обозначи работните им места.
- 3.6. Отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (по-нататък за краткост ЗБУТ) на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Разпорежданията на неговите служители са задължителни и за персонала на Изпълнителя.
- 3.7. Възложителят има право да отстрани от работната площадка работещи на Изпълнителя, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност, както и при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.
- 3.8. Възложителят оказва съдействие на Изпълнителя при възникване по негова (на Изпълнителя) вина за аварии, пожари и/или инциденти, в това число със специализирана техника и наличен персонал.
- 3.9. Възложителят е длъжен да информира своевременно Изпълнителя за вътрешни разпореждания и решения от оперативни съвещания, които са свързани с неговата безопасна работа.

### **4. Права и задължения на Изпълнителя**



- 4.1. Изпълнителят е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на договорените дейности.
- 4.2. Изпълнителят осигурява присъствието на лицата, които ще изпълняват дейностите по договора на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, и на инструктажа на работното място както и на другите инструктажи, провеждани от Възложителя.
- 4.3. При провеждане на началния инструктаж от Възложителя, Изпълнителят представя поименен списък с квалификационната група на всяко лице, включително и на отговорните ръководители и изпълнители на работата, както и на отговорните за безопасността лица, които ще работят на територията на Възложителя.
- 4.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.
- 4.5. Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи по време на работа удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, както и всички документи, удостоверяващи придобита правоспособност.
- 4.6. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване и използване на лични предпазни средства от своя персонал.
- 4.7. Изпълнителят носи отговорност за правилното използване на средствата за индивидуална и колективна защита от неговите работници.
- 4.8. Изпълнителят е длъжен да осигури спазването от неговия персонал на дадените от страна на Възложителя инструкции и правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите вътрешни актове в тази област.
- 4.9. Персоналът на Изпълнителя няма право да започне работа на територията на Възложителя, без допускане от страна на упълномощените лица на Възложителя.
- 4.10. Изпълнителят е длъжен да не допуска премахване на табели и ограждения, да не извършва дейности извън обозначеното работно място, да не затрупва проходи, коридори и площадки с демонтирани възли, резервни части, отпадни материали и други подобни.
- 4.11. При извършване на договорените дейности, Изпълнителят се задължава да не затруднява оперативния персонал при извършване на обходи и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв.
- 4.12. Изпълнителят е длъжен да обезпечи използването на подходящи изправни инструменти и безопасно работно оборудване от своите работници, в това число и правилното и безопасно използване на транспортните средства, като не допуска използване на автомобили с неизправности.
- 4.13. Изпълнителят е длъжен да осигури явяването на работа на своя персонал в отпочинало състояние, както и да не допуска употреба на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под тяхно влияние.
- 4.14. Изпълнителят е длъжен да не допуска лица за извършване на работа, с която последните не са запознати или не притежават изискващата се квалификация и правоспособност.



- 4.15. Изпълнителят е длъжен незабавно да информира съответните длъжностни лица на Възложителя за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за работещите.
- 4.16. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице обосновани съмнения относно осигурените от Възложителя условия за безопасност и опазване на живота и здравето на работниците. Той незабавно уведомява отдел ЗБУТ на Възложителя за възникналата ситуация.
- 4.17. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява веднага, както своето ръководство, така и отдел ЗБУТ на Възложителя, след което предприема мерки и оказва съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
- 4.18. Изпълнителят се задължава да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, Изпълнителят незабавно отстранява от работната площадка всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до същото място по време на по-късните етапи от работата.
- 4.19. Изпълнителят има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изисква и други мерки за осигуряване на безопасност при работа.

## 5. Други условия

- 5.1. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя имат право да:
- (а) дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
  - (б) отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
  - (в) дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на територията на Възложителя.

Настоящото допълнително споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, чл.18, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от **ДОГОВОР** № ..... 1075-AG-PPL ..... и важи до изтичане на срока на действие на Договора.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпис: .....

Име: Тодор Бележков

Длъжност: Управител



Подписано за и от името на „Тивекс“ ООД, гр. Бургас

Подпис: .....

Име: Здравко Туджаров

Длъжност: Управител



## Приложение № 6

### Ред за изпращане и приемане на фактури

**1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:**

„Ей И Ес Юрп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

**Важно:** Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес [emea.apinvoices@aes.com](mailto:emea.apinvoices@aes.com) ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинала”.

**2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:**

[emea.apinvoices@aes.com](mailto:emea.apinvoices@aes.com)

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да изпратите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

**3. Ръчно изписани фактури**

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавяния в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!