

ОДОБРЯВАМ /

Todor

Belezhkov

Digitally signed by

Todor Belezhkov

Date: 2020.11.05

14:24:37 +02'00'

ТОДОР БЕЛЕЖКОВ
УПРАВИТЕЛ
ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА
ИЗТОК 1 ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие във вътрешен конкурентен избор, след сключено рамково споразумение с предмет:
“Доставка на уплътнителни материали”

гр. Гълъбово 2020г.



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

за участие във вътрешен конкурентен избор, след сключено рамково споразумение с
предмет:

„Доставка на уплътнителни материали“

Част	Наименование
1.	Техническа спецификация № ME1-ALL-TRM-0642
2.	Покана за подготовка на офертата
3.	Образец на техническо предложение Образец на ценово предложение
4.	Проект на договор
5.	Декларация за потвърждаване на актуалност на ЕЕДОП
6.	Декларация за потвърждаване на съдържанието на електронните каталози





Утвърдил:

**Todor
Belezhkov**

Digitally signed by
Todor Belezhkov
Date: 2020.11.05
17:48:04 +02'00'

/Тодор Бележков, Управител Ей И Ес-3С Марица
Изток 1 ЕООД /

Дата: 16.10.2020

Изготвил:

Одобрил:

Димитър Митев
Инженер, производствено планиране,
прогнозиране и развитие

Петя Димитрова
Ръководител сярочистваща, водопречистваща
инсталация и СЕО

Димо Бахов
Ръководител Енергопроизводство

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на уплътнителни материали

Документ:

ME1-ALL-TRM-0642

Местоположение на контролираното копие в Системата за
контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица

Библиотека:
1. ТЕЦ/5. Инженеринг/11. Технически
спецификации

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 2/13

Съдържание:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.....	3
2.1. Технически изисквания към доставката	3
2.2. Технически изисквания към Изпълнителя	6
3. СРОК ЗА ДОСТАВКА	10
4. МЯСТО НА ДОСТАВКА	10
5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	10
6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ.....	11
7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА.....	11
8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	12
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	12

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 3/13

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Настоящата спецификация определя критериите и методите, които трябва да бъдат следвани по време на подбор на изпълнители за участие в процедура с предмет: Доставка на уплътнителни материали за нуждите на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Технически изисквания към доставката

Изделията описани в Приложение 1 - Количествена сметка, са прогнозни (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент. Възложителят си запазва правото да купува и други уплътнителни елементи и изделия, влизащи в номенклатурата и продуктовата гама на доставчика. В такъв случай техническите изисквания и конкретните параметри ще бъдат предоставяни допълнително.

Всички продукти трябва да са произведени съгласно изискванията на действащите български и европейски стандарти (или еквивалент), посочени в настоящата спецификация и отговарящи на параметрите изискани от производителя на изделието.

Съответствието с всяко едно от по-долу изброените изисквания към съответните уплътнителни материали се доказва с декларация от производителя, каталожна информация и/или копие от съответния сертификат за изпитване или съответствие издаден от сертифицирана Европейска лаборатория.

Еквивалентни и други международно приети стандарти освен цитираните по-долу могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
- за съответният случай не съществуват приложими български стандарти.

В случай че даден Изпълнител предлага еквивалентни на оригиналните изделия, същият следва да докаже еквивалентност съгласно изискванията на чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Доставените уплътнителни материали трябва да са произведени в страна членка на Европейския съюз. Изключение се допуска за оригинални уплътнения към арматури с производител държава извън Европейския съюз.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката. Еквивалентността се доказва по реда на чл.50 и 52 от ЗОП.

2.2. Технически изисквания към уплътнителните материали:

2.2.1. Изисквания към доставката на Уплътнителни шнурове:

2.2.1.1. Изисквания към доставката на Витонов уплътнителен шнур.

*Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.
Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.*

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 4/13

Технически характеристики:

- Състав: FKM80
- Температурен диапазон от - 25°C до +200°C
- Твърдост (ASTM D2240): 65-70 Shore A
- Плътност: 1.88 гр/см³
- Модул АТ 100% (ASTM D412 С) 7 МРа
- Издръжливост на опън (ASTM D 412С) 12.9 МРа
- Удължение при скъсване (ASTM D 412С) 180%
- Якост на разкъсване (ASTM D 624 В) 32 N/мм
- Свиване при 22 часа и 200°C до 11.5%
- Точка на окрежкостяване (ASTM D 2137) -10°C
- Устойчивост на озон (ASTM D 1149) – Да.
- Размери 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм и 10мм

2.2.1.2. Изисквания към доставката на Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR) уплътнителен шнур

Технически характеристики:

- твърдост по Shore A: 40 - 90
- температурен диапазон °C: -30 +85
- якост на опън N/mm²: 5 - 15
- устойчивост на триене: много добра
- Диаметър на сечението от Ø1,6мм до Ø12 мм

2.2.1.3. Изисквания към доставката на Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM) уплътнителен шнур

Технически характеристики:

- твърдост по Shore A: 30 - 90
- температурен диапазон °C: -40 +120
- якост на опън N/mm²: 8 - 15
- устойчивост на триене: много добра
- Диаметър на сечението от Ø1,6мм до Ø12 мм

2.2.1.4. Изисквания към доставката на Уплътнителни гарнитури на размер за вода и масло

Технически характеристики:

- Размери от ДН 25мм до ДН 350 мм.
- Дебелини от 1мм до 4 мм.
- Налягане – 16 бара;
- Работна температура до 80°C

2.2.1.5. Изисквания към доставка на „О“ пръстени

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 5/13

Технически характеристики:

- Материал: Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM), Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR), Флуор каучук (FKM)
- Размери: вътрешен диаметър от 5мм до 50 мм и дебелина от 1,5мм до 7,5 мм

2.2.2. Изисквания към доставката на самооформящи се уплътнения за фланци:

2.2.2.1. Общи изисквания към доставката на самооформящи се уплътнения за фланци

Технически характеристики:

- Метод на втвърдяване: анаеробен (метакрилат) или влага (силиконови)
- За флуиди или газове
- Работен температурен диапазон от – 60 °С до + 350 °С
- Уплътняващи повърхнини: Метал – метал, пластмаса - пластмаса, метал - пластмаса
- Устойчиви на вода / гликол и/или маслостойчивост

2.2.2.2. Изисквания към доставката на „Тефлонова лента от преплетени експандирани влакна“ с лепилен слой от едната страна

Технически характеристики:

- Биаксиална преплетена структура от 100% чист експандиран политетрафлуоретилен (Е.Р.Т.Ф.Е) с едностранен лепилен слой, от нетоксичен, нестареещ и не втвърдяващ се с времето агент с, минимална ширина 75% от тази на тефлоновата лента.
- Размери: 3 x 1.5мм / 5 x 2.0мм / 7 x 2.5мм / 10 x 3мм / 12 x 4мм / 14 x 5мм / 17 x 6мм / 20 x 7мм / 28 x 5 мм

Работни параметри:

- Налягане до 30 бара;
- Температурен диапазон от -200°С до 315 °С.
- Плътност от 0.9 до 1.0 g/sm³.
- рН диапазон от 0 до 14.

2.2.3. Изисквания към доставката на готови гарнитури:

2.2.3.1. Изисквания към доставката на спирално навити гарнитури с вътрешен пръстен, с външен пръстен, с вътрешен и външен пръстен

Технически характеристики:

- Работна температура: от -200°С до +550°С
- Работно налягане: – до 320 бара
- Размери: до ДН 350 мм.
- Дебелина: до 6мм.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 6/13

2.2.3.2. Изисквания към доставката на гарнитури Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR) тяло с вътрешен стоманен пръстен.

Технически характеристики:

- Номинално налягане: 16 бара
- Размери: от ДН 15 до ДН 400 мм
- Стандарт EN 681-1 или аналогичен и EN 1514 или аналогичен

2.2.3.3. Изисквания към доставката на гарнитури Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM) тяло с вътрешен стоманен пръстен.

Технически характеристики:

- Номинално налягане: 16 бара.
- Размери: от ДН 15 до ДН 400 мм

2.2.3.4. Изисквания към доставка на метални гарнитури

Технически характеристики:

- Работна температура: от -200°C до +550°C
- Работно налягане: до 400 бара
- Размери: до ДН 200 мм.
- Материал-неръждаем с графитно или тефлоново покритие по уплътнителните повърхнини.

2.2.4. Изисквания към доставката на Уплътнителни листи:

2.2.4.1. Изисквания към доставката на Уплътнителни листи за прегрята и наситена пара високо налягане.

Технически характеристики:

- Уплътнителни листи за пара изработени от чист експандиран графит армиран, неръждаемо AISI 316 - перфорирано фолио всеки.
- Наличие на оксидиращ и противокорозионен инхибитор. Използват се за пара и вода, при уплътняване на фланци и други челни съединения.
- Размери 1500mm x1500 mm.
- Дебелини от 1mm до 6 mm.

Работни параметри:

- Максимално допустимо налягане – 250 бара;
- Максимална работна температура – 550 °С.
- Плътност на графита 1.1 g/sm³.
- Съдържание на прах в графита максимално 0,15%.
- Чистота на графита по-голяма от 99,85%.
- Съдържание на хлориди по-малко от 10ppm.
- Съдържание на сярa по-малко от 300ppm.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 7/13

Други изисквания:

- При дебелина на уплътнителния лист от 2 мм и температура 20 °С.
- Свиваемост до 35 % при натиск от 35 Мра.
- Еластично възстановяване от 5 % до 17 %

2.2.4.2. Изисквания към доставката на Уплътнителни листи за пара ниско налягане и вода.

Технически характеристики:

- Уплътнителни листи за пара изработени от кевларни и арамидни влакна, минерални фибри и маслоустойчиви спояващи агенти. Използват се за пара и вода, при уплътняване на фланци и други челни съединения.
- Размери 1500мм x1500 мм.
- Дебелини от 1мм до 5мм.

Работни параметри:

- Максимално допустимо налягане – 120 бара;
- Максимална работна температура – 350 °С.
- Максимална пикова температура 420 °С.
- Плътност от 2.2 до 2.45 g/sm³.

Други изисквания:

- При дебелина на уплътнителния лист от 2 мм и температура 20 °С.
- Свиваемост – до 40 % при натиск от 35 Мра.
Еластично възстановяване – от 5 % до 15 %

2.2.4.3. Изисквания към доставката на Уплътнителни листи за масла и горива.

Технически характеристики:

- Уплътнителни листи за пара изработени кевларни и арамидни влакна, минерални фибри и маслоустойчиви спояващи агенти. Използват се за масла и горива, при уплътняване на фланци и други челни съединения.
- Размери 1500мм x1500 мм.
- Дебелини от 1мм до 4 мм.

Работни параметри:

- Максимално допустимо налягане – 100 бара;
- Максимална работна температура – 300 °С.
- Максимална върхова температура 350 °С за въздух.
- Плътност от 1.9 до 2.1 g/sm³ .

Други изисквания:

- При дебелина на уплътнителния лист от 2 мм и температура 20 °С.
- Свиваемост – до 40% при натиск от 35 Мра.
- Еластично възстановяване –от 6 % до 15 %

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 8/13

2.2.4.4. Изисквания към доставката на Уплътнители за химически, ерозивни и други агресивни среди.

Технически характеристики:

- Уплътнителни листи, плочи и пръти с дължина до 1м. за химически и други агресивни среди, изработени от 100% чист и първичен политетрафлуоретилен (PTFE).
- Размери за листи и плочи 1200мм x1200 мм.
- Размери на пръти до 200мм/ стъпка 20мм от 30мм
- Дебелини разнородни.

Работни параметри:

- Температурен диапазон: -200 °C до 260 °C.
- Плътност от 2.14 до 2.18 g/sm³ DIN 53478.
- Твърдост : 60-65 Shore D DIN 53050.
- Сила на разтегливост 23-28 N/mm² DIN 53455.
- Коефициент на удължение 250-300%.
- Напрежение на 1% деформиране 4-5 N/mm² .
- Коефициент на сухо триене 0,06-0,1 ASTM D1894.
- Износващ фактор “К” 2,9 ASTM D 3702.
- Коефициент на топлинна проводимост 2.2 kcal/m.hr. C .
- Повърхностно съпротивление 1017 ohms.

2.2.4.5. Изисквания към доставката на листи от техническа вулканизирана гума

Технически характеристики:

- Материал: Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM), Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR), Флуор каучук (FKM).
- Дебелини от 3мм до 12 мм.

2.2.5. Уплътнителни материали по позиция от чертеж на производителя на съответното съоръжение/изделие.

Доставените уплътнителни материали трябва да са със същите технически характеристики, размери и форма като посочените и заложените от производителя в техническата документация на съответното изделие/съоръжение.

Възложителя не разполага с допълнителна техническа документация освен тази приложена към поръчката. При необходимост, Изпълнителят трябва сам да уточни материалът, характеристиките и размерите на уплътненията със съответните производители на оборудването посочено в документацията към поръчката като уплътнителните материали може да са оригинални изделия или еквивалент.

Всяка промяна или отклонение от заложените от производителя параметри ще доведе до несъвместимост при експлоатацията и поддържането на изделието/съоръженията, което е недопустимо.

2.2.6. Изготвяне на техническа документация от Изпълнителя

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 9/13

За всички уплътнителни материали с липсваща техническа документация, същата се изготвя от Изпълнителя и предоставя на Възложителя при доставката. За тази цел Изпълнителят се запознава с получената от Възложителя налична документация. При необходимост и при наличие в склада на Възложителя, Изпълнителя може да извърши оглед на обекта за получаване на допълнителна информация и заснемане на съответният материал от място.

Техническата документация изготвяна от Изпълнителя трябва да включва всичката необходимата информация, позволяваща да се вложи точен и правилен уплътнителен материал. Когато е представена препратка към стандарти, трябва да бъде към най-новата им актуална версия. Водещи са БДС EN стандартите. Не се разрешават препратки към стандарти, които не са актуални.

Всички чертежите са изработват и представят на „dvg“ формат във версия на „AutoCAD ≥2012“ и в „PDF“ формат.

Чертежите трябва да съдържат:

- ✓ Стандартна заглавна страница, получена от Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД;
 - ✓ При референциите към чертежи и документи да се използват само номера на документи според номерацията на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД и да не се споменава ревизията, за да се избегнат обърквания, породени от промяна на ревизията;
 - ✓ На всеки чертеж трябва да бъдат описани всички свързани чертежи и документи;
 - ✓ Заглавието на чертежа трябва да съдържа всички елементи, включени в чертежа (например заглавия от рода на „Детайли“ или „Разрези“ не са приемливи).
- При всяка промяна на чертежа номерът на ревизията трябва да нараства.

2.3. Технически изисквания към Изпълнителя

Неприложимо.

2.3.1. Гаранционен срок

Гаранционният срок на изделията е минимум 12 месеца считано от датата на доставка.

Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, неупотребявани, произведени от висококачествени материали и отговарящи на всички изисквания от документацията към обществената поръчка.

Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия в момента на приемането на изделията.

Възложителят има право на рекламации относно качествата на изделията по време на гаранционния срок, като всички разходи, свързани с отстраняване на дефекти са за сметка на Изпълнителя. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.

При замяна на некачествени изделия с нови, гаранционният срок на доставените изделия започва да тече от датата на доставката им.

2.3.2. За всеки продукт от доставката Изпълнителят трябва да предостави:

- Копие на производствен чертеж/скица на съответното уплътнение.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 10/13

- Всички стоки се доставят задължително със сертификат за качество. В случай, че сертификата не е на български език същият се придружава с превод на български.
- Декларация за съответствие. Всяка партида се придружава от отделна декларация.
- Сертификат за произхода на материала за производство с технически лист – от производителя на материала, сертификат за съответствие.

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Договорът за доставката на уплътнителни материали ще бъде сключен за срок от 2 (две) години.

Доставките ще бъдат организирани според нуждите на Възложителя по предварителна заявка по електронна поща.

Срокът за доставка на отделните заявки считано от датата на подаване на заявка от страна на Възложителя е до 10 работни дни. Възложителят организира извършването на входящ контрол на доставката.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД се намира до град Гълъбово на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора.

Стоките се доставят до склад на Възложителя, който се намира на територията на централата.

4.1. Изисквания при транспортиране на уплътнителни материали

Разходите за транспорт до ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД са за сметка на Изпълнителя.

Всички материали трябва да бъдат транспортирани, разтоварвани и пренасяни в съответствие с препоръките на съответният им производител.

Оборудването, инструментите и методите използвани за товарене, разтоварване, претоварване и пренасяне, не трябва да предизвикват увреждане на материалите.

Ако по стената на съответният материал има драскотина, по-дълбока 10% от дебелината на стената и, същата трябва да бъде отстранена от площадката и се заменя.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки е всеки ден от 8:00 до 15:00 часа.


Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката на стоки доставчикът представя на главен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск за достъп от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила и подходящо работно облекло.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 11/13

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените стоки трябва да бъдат в опаковки с ненарушена цялост съгласно изискванията на съответният производител. Опаковката е стандартна, за износ на страната производител и предпазва изделията от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на изискванията за температура и влажност. Всяка опаковка да бъде придружена с опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието и.

Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

Всички доставени изделия трябва да са с оригинална маркировка на фирмата-производител.

Доставените уплътнителни материали трябва да са нови, произведени до 3 месеца преди датата на доставка със съответното качество, съхранявани при подходящи условия, без явни и скрити дефекти.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА


При доставка на заявките Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един работен ден преди датата на доставка в склада на Възложителя, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

Приемането на стоките в складовете на ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток 1 ЕООД се извършва в съответствие изискванията на инструкция за администриране на склада (ME1-SCH-ALL-OI-05).

Приемането на доставката се извършва до 15⁰⁰ч. на територията на Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството и качество на доставените изделия (чрез визуален контрол), наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответното количество изделия е доставено в склад на Възложителя.

При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството на изделията, Изпълнителят коригира количествата, като при установен недостиг доставя допълнително количество в срок до 5 работни дни, а при установен излишък връща излишните изделия в деня на доставката. В приемо-предавателния протокол се отразяват разтоварените в склада на Възложителя количества. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за негова сметка.

При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качеството Възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия, като в приемо-предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възложителя количества, както и количеството и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок до 5 работни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му и отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Всички

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 12/13

допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка.

В срок до 5 работни дни от доставката Възложителят извършва контрол на доставените изделия. Резултатите от входящия контрол се установяват с констативен протокол. При установяване на несъответствия, Възложителя уведомява Изпълнителя и му указва количествата и срока, в който да замени некачествените изделия. При получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол, за дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделия, отговарящи на изискванията на Възложителя.

След подписване на приемо-предавателния протокол Изпълнителят представя на Възложителя фактура – оригинал, съдържаща описание на изделията, номер на договора/поръчката, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага подписаният приемо-предавателен протокол.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

8.1 Стоките трябва да бъдат придружени от следните основни документи:

- Опис на съдържанието на всяка партида (Опаковъчен лист);
- Приемо-предавателен протокол като Ей И Ес-3С материален номер (*съгласно приложение 1*) се записва в протокола за всеки продукт от доставката за точното му завеждане в склада на Възложителя. При липса на Ей И Ес-3С материален номер същият се предоставя от Възложителя при доставката на продукта в склада и се попълват на място от Изпълнителя;
- Сертификат за произход.
- Сертификат за качество от производителя.
- Декларация за съответствие на качеството на доставените изделия;
- Документ за изпитание от акредитирана лаборатория;
- Чертеж/схема на уплътненията съгласно т. 2.2.6 от ТС.

В случай, че документацията предоставена от Изпълнителя не е на български език, същата се придружава и от превод на български.

В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи и сертификати, или има видими несъответствия с изискванията в настоящата ТС, доставката не се приема от Възложителя.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на документите, предоставени от Възложителя на Изпълнителя:

Номер на документа	Наименование
ME1-ALL-TRM-0642-A1	Количествена сметка

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0642 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 16.10.2020
	Доставка на уплътнителни материали	Страница: 13/13

Приложение 2	Проектна документация – CD
Приложение 3	Форма за изготвяне на чертеж на уплътнителен материал

Доставка на уплътнителни материали

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Ей И Ес-3С мат.номер	Описание	Ей И Ес-3С KKS номер	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
Забележки:		Единична цена обхваща доставка на уплътнителни материали, вкл. всички непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията. Посочените изделия са прогнози за две години (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент и количество. Плащането по договора ще се извършва на база доставени количества. Доставените уплътнителни материали трябва да са със същите технически характеристики, размери и форма като посочените и заложени от производителя в техническата документация на съответното изделие/съоръжение. Цените и ставките включват всички приложими държавни и местни данъци, налози и издръжка на персонала, които действат в България към датата на настоящото споразумение, освен Данък Лобавена Стойност, който трябва да бъде добавен във фактурите съгласно действащите разпоредби към датата на фактуриране.					
1	.	Доставка Уплътнителни материали
1.1	10.310.664	Trim Gasket 10" ANSI 600 - S267466Q Гарнитура S267466Q или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	бр.	17		0,00
1.2	10.310.668	Bonnet Gasket S286657 Гарнитура S286657 или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	бр.	10		0,00
1.3	10.310.670	Gland Packing - S368493 Салников уплътнител S368493 или еквивалент <i>/ пресована графитна лента/</i>	5060-01-LBC55-AA001	бр.	5		0,00
1.4	10.310.673	Gasket S356999 Уплътнение от маслоустойчива гума S356999 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1		0,00
1.5	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент <i>/маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4мм/</i>	5060	бр.	1		0,00
1.6	10.310.675	O-пръстен (Inner) S357801 O-пръстен S357801 или еквивалент <i>/маслоустойчив каучук 38 x 2,6мм/</i>	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1		0,00
1.7	10.310.676	O-пръстен (Outer) S357802 O-пръстен S357802 или еквивалент <i>/маслоустойчив каучук 49,2 x 2,7мм/</i>	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1		0,00
1.8	10.310.682	Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент <i>/пресована графитна лента по чертеж 249x271x20/</i>	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4		0,00
1.9	10.310.688	Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593 Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4		0,00
1.10	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	8		0,00
1.11	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4		0,00
1.12	10.310.708	Trim Gasket 6" ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент <i>/спирално-навито у-е 165x185x4.5/</i>	5060-01-LAB40-AA012	бр.	1		0,00
1.13	10.310.710	Trim Gasket 4" ANSI 2500-S286166/10460022 спирално навито уплътнение S286166 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	4		0,00
1.14	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	9		0,00
1.15	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	2		0,00
1.16	10.310.731	Gland Packing C15586-BPP Комплект набивки C15586-BPP, ПТФЕ или еквивалент <i>/за система с постоянен натяг на захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки /</i>	5060-01-LAB40-AA012	бр.	2		0,00
1.17	10.310.732	Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент	5060	бр.	2		0,00

1.18	10.310.761	Trim Gasket 4" ANSI 600 -S32543 Уплътнение 4" ANSI 600 -S32543 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 110x128x4,5 /	5060-01-LCA35-AA001	бр.	11		0,00
1.19	10.310.763	Trim Gasket 8" ANSI 600 C325432 Уплътнение 8" ANSI 600 C325432 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 211x232x4,5 /	5060-01-LBC20-AA011	бр.	17		0,00
1.20	10.310.767	Bonnet Gasket - S197477 Гарнитура - S197477 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	бр.	12		0,00
1.21	10.310.769	Gland Packing S368491 Уплътнение салниково S368491 или еквивалент /пресована графитна лента 19x32x46(19x32x6,5)/	5060-01-LCH60-AA001	бр.	8		0,00
1.22	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	бр.	5		0,00
1.23	10.310.788	Bonnet Gasket - S342796 Гарнитура - S342796 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	бр.	5		0,00
1.24	10.310.795	Trim Gasket 3" ANSI 600 S268903 Уплътнение S268903 или еквивалент	5060-01-LCH70-AA001	бр.	5		0,00
1.25	10.310.811	Trim Gasket 6" ANSI 600" S269031 Уплътнение S269031 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	5		0,00
1.26	10.310.817	Bonnet Gasket, S282694 Уплътнение S282694 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	2		0,00
1.27	10.310.824	Gland Packing S368489 Уплътнение салниково S368489 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	10		0,00
1.28	10.310.833	Trim Gasket S353968 - 3X6 ANSI 900 Уплътнение S353968 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 197x222x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	бр.	2		0,00
1.29	10.310.842	Gland Packing - S368496 Салников уплътнител S368496 или еквивалент /пресована графитна лента 25,4x38x46(25,4x38x6,5) /	5060-01-LCA31-AA001	бр.	4		0,00
1.30	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	бр.	1		0,00
1.31	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	5060	бр.	2		0,00
1.32	10.310.884	Bonnet Gasket S286650/ 61x78 Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент	5060-09-LBG31-AA001	бр.	5		0,00
1.33	10.310.886	Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/47x57/ Спирално уплътнение S286712 или еквивалент/47x57мм/	5060	бр.	1		0,00
1.34	10.310.899	Trim Gasket S196093-BPP уплътнение S196093-BPP или еквивалент	5060-01-LCP30-AA001	бр.	1		0,00
1.35	10.310.922	Cover seal - 02-80273 уплатнение за капак 02-80273 /за регулиращ вентил RV502, DN80/200, PN63/25/	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1		0,00
1.36	10.310.923	Inner seal 02-80270 или еквивалент Уплътнение	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1		0,00
1.37	10.310.924	Seal VM 71 0010 Уплътнение VM 71 0010 или еквивалент	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1		0,00
1.38	10.310.925	Guide seal VM 70 0078 Уплътнение на водача VM 70 0078 или еквивалент	5060	бр.	1		0,00
1.39	10.310.931	Graphite seal VM M74 0034 Уплътнение салниково от пресована графитна лента 22x34x36(22x34x6)	5060-01-LCN10-AA008	бр.	1		0,00

1.40	10.310.932	Cover seal 02-80917 Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент	5060-01-LCN10-AA008	бр.	1		0,00
1.41	10.311.375	Seat Gasket 61107963AE Гарнитура за седло 61107963AE или еквивалент	5060-01-LAB60-AA022	бр.	2		0,00
1.42	10.311.382	Set of Stem Packing 6122032AA Уплътнение салниково от пресована графитна лента 20x32x36	5060	бр.	2		0,00
1.43	10.311.385	Set of Stem Packings (4X14207005) или еквивалент	5060	бр.	1		0,00
1.44	10.311.398	Set of Stem Packings 89000996 К-т набивки на стебло 89000996 или еквивалент	5060	бр.	2		0,00
1.45	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	бр.	3		0,00
1.46	10.311.402	Set of Stem Packings Комплект набивки на стебло ZTS-C, DN 200/175 MPN SRVK/X52-236 SPX COPEX VULCAN	5060	бр.	2		0,00
1.47	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	бр.	2		0,00
1.48	10.311.406	Bonnet Gasket Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 98x82x4,5	5060	бр.	2		0,00
1.49	10.311.422	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100	5060	бр.	1		0,00
1.50	10.311.423	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBS50-AA010	бр.	1		0,00
1.51	10.311.425	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420	5060	бр.	4		0,00
1.52	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920	5060-01-LBC10-AA010	бр.	5		0,00
1.53	10.311.427	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 / Ф115xФ95x10,3 set/	5060	бр.	7		0,00
1.54	10.311.432	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420 <i>/уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка)100x110x1,5/</i>	5060-02-LBS30-AA010	бр.	4		0,00
1.55	10.311.433	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920 <i>/уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 639x677x2/</i>	5060-01-LBS30-AA010	бр.	1		0,00
1.56	10.311.439	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420 <i>/уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 76x66x1,5/</i>	5060	бр.	2		0,00
1.57	10.311.440	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 <i>/уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 464x431x2/</i>	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	2		0,00
1.58	10.311.441	Gasket poz.4100 Гарнитура поз.4100 /Ф66xФ50x8/	5060	бр.	1		0,00
1.59	10.311.446	Gasket poz.4100 Гарнитура поз. 4100 <i>/Packing set Ф52xФ40x6/</i>	5060	бр.	1		0,00
1.60	10.311.451	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	бр.	5		0,00
1.61	10.311.453	Gasket poz.4100 Гарнитура поз.4100 <i>/Packing setФ48xФ36x6 /</i>	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	5		0,00
1.62	10.311.498	GASKET 50038588 или еквивалент Уплътнение 50038588 или еквивалент	5060	бр.	2		0,00

1.63	10.311.512	Уплътнение салниково поз.311 Packing ring поз.311 <i>/Packing ring Ф77хФ55х11/</i>	5060-01-LCQ20-AA002	бр.	8	0,00
1.64	10.311.513	Packing ring поз.312 Уплътнение салниково поз.312 <i>/пресована графитна набивка 55х77х11/</i>	5060-01-LCQ20-AA002	бр.	4	0,00
1.65	10.311.514	Packing Cord 6х6mm,L=310 Набивка 6х6mm,L=310	5060	бр.	1	0,00
1.66	10.311.515	Gasket Уплътнение салниково от пресована графитна лента по чертеж 180х200х20	5060	бр.	2	0,00
1.67	10.311.518	Packing ring поз. 14 Ф32хФ20х6 ring Набивка пръстен поз. 14 <i>/ Ф32хФ20х6 /</i>	5060-01-LCL02-AA005	бр.	4	0,00
1.68	10.311.519	Packing ring поз14.1 Уплътнение салниково поз 14.1 или еквивалент	5060-01-LCL02-AA005	бр.	4	0,00
1.69	10.311.525	Packing cartridge - 288 Уплътнение салниково поз.288 / пресована графитна лента 60х70х30(60х70х6)/	5060-01-LAE11-AA002	бр.	13	0,00
1.70	10.311.526	Packing ring поз.311 Уплътнение салниково поз.311 <i>/пресована графитна набивка 32х50х9/</i>	5060-01-LAE11-AA002	бр.	13	0,00
1.71	10.311.527	Packing ring 32х50х9 Уплътнение салниково 32х50х9 <i>/ пресована графитна лента /</i>	5060-01-LAE11-AA002	бр.	14	0,00
1.72	10.311.539	Packing ring -14 Набивка пръстен - поз.14	5060-01-LAE11-AA005	бр.	12	0,00
1.73	10.311.540	Packing ring - 14 Уплътнение салниково поз 14 <i>/пресована графитна набивка 32х50х9/</i>	5060-01-LAE11-AA005	бр.	12	0,00
1.74	10.311.548	Packing ring - 311 Набивка пръстен - 311	5060-01-LCN11-AA002	бр.	5	0,00
1.75	10.311.559	Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28 салников комплект 4N-2098-28 <i>/51х35х8 от пресована графитна лента/</i>	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4	0,00
1.76	10.311.562	Gasket for steam flange, Part 29 Парна гарнитура фланец уплътнение поз.29 <i>/Спирално-навито с външен центриращ пръстен118х138х180х4 /</i>	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4	0,00
1.77	10.311.563	Gasket for water flange, Part 30 Гарнитура фланец вода поз.30, <i>/Спирално-навито с външен центриращ пръстен 95х115х154х4 /</i>	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4	0,00
1.78	10.312.430	Trim Gasket -267788 или еквивалент	5060-01-MAW10-AA011	бр.	6	0,00
1.79	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	5060	бр.	2	0,00
1.80	10.312.441	Trim Gasket 286709 или еквивалент	5060-01-MAW15-AA011	бр.	1	0,00
1.81	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	5060	бр.	1	0,00
1.82	10.313.119	Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 Уплътнение NORI 500 DN 65,PN 320	5060	бр.	1	0,00
1.83	10.313.120	Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 Гарнитура NORI 160, RXS, DN 100,PN 100	5060	бр.	4	0,00
1.84	10.313.121	Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 Уплътнение NORI 160, DN 50,PN 160	5060	бр.	4	0,00
1.85	10.313.122	Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 Гарнитура NORI 160, DN 50,PN 160	5060	бр.	3	0,00
1.86	10.313.123	Gasket NORI 320, RXS, DN 65,PN 250 Гарнитура NORI 320, RXS, DN 65,PN 250	5060	бр.	1	0,00
1.87	10.313.124	Gasket NORI 320, ZXSf, DN 80,PN 320 Гарнитура NORI 320, ZXSf, DN 80,PN 320	5060	бр.	2	0,00
1.88	10.313.125	Packing set NORI 320, ZXSf, DN 80,PN 320 Уплътнение NORI 320, ZXSf, DN 80,PN 320	5060	бр.	2	0,00

1.89	10.313.126	Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 Уплътнение NORI 320, DN 32-50, PN 250/3	5060	бр.	14		0,00
1.90	10.313.127	Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	бр.	1		0,00
1.91	10.313.128	Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	бр.	1		0,00
1.92	10.313.129	Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40	5060	бр.	1		0,00
1.93	10.313.130	Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Гарнитура NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	бр.	1		0,00
1.94	10.313.131	Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Уплътнение NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	бр.	1		0,00
1.95	10.313.132	Gasket NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40 Гарнитура NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40	5060	бр.	5		0,00
1.96	10.313.133	Packing set NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40 Уплътнение NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40	5060	бр.	1		0,00
1.97	10.313.134	Packing set 7 21729/16 + 17 + 18 NORI 500 PN 320/500, DN 32-5 Уплътнение салниково 7 21729/16 + 17 + 18 /пресована графитна лента 26x46x50 (26x46x10)/	5060-01-LAE11-AA001	бр.	8		0,00
1.98	10.313.135	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	бр.	1		0,00
1.99	10.313.136	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	бр.	1		0,00
1.100	10.313.137	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100	5060	бр.	1		0,00
1.101	10.313.138	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125	5060	бр.	1		0,00
1.102	10.313.139	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150	5060	бр.	2		0,00
1.103	10.313.140	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15	5060	бр.	2		0,00
1.104	10.313.141	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1		0,00
1.105	10.313.142	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1		0,00
1.106	10.313.143	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	бр.	1		0,00
1.107	10.313.144	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	бр.	1		0,00
1.108	10.313.145	Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150 Гарнитура STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150	5060	бр.	4		0,00
1.109	10.313.146	Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1 Уплътнение STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1	5060	бр.	4		0,00
1.110	10.313.147	Gasket 7 21729/27 AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение салниково 7 21729/27 /пресована графитна лента 110x120x12/	5060-01-LAF10-AA001	бр.	1		0,00
1.111	10.313.148	Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение AKGS - A PN 160, DN 100/80	5060-01-LAF10-AA001	бр.	1		0,00
1.112	10.313.149	Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	бр.	2		0,00
1.113	10.313.150	Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент	5060-01-LAE10-AA001	бр.	2		0,00
1.114	10.313.151	Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	5060	бр.	1		0,00

1.115	10.313.152	Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 150 или еквивалент	5060	бр.	1		0,00
1.116	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060	бр.	2		0,00
1.117	10.313.154	Packing set ZTS-C, DN 200/175 Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060-01-LCQ20-AA001	бр.	2		0,00
1.118	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	5060	бр.	1		0,00
1.119	10.313.156	Packing set ZTS-D, DN 65/50 Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент	5060	бр.	1		0,00
1.120	10.313.157	Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	5060	бр.	1		0,00
1.121	10.313.158	Packing set ZTS-D, DN 125 Комплект набивки ZTS-D, DN 125	5060	бр.	2		0,00
1.122	10.313.256	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 64x90x78(64x90x13)/	5060-01-LAB40-AA001	бр.	4		0,00
1.123	10.313.258	V/B gasket 50150095 V/B гарнитура 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" /	5060	бр.	4		0,00
1.124	10.313.262	Set stem packing 50150102 салников комплект 50150102 /пресована графитна лента 51x74x12 /	5060-01-LAB10-AA081	бр.	6		0,00
1.125	10.313.264	V/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	бр.	6		0,00
1.126	10.313.270	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 45x63x60(45x63x10)/	5060-01-LAB10-AA085	бр.	6		0,00
1.127	10.313.274	Уплътнение салниково 50078392 /пресована графитна лента 55x77x48/ PACKING SET 50078392 dia.77x55,L=23,5grafite	5060-01-MAN21-AA001	бр.	1		0,00
1.128	10.313.275	V/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	бр.	6		0,00
1.129	10.313.283	Set stem packing 50 150 100 Набивка 50150100 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	бр.	1		0,00
1.130	10.313.290	V/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	бр.	4		0,00
1.131	10.313.295	V/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	бр.	1		0,00
1.132	10.313.300	V/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	бр.	2		0,00
1.133	10.315.137	уплътнение поз.3920 /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 310X280X3/ Spiral gaskets поз.3920 graph./st.steel 310X280X3	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	11		0,00
1.134	10.315.173	BONNET GASKET 282694 уплътнение 282694	5060	бр.	1		0,00
1.135	10.315.174	GLAND PACKING 368489 Уплътнение салниково 368489	5060	бр.	1		0,00
1.136	10.315.176	уплътнение 286652 BONNET GASKET 286652	5060	бр.	1		0,00

1.137	10.315.180	GLAND PACKING 368493 Уплътнение салниково 368493	5060	бр.	1		0,00
1.138	10.315.181	TRIM GASKET 10" 267466 ANSI 150 Уплътнение 267466	5060	бр.	1		0,00
1.139	10.315.194	Gasket 1-52-25-04; CrNi-Grafit, VALVES- CONDENSATE; ; Alstom; GMD4016397P4111	5060	бр.	4		0,00
1.140	10.315.195	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	бр.	4		0,00
1.141	10.315.199	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	бр.	2		0,00
1.142	10.315.210	GLAND PACKING 1-52-25; VALVES- CONDENSATE; Alstom; GMD4016401P0461" поз. N 461, materials - graphite Уплътнение салниково поз. 461	5060	бр.	1		0,00
1.143	10.315.216	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 / пресована графитна лента 18x30x30/ 18x30x6//	5060-01-LBC10-AA210	бр.	9		0,00
1.144	10.315.222	GASKET ZXSf DN50/PN160 УПЛЪТНЕНИЕ ZXSf DN50/PN160	5060	бр.	1		0,00
1.145	10.315.233	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	бр.	1		0,00
1.146	10.317.309	Уплътнение комплект поз.9, 13, PTFE PTFE Sealing Ring поз.9, 13 /ø250 x ø219 x 4/	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4		0,00
1.147	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	1		0,00
1.148	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	бр.	4		0,00
1.149	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	4		0,00
1.150	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	бр.	3		0,00
1.151	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	бр.	2		0,00
1.152	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	2		0,00
1.153	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	бр.	1		0,00
1.154	10.317.888	gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200	5060	бр.	2		0,00
1.155	10.317.890	gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/	5060	бр.	1		0,00
1.156	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/	5060	бр.	1		0,00
1.157	10.319.481	SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент уплътнение 4" 78400 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA004	бр.	2		0,00
1.158	10.319.545	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN10 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN10/	5060	бр.	1		0,00
1.159	10.319.546	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060	бр.	1		0,00
1.160	10.319.547	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN20 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN20/	5060	бр.	1		0,00

1.161	10.319.548	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/	5060	бр.	1		0,00
1.162	10.319.549	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN32 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN32/	5060-02-LBG30-AA015	бр.	1		0,00
1.163	10.319.550	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN40 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/	5060	бр.	2		0,00
1.164	10.319.551	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN50 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060-09-LCN	бр.	1		0,00
1.165	10.319.552	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN65 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/	5060	бр.	1		0,00
1.166	10.319.553	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN80 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060	бр.	1		0,00
1.167	10.319.575	Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN10/	5060	бр.	1		0,00
1.168	10.319.576	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060-01-LAB30-AA220	бр.	1		0,00
1.169	10.319.577	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN25/	5060	бр.	1		0,00
1.170	10.319.578	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN40/	5060-01-LAB30-AA220	бр.	1		0,00
1.171	10.319.579	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN50/	5060	бр.	1		0,00
1.172	10.319.580	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN65/	5060	бр.	1		0,00
1.173	10.319.581	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060-01-LCH60-AA203	бр.	1		0,00
1.174	10.319.582	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN10 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN10/	5060	бр.	1		0,00
1.175	10.319.583	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN100/	5060-09-SBA	бр.	1		0,00
1.176	10.319.584	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN15 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN15/	5060	бр.	1		0,00
1.177	10.319.585	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN25 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C,320bDN25/	5060	бр.	1		0,00

1.178	10.319.586	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,100bDN125/	5060-01-LCH60-AA203	бр.	1		0,00
1.179	10.319.587	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN40 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN40/	5060	бр.	1		0,00
1.180	10.319.589	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN50/	5060	бр.	1		0,00
1.181	10.319.590	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN65 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN65/	5060	бр.	1		0,00
1.182	10.319.592	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN80 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN80/	5060-01-LAF12-AA004	бр.	1		0,00
1.183	10.319.593	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN100/	5060	бр.	1		0,00
1.184	10.319.596	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN125/	5060	бр.	1		0,00
1.185	10.319.597	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN150 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C320bDN150/	5060	бр.	1		0,00
1.186	10.319.599	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN200 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN200/	5060	бр.	1		0,00
1.187	10.319.673	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	6		0,00
1.188	10.319.674	FI Фланшово уплътнение NBR PN16 d25DN20	5060-02-PCB	бр.	5		0,00
1.189	10.319.675	FI Фланшово уплътнение NBR PN16 d32DN25	5060-01-HTM10-AT001	бр.	4		0,00
1.190	10.319.676	FI Фланцово уплътнениеNBR PN16 d40DN32 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	14		0,00
1.191	10.319.677	FI Фланцово уплътнениеNBR PN16 d50DN40 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	15		0,00
1.192	10.319.678	FI Фланцово уплътнениеNBR PN16 d63DN50 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	18		0,00
1.193	10.319.679	FI Фланцово уплътнениеNBR PN16 d75DN65 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	8		0,00
1.194	10.319.680	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	15		0,00
1.195	10.319.681	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA00-AP001	бр.	14		0,00

1.196	10.319.682	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12	0,00
1.197	10.319.683	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12	0,00
1.198	10.319.684	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150	5060	бр.	16	0,00
1.199	10.319.685	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA	бр.	16	0,00
1.200	10.319.686	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200	5060	бр.	4	0,00
1.201	10.319.687	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250	5060-09-HTK21-AJ001	бр.	15	0,00
1.202	10.319.688	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12	0,00
1.203	10.319.689	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300	5060-01-HTK82-AA005	бр.	2	0,00
1.204	10.319.690	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12	0,00
1.205	10.319.691	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	6	0,00
1.206	10.319.812	V/B GASKET for check valve 6044 10" pos.5 Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об. клапан 6044 - 10"/	5060	бр.	5	0,00
1.207	10.319.824	V/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	1	0,00
1.208	10.320.533	Gland packing, Graphite poz.21 Уплътнение салниково - poz.21 или еквивалент /V46.2121/PN400/DN10/	5060-01-HAN11-AA301	бр.	1	0,00
1.209	10.320.536	Gland packing- poz.21 /V46.2121/PN400/DN20/25/ Уплътнение салниково poz.21	5060	бр.	1	0,00
1.210	10.320.539	Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65 Уплътнение салниково	5060	бр.	2	0,00
1.211	10.334.163	packing cartridge set - 50042317 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	бр.	6	0,00
1.212	10.334.165	Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент	5060	бр.	6	0,00
1.213	10.334.166	Packing ring 50128601 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	бр.	6	0,00
1.214	10.334.917	O-пръстен FPM 2,62X15,54	5060	бр.	1	0,00
1.215	10.334.918	O-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15	5060	бр.	1	0,00
1.216	10.334.919	O-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20	5060	бр.	1	0,00
1.217	10.334.920	O-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25	5060	бр.	1	0,00
1.218	10.334.921	O-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32	5060	бр.	1	0,00
1.219	10.335.663	shaft sealing ring Семеринг 30x40x7 WA/ витон	5060-09-ETH11-AA003	бр.	4	0,00
1.220	10.336.082	Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411	5060-01-LAE10-AA202	бр.	2	0,00

1.221	10.337.626	O-пръстен EPDM, DN20 d25 PN16 O-ring Gasket, EPDM 28,17 X 3,53 DN20 d25 PN16	5060-09-PUK	бр.	1		0,00
1.222	10.337.628	O-пръстен EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	бр.	1		0,00
1.223	10.337.629	O-пръстен FPM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	бр.	1		0,00
1.224	10.338.861	Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE	5060-09-GAF10-AP001	бр.	1		0,00
1.225	10.343.908	Гарнитура от Тефлон 219мм x 250мм x 2мм gasket teflon 219x250x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4		0,00
1.226	10.343.909	Гарнитура от Тефлон 240мм x 252мм x 2мм gasket teflon 240x252x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4		0,00
1.227	10.343.960	O-пръстен 240 x 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро устойчив/ O-пръстен Viton 240x7	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4		0,00
1.228	10.343.961	Гарнитура от Тефлон 368мм x 222мм x 2мм gasket teflon 368x222x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	5		0,00
1.229	10.343.962	Гарнитура от Тефлон 368мм x 242мм x 2мм gasket teflon 368x242x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	5		0,00
1.230	10.349.854	Seal graphite поз.6 Уплътнение салниково поз.6 / пресована графитна лента 25,4x16x30(25,4x16x6)/	5060	бр.	11		0,00
1.231	10.349.855	Seal graphite поз.9 Уплътнение салниково поз.9 / пресована графитна лента 11x17x20(11x17x4)/	5060	бр.	4		0,00
1.232	10.349.856	Seal Spiral поз.7 Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.7 /42x32x3,5/	5060	бр.	3		0,00
1.233	10.349.857	Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.11 /148x125x4,5/ Seal Spiral поз.11	5060-01-LAA50-AA001	бр.	3		0,00
1.234	10.349.859	Уплътнение салниково поз.12, 13 /пресована графитна лента36x25x35(36x25x5)/ Seal graphite поз.12, 13	5060-01-LAA50-AA001	бр.	3		0,00
1.235	10.349.870	Seal Spiral поз.11 Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен поз.11 /315x333x364/	5060-01-LAB10-AA010	бр.	6		0,00
1.236	10.353.910	Gasket поз.10.40 Уплътнение 10.40 или еквивалент / 65x83x2 /	5060	бр.	1		0,00
1.237	10.359.072	Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20	5060-09-GCQ30	бр.	1		0,00
1.238	10.359.074	O-пръстен FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16	5060-09-GCQ30	бр.	1		0,00
1.239	10.359.075	O-пръстен FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16	5060-09-GCQ30	бр.	1		0,00

1.240	10.359.078	Челно уплътнение 546, PVDF32 DN25 d32 Face seal for ball valve 546, PVDF32 DN25 d32	5060-09-GCQ30	бр.	1		0,00
1.241	10.481.213	sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46 Гарнитури DN10PN40 d18 /24 /34 /46 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	10		0,00
1.242	10.481.214	sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51 гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51- спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.243	10.481.215	sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71 гарнитура DN25PN40 d35 /41 /53 /71 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.244	10.481.216	sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82 гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.245	10.364.671	Spiral Wound Gaskets 274 x 245 x 3,2 Without inner/outer ring Уплътнение Спирално 274 x 245 x 3,2	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1		0,00
1.246	10.481.217	sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92 гарнитура DN40PN40 d50 /56 /68 /92 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.247	10.481.218	sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127 гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.248	10.481.219	sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142 гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.249	10.481.230	sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168 гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00

1.250	10.481.231	sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194 гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20		0,00
1.251	10.481.232	sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224 гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 - спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	24		0,00
1.252	10.487.636	Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2, DN50PN40 d61 /70 /86 /107	5060-09	бр.	50		0,00
1.253	10.546.753	Шнур за о-пръстени 8 мм NBR NBR o-rings cord 8 mm	5060	м	27		0,00
1.254	10.546.754	Шнур за о-пръстени 10 мм NBR NBR o-rings cord 10 mm	5060	м	28		0,00
1.255	10.320.573	О-пръстен 9,25x1,78 Витон O-ring 9,25x1,78 Viton	5060	бр.	152		0,00
1.256	10.546.755	О-пръстен 12,1x1,78 Витон O-ring 12,1x1,78 Viton	5060	бр.	60		0,00
1.257	10.546.756	О-пръстен 6,02x2,62 Витон O-ring 6,02x2,62 Viton	5060	бр.	25		0,00
1.258	10.546.757	О-пръстен 26,64x2,62 Витон O-ring 26,64x2,62 Viton	5060	бр.	26		0,00
1.259	10.343.331	О-пръстен 120x5 Витон O-ring 120x5 Viton	5060	бр.	21		0,00
1.260	10.546.758	Тефлонова набивка 14x14;PTFE;T=280°C Набивка с кръстообразна оплетка от многовлакнеста прежда от графитизиран тефлон-PTFE, импрегнирана с високотемпературна смазка tmax=280 °C, Pmax=200 bar, V=20m/s, размер 14мм x14мм	5060	м	36		0,00
1.261	10.546.759	Керамична набивка 4x4 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	22		0,00
1.262	10.546.760	Керамична набивка 5x5 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	21		0,00
1.263	10.546.764	Керамична набивка 6x6 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	21		0,00
1.264	10.546.765	Керамична набивка 10x10 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00
1.265	10.546.766	Керамична набивка 12x12 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00

1.266	10.546.767	Керамична набивка 16x16 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00
1.267	10.546.768	Керамична набивка 22x22 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00
1.268	10.546.769	Керамична набивка 25x25 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00
1.269	10.546.770	Керамична набивка 30x30 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23		0,00
1.270	10.546.781	Тefлонова залепваща лента 10x3;ePTFE Уплътнителна тefлонова лента с лепилен слой, материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	36		0,00
1.271	10.546.782	Тefлонова залепваща лента 14x5;ePTFE Уплътнителна тefлонова лента с лепилен слой, материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	50		0,00
1.272	10.546.783	Тefлонова залепваща лента 20x7;ePTFE Уплътнителна тefлонова лента с лепилен слой, материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	157		0,00
1.273	10.337.412	Тefлоново уплътнение бъркалка абсорбер - Полиетилен 1000 UHMW Външен диаметър - 485мм Вътрешен диаметър - 318мм	5060-01-HTF10-AM001	бр.	5		0,00
1.274	10.332.517	O-RING weight 3 mm, f C ≤ 150, EPDM / O-пръстен деб 3 мм, f C ≤ 150, EPDM	5060-01/02-HTF10-AM00	бр.	6		0,00
1.275	10.332.518	O-RING weight 7 mm, f C ≤ 150, EPDM / O-пръстен деб 7 мм, f C ≤ 150, EPDM	5060-01/02-HTF10-AM00	бр.	6		0,00
1.276	10.336.569	O" -rings for VVD assembly 31 x 3,53 / O-пръстен шнур ø7	5060-01/02/09-HTG11-AN	м	10		0,00
1.277	10.336.562	O-ring 30 x 3,53 for VVD assembly / o- пръстен 30 x 3,53	5060-01/02/09-HTG11-AN	бр.	32		0,00
1.278	10.313.372	O-ring 62 x 3 PTFE O-пръстен 62x3 PTFE	5060	бр.	1		0,00
1.279	10.313.373	O-ring 72 x 2 PTFE - SN5310017 O-пръстен 72x2 2 PTFE - SN5310017	5060	бр.	2		0,00
1.280	10.313.381	O-ring 23x2,0 - 7045078 O-образен пръстен 23x2,0 - SN7045078	01/02HNA35CQ003	бр.	2		0,00
1.281	10.315.737	O" -rings for VVD assembly 31 x 3,53 HDC08/21/7008 o- пръстен 31 x 3,53 - HDC08/21/7008	5060-01-HTG11-AN00150	бр.	16		0,00
1.282	10.319.483	PACKING 1x1"5/8x5/16 - 5,67579E+13 пръстен тefлон 1x1"5/8x5/16 LATTYFLON 3260 LM	01/02LAB10/20/30AA004	бр.	13		0,00
1.283	10.320.016	Seal W-lip 105X160X12 Viton Семеринг W-lip 105X160X12 Viton	5060-01/02-HLD10-AE001	бр.	2		0,00
1.284	10.333.912	Sealing 60x85x10 HMS5 V Семеринг 60x85x10 HMS5 V	5060-01/02-HDA30-AF00	бр.	4		0,00
1.285	10.343.332	O-ring 210x8 Viton O-пръстен 210x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4		0,00
1.286	10.343.333	O-ring 290x8 Viton O-пръстен 290x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4		0,00
1.287	10.343.336	O-ring 370x8 Viton O-пръстен 370x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4		0,00

1.288	10.365.140	Graphite Gasket 620x520x4 Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка	5060-01-LAA10-BB010	бр.	5		0,00
1.289	10.365.141	Graphite Gasket 600x510x4 Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка	5060-01-LCM10-BB010	бр.	10		0,00
1.290	10.481.930	Teflon plate 1200x1200x16 Плоскост тефлон 1200x1200x16	5060-01-HDA45-AA001	бр.	1		0,00
1.291	10.310.856	Trim Gasket 8" PORT GSK5080801061 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	бр.	3		0,00
1.292	10.311.497	O - Ring Ф45,3xФ3,6mm O-пръстен Ф45,3xФ3,6mm Mat.No.50041432 142L 65 65	NA	бр.	2		0,00
1.293	10.311.521	O-пръстен-DIA.18,6x1,75 FPM или еквивалент	NA	бр.	1		0,00
1.294	10.311.522	O-пръстен-DIA.30,6x2,7 FPM или еквивалент	NA	бр.	1		0,00
1.295	10.311.531	O -пръстен Ф28,8xФ2,7mm O-ring Ring Ф28,8xФ2,7mm	NA	бр.	1		0,00
1.296	10.311.545	O -пръстен Ф45xФ4,55mm O-ring Ring Ф45xФ4,55mm	NA	бр.	1		0,00
1.297	10.311.549	Packing Cord 4x4mm,L=120,cuted by 45degr Набивка 4x4mm,L=120,под 45градуса	NA	бр.	1		0,00
1.298	10.311.555	O-пръстен Ф60xФ2,5mm O-ring Ring Ф60xФ2,5mm	NA	бр.	1		0,00
1.299	10.337.624	O-пръстен EPDM 3x28 O-ring Gasket, EPDM 3x28	NA	бр.	1		0,00
1.300	10.349.880	Уплътнение Спирално 94x576x4,5 Seal Spiral 94x576x4,5	5060-01-LCQ10-AA002	бр.	1		0,00
1.301	10.357.705	Graphite Seal 191x214x17 Уплътнение салниково 191x214x17	5060-01-LCH70-AA002	бр.	1		0,00
1.302	10.481.884	Уплътнения за 1 ½" шибър тип S42, материал: Графит	5060-01-LAB60-AA021	бр.	1		0,00
1.303	10.494.012	Cover gasket graphite / CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404 Гарнитура CrNi, Stock code 374009	5060-02-MAL81-AA015	бр.	3		0,00
1.304	10.497.839	роз.5940 Гарнитура PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2- 81021 роз.5940	5060-01-LBC10-AA010	бр.	2		0,00
1.305	10.497.858	Gasket PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 роз.5940 Гарнитура PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2- 81024 роз.5940	5060-02-LBS50-AA010	бр.	4		0,00
1.306	10.312.427	Bonnet Gasket SN№ CW32607/01, Part N 286652 Гарнитура SN№ CW32607/01, Part N 286652	5060-02-MAW10-AA011	бр.	1		0,00
1.307	10.312.440	Bonnet Gasket SN№ CW32609/01, Part N 286649 Гарнитура SN№ CW32609/01, Part N 286649	5060-02-MAW15-AA011	бр.	1		0,00
1.308	10.551.042	Sealing 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM Семеринг 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM	5060-01-HLD10-AE001	бр.	12		0,00
1.309	10.312.139	sealing ring AS-30X42X7-NBR,DIN 3760 Семеринг AS-30X42X7-NBR DIN3760	NA	бр.	2		0,00
1.310	10.313.540	O-RING 210x5x-NBR 70 O-пръстен 210x5x-NBR 70	NA	бр.	1		0,00

1.311	10.343.335	O-ring 360x8 Viton O-пръстен 360x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1		0,00
1.312	10.343.337	O-ring 436x8 Viton O-пръстен 436x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1		0,00
1.313	10.343.338	O-ring 520x8 Viton O-пръстен 520x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1		0,00
1.314	10.343.339	O-ring 524x8 Viton O-пръстен 524x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1		0,00
1.315	10.343.440	O-ring 715x8 Viton O-пръстен 715x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1		0,00
1.316	10.570.541	Oil resistant cord 5 mm NBR-ROD Ф5mm Шор А65-70 Маслоустойчив шнур 5 мм NBR-ROD Ф5mm Шор А65-70	5060-01-HNC10-AN001	м	1		0,00
1.317	10.310.834	Piston Ring-dia.169,5,sq.mat.8x8mm Бутален пръстен-ф169,5,кв.мат.8x8мм	NA	бр.	4		0,00
1.318	10.310.814	Piston Ring-4",sq.mat.3,2x3,2 Бутален пръстен-4",кв.3,2x3,2мм	NA	бр.	6		0,00
1.319	10.312.100	distance ring 120X26 MM Дистанционен пръстен120X26 MM	01/02HFB14	бр.	1		0,00
1.320	10.312.211	sealing disc 240X210X3 MM, PE 500 Уплътнител 240X210X3 MM, PE 500	01/02HFB14	бр.	1		0,00
1.321	10.312.221	sealing disc 210X160X3 MM, PE 500 Уплътнител 210X160X3 MM, PE 500	01/02HFB14	бр.	1		0,00
1.322	10.312.223	sealing ring AS-85X110X12-NBR-DIN 3760 Семеринг AS-85X110X12-NBR-DIN 3760	01/02HFB14	бр.	20		0,00
1.323	10.312.146	sealing ring AS-70X90X10-NBR DIN 3760 Семеринг AS-70X90X10-NBR DIN 3760	01/02HFB14	бр.	12		0,00
1.324	10.497.560	KKS-LBQ60AA020 Body Rating:PN 40 SN Unit 1-81027 SN Unit 2-81029 poz.5940	LBQ60AA020	бр.	1		0,00
1.325	10.497.534	KKS-LBC10AA010 Body Rating:PN 100 SN Unit 1-81016 SN Unit 2-81017 poz.5940	LBC10AA010	бр.	1		0,00
2	.	Изработка на техническа документация - подробен чертеж на уплътнението съгласно т.2.2.5 от ТС	NA	бр.	200		0,00
2.1	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4мм/	5060	бр.	1	.	.
2.2	10.310.682	Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж	5060-01-LAB40-AA002	бр.	1	.	.
2.3	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	1	.	.
2.4	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	1	.	.

2.5	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	1	.	.
2.6	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	1	.	.
2.7	10.310.732	Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент	NA	бр.	1	.	.
2.8	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	бр.	1	.	.
2.9	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	бр.	1	.	.
2.10	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	NA	бр.	1	.	.
2.11	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	бр.	1	.	.
2.12	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	бр.	1	.	.
2.13	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920	5060-01-LBC10-AA010	бр.	1	.	.
2.16	10.311.511	Gasket Гарнитура	5060	бр.	1	.	.
2.17	10.311.547	Gasket Гарнитура	5060	бр.	1	.	.
2.18	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	NA	бр.	1	.	.
2.19	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	NA	бр.	1	.	.
2.20	10.313.149	Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	бр.	1	.	.
2.21	10.313.151	Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	NA	бр.	1	.	.
2.22	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	NA	бр.	1	.	.
2.23	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	NA	бр.	1	.	.
2.24	10.313.157	Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	NA	бр.	1	.	.
2.25	10.313.258	V/B gasket 50150095 V/B гарнитура 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" /	NA	бр.	1	.	.
2.26	10.313.264	V/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	бр.	1	.	.
2.27	10.313.275	V/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	бр.	1	.	.
2.28	10.313.290	V/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	бр.	1	.	.

2.29	10.313.295	V/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	бр.	1	.	.
2.30	10.313.300	V/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	бр.	1	.	.
2.31	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	бр.	1	.	.
2.32	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	бр.	1	.	.
2.33	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	бр.	1	.	.
2.34	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	бр.	1	.	.
2.35	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	бр.	1	.	.
2.36	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	бр.	1	.	.
2.37	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	бр.	1	.	.
2.38	10.317.888	gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200	NA	бр.	1	.	.
2.39	10.317.889	gasket set поз.7 check valve DN300 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж / DN300/	NA	бр.	1	.	.
2.40	10.317.890	gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/	NA	бр.	1	.	.
2.41	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/	NA	бр.	1	.	.
2.42	10.319.812	Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10"/	NA	бр.	1	.	.
2.43	10.319.824	V/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	1	.	.
2.44	10.336.082	Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm,H=12mm/	5060-01-LAE10-AA202	бр.	1	.	.
2.45	.	други	NA	бр.	156	.	.
3	.	Доставки на други изделия от номенклатурата на Изпълнителя	NA	сума	1	50 000,00	50 000,00
						ОБЩО:	50 000,00

Изх. № 52/05.11.2020 г.

ДО

„Авко” АД, гр. Русе
Телефон: +359 82884557
Email: office@avko.bg

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

„Бикс” ООД, гр. Стара Загора
Телефон: +359 878 822631, +359 878 450028
Email: biksltd@abv.bg

„Тивекс” ООД, гр. Бургас
Телефон: +359 56 880 883, +359 887 983512
Email: office@tivex-bg.com

Относно: Покана за подаване на оферта/актуализиране на общите каталози в частта, съответстваща на поръчката за участие във вътрешен конкурентен избор след сключено рамково споразумение

Уважаеми дами и господа,

На основание рамково споразумение № 008-19-PPL/13.02.2019 с предмет: „Доставка на уплътнителни материали” и чл. 82, ал. 4, вр. чл. 93 ал. 1 т. 1 от ЗОП, Ви каним да подадете оферта/да актуализирате общите каталози в частта, съответстваща на поръчката за участие във вътрешен конкурентен избор.

I. Подготовка на документите за участие

Документите за участие са:

1. ЕЕДОП, само в случай, че е настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани в ЕЕДОП-а, подаден за участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение.

2. Техническо предложение, което трябва да бъде изготвено въз основа на изискванията в техническата спецификация;

2.1. Друга информация, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ж“ от ППЗОП - електронен каталог, който трябва да съдържа описание на стоките, съответстващи на техническата спецификация, които участникът предлага, освен изброените в техническата спецификация /или декларация, с която се потвърждава/т подадения/те при участието в процедурата за сключване на рамковото споразумение каталог/зи (свободен текст).

3. Ценово предложение съдържащо:



- 3.1. Изготвена по образец Количествено – стойностна сметка;
- 3.2. Електронен каталог, съдържащ цените на артикулите (в лева без ДДС) /или декларация, с която се потвърждава/т подадения/те при участието в процедурата за сключване на рамковото споразумение цени на артикулите (свободен текст).

II. Изисквания при изготвянето на офертата

1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в електронен формат /PDF/ подписани от лице с представителни функции и печат. Когато документите са ксерокопия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и печат. Електронните каталози се представят заедно с останалите документи в електронната платформа Negometrix във формат PDF и EXCEL.

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, или от упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на пълномощно за изпълнение на такива функции.

3. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

III. Критерий за възлагане на поръчката

1. Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“.
2. Под „най-ниска цена“ се разбира предложената най-ниска обща цена, в лева, без ДДС.
3. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната.

IV. Подаване и разглеждане на офертата

1. Офертата се подава по електронен път до **23:59ч.** на **18.11.2020г.** в електронната платформа Negometrix след получаване на автоматичен е-мейл с линк за регистрация и подаване на документи.

2. Комисията ще отвори и разгледа офертата на **19.11.2020г.** от **15:00** часа.

3. Комуникацията между Възложителя и Участниците ще се осъществява чрез електронната платформа Negometrix и/или по електронна поща.

4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата по електронен път в указания срок.

5. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

6. Възложителят не се ангажира да съдейства за подаването на офертата в срока, определен от него.

7. Възложителят не разглежда оферти, които са подадени след изтичане на крайния срок за получаване.

8. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.



Прогнозната стойност за срока на договора е 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора.

Гаранциите се представят като паричен депозит по следните банкови реквизити: IBAN: BG04BNPA94401020028010 BIC: BNPA BG SX, "BNP PARIBAS", под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Валидността на Вашата оферта е необходимо да бъде не по-кратка от **120 календарни дни**, считано от датата на подаването ѝ.

Срокът за който се сключва договора е 2 (две) години.

За допълнителни въпроси и уточнения се обръщайте към Ивелина Гешкова - Специалист стратегическо снабдяване на тел. +359 887840822 или e-mail: ivelina.geshkova@aes.com

Приложения: Документация за обществената поръчка

Управител: **Todor Belezkov** / Тодор Бележков /

Digitally signed by
Todor Belezkov
Date: 2020.11.05
14:25:10 +02'00'



/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ПИИ по ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
"Доставка на уплътнителни материали"

Забележки

- Срокът за доставка е спрямо получена заявка от страна на Възложителя до мястото на доставката и трябва да бъде посочен единствено в работни дни. Срокът за доставка на отделните заявки считано от датата на подаване на заявка от страна на Възложителя е до 10 работни дни.
- Полетата в жълт цвят са задължителни за попълване от участника.
- Полета "Забележка" не е задължително и се попълва от участника само, ако е приложимо.
- При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни количества, при спазване на посочените срокове за доставка.
- Единична цена обхваща доставката на уплътнителни материали, вкл. всички непредвидени разходи и тестове съгласно спецификацията.
- Посочените изделия са прогнозни (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент и количество. Плащането по договора ще се извършва на база доставени количества.
- Доставените уплътнителни материали трябва да са със същите технически характеристики, размери и форма като посочените и заложените от производителя в техническата документация на съответното изделие/съоръжение.

№	AES мат.№	Наименование/Описание	Ей И Ее-3С KKS номер	Мерна единица	Количество (прогнозно количество за две години)	Срок за доставка в работни дни от получаване на заявка (до 10 раб.дни)	Производител и страна на произход	Гаранционен срок след доставка (минимум 12 месеца)	Забележка
Доставка уплътнителни материали									
1	10.310.664	Trim Gasket 10" ANSI 600 - S267466Q Гарнитура S267466Q или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	бр.	17				
2	10.310.668	Bonnet Gasket S286657 Гарнитура S286657 или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	бр.	10				
3	10.310.670	Gland Packing - S368493 Салников уплътнител S368493 или еквивалент / пресована графитна лента/	5060-01-LBC55-AA001	бр.	5				
4	10.310.673	Gasket S356999 Уплътнение от маслоустойчива гума S356999 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1				
5	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4mm/	5060	бр.	1				
6	10.310.675	O-пръстен (Inner) S357801 O-пръстен S357801 или еквивалент /маслоустойчив каучук 38 x 2,6mm/	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1				
7	10.310.676	O-пръстен (Outer) S357802 O-пръстен S357802 или еквивалент /маслоустойчив каучук 49,2 x 2,7mm/	5060-01-LBC20-AA011	бр.	1				
8	10.310.682	Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж 249x271x20/	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4				
9	10.310.688	Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593 Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4				
10	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	8				
11	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	бр.	4				
12	10.310.708	Trim Gasket 6" ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент /спирално-навито у-е 165x185x4,5/	5060-01-LAB40-AA012	бр.	1				
13	10.310.710	Trim Gasket 4" ANSI 2500-S286166/10460022 спирално навито уплътнение S286166 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	4				
14	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	9				
15	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	бр.	2				
16	10.310.731	Gland Packing C15586-BPP Комплект набивки C15586-BPP, ППФЕ или еквивалент /за система с постоянен натяг на захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шилджи /	5060-01-LAB40-AA012	бр.	2				
17	10.310.732	Pressure Seal ring C0881ABPP или еквивалент	5060	бр.	2				
18	10.310.761	Trim Gasket 4" ANSI 600 -S32543 Уплътнение 4" ANSI 600 -S32543 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 110x128x4,5/	5060-01-LCA35-AA001	бр.	11				
19	10.310.763	Trim Gasket 8" ANSI 600 C325432 Уплътнение 8" ANSI 600 C325432 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 211x232x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	бр.	17				
20	10.310.767	Bonnet Gasket - S197477 Гарнитура S197477 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	бр.	12				
21	10.310.769	Gland Packing S368491 Уплътнение салниково S368491 или еквивалент /пресована графитна лента 19x32x46(19x32x6,5)/	5060-01-LCH60-AA001	бр.	8				
22	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	бр.	5				
23	10.310.788	Bonnet Gasket - S342796 Гарнитура - S342796 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	бр.	5				
24	10.310.795	Trim Gasket 3" ANSI 600 S268903 Уплътнение S268903 или еквивалент	5060-01-LCH70-AA001	бр.	5				
25	10.310.811	Trim Gasket 6" ANSI 600" S269031 Уплътнение S269031 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	5				
26	10.310.817	Bonnet Gasket, S282694 Уплътнение S282694 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	2				
27	10.310.824	Gland Packing S368489 Уплътнение салниково S368489 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	10				
28	10.310.833	Trim Gasket S353968 - 3X6 ANSI 900 Уплътнение S353968 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 197x222x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	бр.	2				
29	10.310.842	Gland Packing - S368496 Салников уплътнител S368496 или еквивалент /пресована графитна лента 25,4x38x46(25,4x38x6,5)/	5060-01-LCA31-AA001	бр.	4				
30	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	бр.	1				
31	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	5060	бр.	2				
32	10.310.884	Bonnet Gasket S286650/ 61x78 Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент	5060-09-LBG31-AA001	бр.	5				
33	10.310.886	Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/47x57/ Спирално уплътнение S286712 или еквивалент/47x57mm/	5060	бр.	1				
34	10.310.899	Trim Gasket S196093-BPP уплътнение S196093-BPP или еквивалент	5060-01-LCP30-AA001	бр.	1				
35	10.310.922	Cover seal - 02-80273 уплътнение за капак 02-80273 /за регулиращ вентил RV502, DN80/200, PN63/25/	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1				
36	10.310.923	Inner seal 02-80270 или еквивалент Уплътнение	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1				
37	10.310.924	Seal VM 71 0010 Уплътнение VM 71 0010 или еквивалент	5060-02-LBG70-AA002	бр.	1				
38	10.310.925	Guide seal VM 70 0078 Уплътнение на водача VM 70 0078 или еквивалент	5060	бр.	1				

39	10.310.931	Graphite seal VM M74 0034 Уплътнение салниково от пресована графитна лента 22x34x36(22x34x6)	5060-01-LCN10-AA008	бр.	1				
40	10.310.932	Cover seal 02-80917 Пръстен клишер 02-80917 или еквивалент	5060-01-LCN10-AA008	бр.	1				
41	10.311.375	Seat Gasket 61107963AE Гарнитура за седло 61107963AE или еквивалент	5060-01-LAB60-AA022	бр.	2				
42	10.311.382	Set of Stem Packing 612032AA Уплътнение салниково от пресована графитна лента 20x32x36	5060	бр.	2				
43	10.311.385	Set of Stem Packings (4X14207005) или еквивалент	5060	бр.	1				
44	10.311.398	Set of Stem Packings 89000996 К-т набивки на стебло 89000996 или еквивалент	5060	бр.	2				
45	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	бр.	3				
46	10.311.402	Set of Stem Packings Комплект набивки на стебло ZTS-C, DN 200/175 MPN SRVK/X52-236 SPX COPEX VULCAN	5060	бр.	2				
47	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	бр.	2				
48	10.311.406	Bonnet Gasket Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 98x82x4,5	5060	бр.	2				
49	10.311.422	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100	5060	бр.	1				
50	10.311.423	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBS50-AA010	бр.	1				
51	10.311.425	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	бр.	4				
52	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBC10-AA010	бр.	5				
53	10.311.427	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 / Φ115xΦ95x10,3 set/	5060	бр.	7				
54	10.311.432	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420 /уплътнение от листов материал(графит с нерждаема вложка)100x110x1,5/	5060-02-LBS30-AA010	бр.	4				
55	10.311.433	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /уплътнение от листов материал(графит с нерждаема вложка) 639x677x2/	5060-01-LBS30-AA010	бр.	1				
56	10.311.439	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420 /уплътнение от листов материал(графит с нерждаема вложка) 76x66x1,5/	5060	бр.	2				
57	10.311.440	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /уплътнение от листов материал(графит с нерждаема вложка) 464x431x2/	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	2				
58	10.311.441	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 /Φ66xΦ50x8/	5060	бр.	1				
59	10.311.446	Gasket poz.4100 Гарнитура poz. 4100 /Packing set Φ52xΦ40x6/	5060	бр.	1				
60	10.311.451	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	бр.	5				
61	10.311.453	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 /Packing setΦ48xΦ36x6 /	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	5				
62	10.311.498	GASKET 50038588 или еквивалент Уплътнение 50038588 или еквивалент	5060	бр.	2				
63	10.311.512	Уплътнение салниково поз.311 Packing ring poz.311 /Packing ring Φ77xΦ55x11/	5060-01-LCQ20-AA002	бр.	8				
64	10.311.513	Packing ring poz.312 Уплътнение салниково поз.312 /пресована графитна набивка 55x77x11/	5060-01-LCQ20-AA002	бр.	4				
65	10.311.514	Packing Cord 6x6mm,L=310 Набивка 6x6mm,L=310	5060	бр.	1				
66	10.311.515	Gasket Уплътнение салниково от пресована графитна лента по чертеж 180x200x20	5060	бр.	2				
67	10.311.518	Packing ring poz. 14 Φ32xΦ20x6 ring Набивка пръстен поз. 14 /Φ32xΦ20x6 /	5060-01-LCL02-AA005	бр.	4				
68	10.311.519	Packing ring poz.14.1 Уплътнение салниково поз 14.1 или еквивалент	5060-01-LCL02-AA005	бр.	4				
69	10.311.525	Packing cartridge - 288 Уплътнение салниково поз.288 / пресована графитна лента 60x70x30(60x70x6)	5060-01-LAE11-AA002	бр.	13				
70	10.311.526	Packing ring poz.311 Уплътнение салниково поз.311 /пресована графитна набивка 32x50x9/	5060-01-LAE11-AA002	бр.	13				
71	10.311.527	Packing ring 32x50x9 Уплътнение салниково 32x50x9 / пресована графитна лента /	5060-01-LAE11-AA002	бр.	14				
72	10.311.539	Packing ring -14 Набивка пръстен - поз.14	5060-01-LAE11-AA005	бр.	12				
73	10.311.540	Packing ring - 14 Уплътнение салниково поз 14 /пресована графитна набивка 32x50x9/	5060-01-LAE11-AA005	бр.	12				
74	10.311.548	Packing ring - 311 Набивка пръстен - 311	5060-01-LCN11-AA002	бр.	5				
75	10.311.559	Packing set, Graphite, Part 15; 4N-2098-28 салников комплект 4N-2098-28 /51x35x8 от пресована графитна лента/	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4				
76	10.311.562	Gasket for steam flange, Part 29 Парна гарнитура фланец уплътнение поз.29 /Спирално-навито с външен центриращ пръстен 118x138x180x4 /	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4				
77	10.311.563	Gasket for water flange, Part 30 Гарнитура фланец вода поз.30, /Спирално-навито с външен центриращ пръстен 95x115x154x4/	5060-01-LAF11-AA004	бр.	4				
78	10.312.430	Trim Gasket -267788 или еквивалент	5060-01-MAW10-AA011	бр.	6				
79	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	5060	бр.	2				
80	10.312.441	Trim Gasket 286709 или еквивалент	5060-01-MAW15-AA011	бр.	1				
81	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	5060	бр.	1				
82	10.313.119	Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 Уплътнение NORI 500 DN 65,PN 320	5060	бр.	1				
83	10.313.120	Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 Гарнитура NORI 160, RXS, DN 100,PN 100	5060	бр.	4				
84	10.313.121	Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 Уплътнение NORI 160, DN 50,PN 160	5060	бр.	4				
85	10.313.122	Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 Гарнитура NORI 160, DN 50,PN 160	5060	бр.	3				
86	10.313.123	Gasket NORI 320, RXS, DN 65,PN 250 Гарнитура NORI 320, RXS, DN 65,PN 250	5060	бр.	1				
87	10.313.124	Gasket NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Гарнитура NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	бр.	2				
88	10.313.125	Packing set NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Уплътнение NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	бр.	2				
89	10.313.126	Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 Уплътнение NORI 320, DN 32-50, PN 250/3	5060	бр.	14				
90	10.313.127	Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	бр.	1				

91	10.313.128	Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	бр.	1				
92	10.313.129	Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40	5060	бр.	1				
93	10.313.130	Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Гарнитура NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	бр.	1				
94	10.313.131	Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Уплътнение NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	бр.	1				
95	10.313.132	Gasket NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40 Гарнитура NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40	5060	бр.	5				
96	10.313.133	Packing set NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40 Уплътнение NORI 40 ZXSf, DN 100/PN40	5060	бр.	1				
97	10.313.134	Packing set 7 21729/16 + 17 + 18 NORI 500 PN 320/500, DN 32-5 Уплътнение саликово 7 21729/16 + 17 + 18 /пресована графитна лента 26x46x10/	5060-01-LAE11-AA001	бр.	8				
98	10.313.135	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	бр.	1				
99	10.313.136	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	бр.	1				
100	10.313.137	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100	5060	бр.	1				
101	10.313.138	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125	5060	бр.	1				
102	10.313.139	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150	5060	бр.	2				
103	10.313.140	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15	5060	бр.	2				
104	10.313.141	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1				
105	10.313.142	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1				
106	10.313.143	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	бр.	1				
107	10.313.144	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	бр.	1				
108	10.313.145	Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150 Гарнитура STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150	5060	бр.	4				
109	10.313.146	Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1 Уплътнение STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1	5060	бр.	4				
110	10.313.147	Gasket 7 21729/27 AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение саликово 7 21729/27 /пресована графитна лента 110x120x12/	5060-01-LAF10-AA001	бр.	1				
111	10.313.148	Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение AKGS - A PN 160, DN 100/80	5060-01-LAF10-AA001	бр.	1				
112	10.313.149	Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	бр.	2				
113	10.313.150	Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент	5060-01-LAE10-AA001	бр.	2				
114	10.313.151	Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	5060	бр.	1				
115	10.313.152	Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 150 или еквивалент	5060	бр.	1				
116	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060	бр.	2				
117	10.313.154	Packing set ZTS-C, DN 200/175 Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060-01-LCQ20-AA001	бр.	2				
118	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	5060	бр.	1				
119	10.313.156	Packing set ZTS-D, DN 65/50 Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент	5060	бр.	1				
120	10.313.157	Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	5060	бр.	1				
121	10.313.158	Packing set ZTS-D, DN 125 Комплект набивки ZTS-D, DN 125	5060	бр.	2				
122	10.313.256	Set stem packing E-TELE Поз.14 Уплътнение саликово Поз.14 /пресована графитна лента 64x90x78(64x90x13)/	5060-01-LAB40-AA001	бр.	4				
123	10.313.258	V/B gasket 50150095 В/В гарнитура 50150095 / или еквивалент /GA251.6013DN14"/	5060	бр.	4				
124	10.313.262	Set stem packing 50150102 саликов комплект 50150102 /пресована графитна лента 51x74x12/	5060-01-LAB10-AA081	бр.	6				
125	10.313.264	V/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение саликово 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	бр.	6				
126	10.313.270	Set stem packing E-TELE Поз.14 Уплътнение саликово Поз.14 /пресована графитна лента 45x63x60(45x63x10)/	5060-01-LAB10-AA085	бр.	6				
127	10.313.274	Уплътнение саликово 50078392 /пресована графитна лента 55x77x48/ PARKING SET 50078392 dia.77x55,L=23,5 графит	5060-01-MAN21-AA001	бр.	1				
128	10.313.275	V/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	бр.	6				
129	10.313.283	Set stem packing 50 150 100 Набивка 50150100 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	бр.	1				
130	10.313.290	V/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	бр.	4				
131	10.313.295	V/B gasket поз.7 Уплътнение саликово поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	бр.	1				
132	10.313.300	V/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	бр.	2				
133	10.313.137	Уплътнение поз.3920 /Спирално-навито без върт.и внж.пръстен 310X280X3/ Spiral gaskets поз.3920 graph./st.steel 310X280X3	5060-01-LBQ60-AA020	бр.	11				
134	10.315.173	BONNET GASKET 282694 уплътнение 282694	5060	бр.	1				
135	10.315.174	GLAND PACKING 368489 Уплътнение саликово 368489	5060	бр.	1				
136	10.315.176	уплътнение 286652 BONNET GASKET 286652	5060	бр.	1				
137	10.315.180	GLAND PACKING 368493 Уплътнение саликово 368493	5060	бр.	1				
138	10.315.181	TRIM GASKET 10* 267466 ANSI 150 Уплътнение 267466	5060	бр.	1				
139	10.315.194	Gasket 1-52-25-04; CrNi-Grafit, VALVES-CONDENSATE; ; Alstom; GMD4016397P4111	5060	бр.	4				
140	10.315.195	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение саликово поз.461	5060	бр.	4				
141	10.315.199	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение саликово поз.461	5060	бр.	2				
142	10.315.210	GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; Alstom; GMD4016401P0461* поз. N 461, materials - graphite Уплътнение саликово поз. 461	5060	бр.	1				
143	10.315.216	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение саликово поз.461 / пресована графитна лента 18x30x30(18x30x6)/	5060-01-LBC10-AA210	бр.	9				
144	10.315.222	GASKET ZXSf DN50/PN160 УПЛЪТНЕНИЕ ZXSf DN50/PN160	5060	бр.	1				
145	10.315.233	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение саликово поз.461	5060	бр.	1				

146	10.317.309	Уплътнение комплект поз.9, 13, PTFE PTFE Sealing Ring поз.9, 13 /ø250 x ø219 x 4/	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4				
147	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	1				
148	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	бр.	4				
149	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	4				
150	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	бр.	3				
151	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	бр.	2				
152	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	бр.	2				
153	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	бр.	1				
154	10.317.888	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200	5060	бр.	2				
155	10.317.890	Уплътнение комплект поз.9, 13 Gate valve DN80/	5060	бр.	1				
156	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80	5060	бр.	1				
157	10.319.481	Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/ SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент уплътнение 4" 78400 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA004	бр.	2				
158	10.319.545	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN10 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN10/	5060	бр.	1				
159	10.319.546	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060	бр.	1				
160	10.319.547	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN20 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN20/	5060	бр.	1				
161	10.319.548	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/	5060	бр.	1				
162	10.319.549	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN32 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN32/	5060-02-LBG30-AA015	бр.	1				
163	10.319.550	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN40 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/	5060	бр.	2				
164	10.319.551	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN50 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060-09-LCN	бр.	1				
165	10.319.552	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN65 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/	5060	бр.	1				
166	10.319.553	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN80 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060	бр.	1				
167	10.319.575	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN10/	5060	бр.	1				
168	10.319.576	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060-01-LAB30-AA220	бр.	1				
169	10.319.577	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN25/	5060	бр.	1				
170	10.319.578	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN40/	5060-01-LAB30-AA220	бр.	1				
171	10.319.579	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060	бр.	1				
172	10.319.580	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN65/	5060	бр.	1				
173	10.319.581	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060-01-LCH60-AA203	бр.	1				
174	10.319.582	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN10 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN10/	5060	бр.	1				
175	10.319.583	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN100/	5060-09-SBA	бр.	1				
176	10.319.584	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN15 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN15/	5060	бр.	1				
177	10.319.585	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN25 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C,320bDN25/	5060	бр.	1				
178	10.319.586	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN125/	5060-01-LCH60-AA203	бр.	1				
179	10.319.587	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN40 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN40/	5060	бр.	1				
180	10.319.589	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN50/	5060	бр.	1				
181	10.319.590	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN65 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN65/	5060	бр.	1				
182	10.319.592	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN80 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN80/	5060-01-LAF12-AA004	бр.	1				
183	10.319.593	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C,320bDN100/	5060	бр.	1				
184	10.319.596	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C,320bDN125/	5060	бр.	1				

185	10.319.597	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN150 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°С320bDN150/	5060	бр.	1				
186	10.319.599	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN200 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°С320bDN200/	5060	бр.	1				
187	10.319.673	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d40DN15 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	6				
188	10.319.674	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d25DN20	5060-02-PCB	бр.	5				
189	10.319.675	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d32DN25	5060-01-HTM10-AT001	бр.	4				
190	10.319.676	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d40DN32 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	14				
191	10.319.677	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d50DN40 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	15				
192	10.319.678	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d63DN50 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	18				
193	10.319.679	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d75DN65 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	8				
194	10.319.680	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	15				
195	10.319.681	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA00-AP001	бр.	14				
196	10.319.682	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12				
197	10.319.683	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12				
198	10.319.684	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150	5060	бр.	16				
199	10.319.685	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA	бр.	16				
200	10.319.686	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200	5060	бр.	4				
201	10.319.687	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250	5060-09-HTK21-AJ001	бр.	15				
202	10.319.688	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12				
203	10.319.689	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300	5060-01-HTK82-AA005	бр.	2				
204	10.319.690	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	12				
205	10.319.691	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	бр.	6				
206	10.319.812	V/B GASKET for check valve 6044 10' pos.5 Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10'/	5060	бр.	5				
207	10.319.824	V/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3'/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	бр.	1				
208	10.320.533	Gland packing, Graphite poz.21 Уплътнение салниково - poz.21 или еквивалент /V46.2121/PN400/DN10/	5060-01-HAH11-AA301	бр.	1				
209	10.320.536	Gland packing- poz.21 /V46.2121/PN400/DN20/25/ Уплътнение салниково poz.21	5060	бр.	1				
210	10.320.539	Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65 Уплътнение салниково	5060	бр.	2				
211	10.334.163	packing cartridge set - 50042317 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	бр.	6				
212	10.334.165	packing ring 50072866 Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент	5060	бр.	6				
213	10.334.166	packing ring 50128601 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	бр.	6				
214	10.334.917	O-пръстен FPM 2,62X15,54	5060	бр.	1				
215	10.334.918	O-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15	5060	бр.	1				
216	10.334.919	O-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20	5060	бр.	1				
217	10.334.920	O-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25	5060	бр.	1				
218	10.334.921	O-пръстен FPM 40,65X3,53 40DN32	5060	бр.	1				
219	10.335.663	shaft sealing ring Семринг 30x40x7 WA/ витон	5060-09-ETH11-AA003	бр.	4				
220	10.336.082	Gasket Graphite poz.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm, H=12mm/	5060-01-LAE10-AA202	бр.	2				
221	10.337.626	O-пръстен EPDM, DN20 d25 PN16 O-ring Gasket, EPDM 28,17 X 3,53 DN20 d25 PN16	5060-09-PUK	бр.	1				
222	10.337.628	O-пръстен EPDM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, EPDM 32,93x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	бр.	1				
223	10.337.629	O-пръстен FPM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	бр.	1				
224	10.338.861	Семринг SC 150X180X12 WA-SILICONE seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE	5060-09-GAF10-AP001	бр.	1				
225	10.343.908	Гарнитурa от Тефлон 219мм x 250мм x 2мм gasket teflon 219x250x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4				
226	10.343.909	Гарнитурa от Тефлон 240мм x 252мм x 2мм gasket teflon 240x252x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4				
227	10.343.960	O-пръстен 240 x 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро устойчив/ O-пръстен Viton 240x7	5060-09-ETH11-AM001	бр.	4				
228	10.343.961	Гарнитурa от Тефлон 368мм x 222мм x 2мм gasket teflon 368x222x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	5				
229	10.343.962	Гарнитурa от Тефлон 368мм x 242мм x 2мм gasket teflon 368x242x2	5060-09-ETH11-AM001	бр.	5				
230	10.349.854	Seal graphite poz.6 Уплътнение салниково поз.6 / пресована графитна лента 25,4x16x30(25,4x16x6)/	5060	бр.	11				
231	10.349.855	Seal graphite poz.9 Уплътнение салниково поз.9 / пресована графитна лента 11x17x20(11x17x4)/	5060	бр.	4				
232	10.349.856	Seal Spiral poz.7 Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.7 /42x32x3,5/	5060	бр.	3				
233	10.349.857	Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.11 /148x125x4,5/ Seal Spiral poz.11	5060-01-LAA50-AA001	бр.	3				
234	10.349.859	Уплътнение салниково поз.12, 13 /пресована графитна лента36x25x3(36x25x5)/ Seal graphite poz.12, 13	5060-01-LAA50-AA001	бр.	3				
235	10.349.870	Seal Spiral poz.11 Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен поз.11 /315x333x364/	5060-01-LAB10-AA010	бр.	6				
236	10.353.910	Gasket poz.10.40 Уплътнение 10.40 или еквивалент / 65x83x2/	5060	бр.	1				
237	10.359.072	Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20	5060-09-GCQ30	бр.	1				
238	10.359.074	O-пръстен FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 O-ring gasket for unions FPM (viton) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16	5060-09-GCQ30	бр.	1				
239	10.359.075	O-пръстен FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 O-ring gasket for unions FPM (viton) 3,53x20 DN15 d20 PN16	5060-09-GCQ30	бр.	1				
240	10.359.078	Честно уплътнение 546, PVDF32 DN25 d32 Face seal for ball valve 546, PVDF32 DN25 d32	5060-09-GCQ30	бр.	1				
241	10.481.213	sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46 Гарнитурa DN10PN40 d18 /24 /34 /46 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, материал: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	10				

242	10.481.214	sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51 гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51-спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
243	10.481.215	sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71 гарнитура DN25PN40 d35 /41 /53 /71 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
244	10.481.216	sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82 гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	20					
245	10.364.671	Spiral Wound Gaskets 274 x 245 x 3,2 Without inner/outer ring Уплътнение Спирално 274 x 245 x 3,2	5060-01-LBG60-AA001	бр.	1					
246	10.481.217	sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92 гарнитура DN40PN40 d50 /56 /68 /92 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
247	10.481.218	sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127 гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
248	10.481.219	sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142 гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	20					
249	10.481.230	sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168 гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
250	10.481.231	sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194 гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	бр.	20					
251	10.481.232	sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224 гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	бр.	24					
252	10.487.636	Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2, DN50PN40 d61 /70 /86 /107	5060-09	бр.	50					
253	10.546.753	Шнур за о-пръстени 8 мм NBR NBR o-rings cord 8 mm	5060	м	27					
254	10.546.754	Шнур за о-пръстени 10 мм NBR NBR o-rings cord 10 mm	5060	м	28					
255	10.320.573	О-пръстен 9,25x1,78 Витон O-ring 9,25x1,78 Viton	5060	бр.	152					
256	10.546.755	О-пръстен 12,1x1,78 Витон O-ring 12,1x1,78 Viton	5060	бр.	60					
257	10.546.756	О-пръстен 6,02x2,62 Витон O-ring 6,02x2,62 Viton	5060	бр.	25					
258	10.546.757	О-пръстен 26,64x2,62 Витон O-ring 26,64x2,62 Viton	5060	бр.	26					
259	10.343.331	О-пръстен 120x5 Витон O-ring 120x5 Viton	5060	бр.	21					
260	10.546.758	Тефлонова навивка 14x14;PTFE;T=280°C Навивка с кръстообразна оплетка от многовлакнеста прежда от графитизиран тефлон-PTFE, импрегирана с високотемпературна смазка (tmax=280 °C, Pmax=200 bar, V=20m/s, размер 14мм x14мм)	5060	м	36					
261	10.546.759	Керамична навивка 4x4 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	22					
262	10.546.760	Керамична навивка 5x5 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	21					
263	10.546.764	Керамична навивка 6x6 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	21					
264	10.546.765	Керамична навивка 10x10 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
265	10.546.766	Керамична навивка 12x12 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
266	10.546.767	Керамична навивка 16x16 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
267	10.546.768	Керамична навивка 22x22 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
268	10.546.769	Керамична навивка 25x25 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
269	10.546.770	Керамична навивка 30x30 Диagonalно оплетена навивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	м	23					
270	10.546.781	Тефлонова залепваща лента 10x3;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата - експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	36					
271	10.546.782	Тефлонова залепваща лента 14x5;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата - експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	50					
272	10.546.783	Тефлонова залепваща лента 20x7;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата - експандиран тефлон -ePTFE	5060	м	157					
273	10.337.412	Тефлоново уплътнение бъркалка абсорбер - Полиетилен 1000 UHMW Външен диаметър - 485мм Вътрешен диаметър - 318мм	5060-01-HTF10-AM001	бр.	5					
274	10.332.517	O-RING weight 3 mm,t C ≤ 150,EPDM / О-пръстен деб 3 мм,t C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	бр.	6					
275	10.332.518	O-RING weight 7 mm,t C ≤ 150,EPDM / О-пръстен деб 7 мм,t C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	бр.	6					
276	10.336.569	O-rings for VVD assembly 31 x 3,53 / О-пръстен шнур ø7	5060-01/02/09-HTG11-AN001	м	10					
277	10.336.562	O-ring 30 x 3,53 for VVD assembly / о- пръстен 30 x 3,53	5060-01/02/09-HTG11-AN001	бр.	32					
278	10.313.372	O-ring 62 x 3 PTFE О-пръстен 62x3 PTFE	5060	бр.	1					
279	10.313.373	O-ring 72 x 2 PTFE - SN5310017 О-пръстен 72x2 PTFE - SN5310017	5060	бр.	2					
280	10.313.381	O-образен пръстен 23x2,0 - SN7045078	01/02HNA35CQ003	бр.	2					
281	10.315.737	O-rings for VVD assembly 31 x 3,53 HDC08/21/7008 о- пръстен 31 x 3,53 - HDC08/21/7008	5060-01-HTG11-AN001 5060-02-HTG11-AN001 5060-09-HTG11-AN001	бр.	16					

282	10.319.483	PACKING 1x1"5/8x5/16 - 5,67579E+13 пръстен тефлон 1x1"5/8x5/16 LATTYFLON 3260 LM	01/02LAB10/20/30AA004	бр.	13				
283	10.320.016	Seal W-lip 105X160X12 Viton Семеринг W-lip 105X160X12 Viton	5060-01/02-HLD10-AE001/2	бр.	2				
284	10.333.912	Sealing 60x85x10 HMS5 V Семеринг 60x85x10 HMS5 V	5060-01/02-HDA30-AF001	бр.	4				
285	10.343.332	O-ring 210x8 Viton O-пръстен 210x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4				
286	10.343.333	O-ring 290x8 Viton O-пръстен 290x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4				
287	10.343.336	O-ring 370x8 Viton O-пръстен 370x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	4				
288	10.365.140	Graphite Gasket 620x520x4 лам.вложка Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка	5060-01-LAA10-BB010	бр.	5				
289	10.365.141	Graphite Gasket 600x510x4 лам.вложка Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка	5060-01-LCM10-BB010	бр.	10				
290	10.481.930	Teflon plate 1200x1200x16 Плоскогъст тефлон 1200x1200x16	5060-01-HDA45-AA001	бр.	1				
291	10.310.856	Trim Gasket 8" PORT GSK5080801061 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	бр.	3				
292	10.311.497	O - Ring Ф45,3xФ3,6mm O-пръстен Ф45,3xФ3,6mm Mat.No.50041432 142L 65 65	NA	бр.	2				
293	10.311.521	O-пръстен-DIA. 30,6x3,75 FPM или еквивалент	NA	бр.	1				
294	10.311.522	O-пръстен-DIA. 30,6x3,7 FPM или еквивалент	NA	бр.	1				
295	10.311.531	O-ring Ф28,8xФ2,7mm O-пръстен Ф28,8xФ2,7mm	NA	бр.	1				
296	10.311.545	O-пръстен Ф45xФ4,55mm O-ring Ring Ф45xФ4,55mm	NA	бр.	1				
297	10.311.549	Packing Card 4x4mm,L=120,cuted by 45degr Набивка 4x4mm,L=120,под 45градуса	NA	бр.	1				
298	10.311.555	O-пръстен Ф60xФ2,5mm O-ring Ring Ф60xФ2,5mm	NA	бр.	1				
299	10.337.624	O-пръстен EPDM 3x28 O-ring Gasket, EPDM 3x28	NA	бр.	1				
300	10.349.880	Уплътнение Спирално 94x576x4,5 Seal Spiral 94x576x4,5	5060-01-LCQ10-AA002	бр.	1				
301	10.357.705	Graphite Seal 191x214x17 Уплътнение салниково 191x214x17	5060-01-LCH70-AA002	бр.	1				
302	10.481.884	Уплътнения за 1 1/2" шибър тип S42, материал: Графит	5060-01-LAB60-AA021	бр.	1				
303	10.494.012	Cover gasket graphite / CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404 Гарнитура CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404	5060-02-MAL81-AA015	бр.	3				
304	10.497.839	Gasket:PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940 Гарнитура PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940	5060-01-LBC10-AA010	бр.	2				
305	10.497.858	Gasket PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940 Гарнитура PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940	5060-02-LBS50-AA010	бр.	4				
306	10.312.427	Bonnet Gasket S№ CW32607/01, Part N 286652 Гарнитура S№ CW32607/01, Part N 286652	5060-02-MAW10-AA011	бр.	1				
307	10.312.440	Bonnet Gasket S№ CW32609/01, Part N 286649 Гарнитура S№ CW32609/01, Part N 286649	5060-02-MAW15-AA011	бр.	1				
308	10.551.042	Sealing 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM Семеринг 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM	5060-01-HLD10-AE001	бр.	12				
309	10.312.139	sealing ring AS-30X42X7-NBR,DIN 3760 Семеринг AS-30X42X7-NBR DIN3760	NA	бр.	2				
310	10.313.540	O-RING 210x5x-NBR 70 O-пръстен 210x5x-NBR 70	NA	бр.	1				
311	10.343.335	O-ring 360x8 Viton O-пръстен 360x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1				
312	10.343.337	O-ring 436x8 Viton O-пръстен 436x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1				
313	10.343.338	O-ring 520x8 Viton O-пръстен 520x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1				
314	10.343.339	O-ring 524x8 Viton O-пръстен 524x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1				
315	10.343.440	O-ring 715x8 Viton O-пръстен 715x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	бр.	1				
316	10.570.541	Oil resistant cord 5 mm NBR-ROD Ф5mm Шпор A65-70 Маслоустойчив шпур 5 мм NBR-ROD Ф5mm Шпор A65-70	5060-01-HNC10-AN001	м	1				
317	10.310.834	Piston Ring-dia 169,5,св.мат.8x8мм Бутален пръстен-Ф169,5,св.мат.8x8мм	NA	бр.	4				
318	10.310.814	Piston Ring-4" св.мат.3,2x3,2 Бутален пръстен-4", св.мат.3,2x3,2мм	NA	бр.	6				
319	10.312.100	distance ring 120X26 MM Дистанционен пръстен120X26 MM	01/02HFB14	бр.	1				
320	10.312.211	sealing disc 240X210X3 MM, PE 500 Уплътнител 240X210X3 MM, PE 500	01/02HFB14	бр.	1				
321	10.312.221	sealing disc 210X160X3 MM, PE 500 Уплътнител 210X160X3 MM, PE 500	01/02HFB14	бр.	1				
322	10.312.223	sealing ring AS-85X110X12-NBR-DIN 3760 Семеринг AS-85X110X12-NBR-DIN 3760	01/02HFB14	бр.	20				
323	10.312.146	sealing ring AS-70X90X10-NBR DIN 3760 Семеринг AS-70X90X10-NBR DIN 3760	01/02HFB14	бр.	12				
324	10.497.560	KKS-LBQ60AA020 Body Rating:PN 40 SN Unit 1-81027 SN Unit 2-81029 poz.5940	LBQ60AA020	бр.	1				
325	10.497.534	KKS-LBC10AA010 Body Rating:PN 100 SN Unit 1-81016 SN Unit 2-81017 poz.5940	LBC10AA010	бр.	1				

Премаме при извършване на дейностите на предмета на поръчката да спазим техническите изисквания на възложителя, заложили в техническата спецификация.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме ... (.....) броя електронни каталози или декларация за потвърждаване на съдържанието на електронните каталози.

Документи придружаващи конкретната доставка:

- Опис на съдържанието на всяка партида (Опаковъчен лист);
- Приемно-предавателен протокол;
- Сертификат за качество от производителя;
- Декларация за съответствие на качеството на доставените изделия;
- Документ за изпитание от акредитирана лаборатория;
- Чертеж/схема на уплътнението съгласно т. 2.2.6 от ТС.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на уплътнителни материали"

Забележки

1. За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета.
2. Посочените цени да се попълват без ДДС.
3. Посочените изделия са прогнозни за две години (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент и количество. Плащането по договора ще се извършва на база доставени количества.
4. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни количества.
5. Цените се определят при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се поемат от Изпълнителя.
6. Предложеният процент отстъпка от участника при поръчка от електронните каталози на участника не е част от оценката на офертата.
7. Единичната цена обхваща доставка на уплътнителни материали, вкл. всички непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията. Доставените уплътнителни материали трябва да са със същите технически характеристики, размери и форма като посочените и заложените от производителя в техническата документация на съответното изделие/съоръжение.

№	AES мат.№	Наименование	Описание	Прогнозно Количество	Мярка	Ед.цена BGN	Стойност BGN
I	.	Доставка на уплътнителни материали					
1	10.310.664	Trim Gasket 10"ANSI 600 - S267466Q Гарнитура S267466Q или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	17	бр.		0,00
2	10.310.668	Bonnet Gasket S286657 Гарнитура S286657 или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	10	бр.		0,00
3	10.310.670	Gland Packing - S368493 Салников уплътнител S368493 или еквивалент / пресована графитна лента/	5060-01-LBC55-AA001	5	бр.		0,00
4	10.310.673	Gasket S356999 Уплътнение от маслоустойчива гума S356999 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	1	бр.		0,00
5	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4мм/	5060	1	бр.		0,00
6	10.310.675	O-пръстен (Inner) S357801 O-пръстен S357801 или еквивалент /маслоустойчив каучук 38 x 2,6мм/	5060-01-LBC20-AA011	1	бр.		0,00
7	10.310.676	O-пръстен (Outer) S357802 O-пръстен S357802 или еквивалент /маслоустойчив каучук 49,2 x 2,7мм/	5060-01-LBC20-AA011	1	бр.		0,00
8	10.310.682	Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж 249x271x20/	5060-01-LAB40-AA002	4	бр.		0,00
9	10.310.688	Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593 Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593	5060-01-LAB40-AA002	4	бр.		0,00
10	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	8	бр.		0,00
11	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	4	бр.		0,00
12	10.310.708	Trim Gasket 6" ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент /спирално-навито у-е 165x185x4,5/	5060-01-LAB40-AA012	1	бр.		0,00
13	10.310.710	Trim Gasket 4" ANSI 2500-S286166/10460022 спирално навито уплътнение S286166 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	4	бр.		0,00
14	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	9	бр.		0,00
15	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	2	бр.		0,00
16	10.310.731	Gland Packing C15586-BPP Комплект набивки C15586-BPP, ПТФЕ или еквивалент /за система с постоянен натяг на захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки /	5060-01-LAB40-AA012	2	бр.		0,00
17	10.310.732	Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
18	10.310.761	Trim Gasket 4" ANSI 600 -S32543 Уплътнение 4" ANSI 600 -S32543 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 110x128x4,5/	5060-01-LCA35-AA001	11	бр.		0,00
19	10.310.763	Trim Gasket 8" ANSI 600 C325432 Уплътнение 8" ANSI 600 C325432 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 211x232x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	17	бр.		0,00
20	10.310.767	Bonnet Gasket - S197477 Гарнитура S197477 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	12	бр.		0,00
21	10.310.769	Gland Packing S368491 Уплътнение салниково S368491 или еквивалент /пресована графитна лента 19x32x46(19x32x6,5)/	5060-01-LCH60-AA001	8	бр.		0,00
22	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	5	бр.		0,00
23	10.310.788	Bonnet Gasket - S342796 Гарнитура - S342796 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	5	бр.		0,00
24	10.310.795	Trim Gasket 3" ANSI 600 S268903 Уплътнение S268903 или еквивалент	5060-01-LCH70-AA001	5	бр.		0,00
25	10.310.811	Trim Gasket 6" ANSI 600" S269031 Уплътнение S269031 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	5	бр.		0,00
26	10.310.817	Bonnet Gasket, S282694 Уплътнение S282694 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	2	бр.		0,00

27	10.310.824	Gland Packing S368489 Уплътнение салниково S368489 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	10	бр.		0,00
28	10.310.833	Trim Gasket S353968 - 3X6 ANSI 900 Уплътнение S353968 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 197x222x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	2	бр.		0,00
29	10.310.842	Gland Packing - S368496 Салников уплътнител S368496 или еквивалент /пресована графитна лента 25,4x38x46(25,4x38x6,5)/	5060-01-LCA31-AA001	4	бр.		0,00
30	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	1	бр.		0,00
31	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
32	10.310.884	Bonnet Gasket S286650/ 61x78 Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент	5060-09-LBG31-AA001	5	бр.		0,00
33	10.310.886	Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/47x57/ Спирално уплътнение S286712 или еквивалент/47x57мм/	5060	1	бр.		0,00
34	10.310.899	Trim Gasket S196093-BPP уплътнение S196093-BPP или еквивалент	5060-01-LCP30-AA001	1	бр.		0,00
35	10.310.922	Cover seal - 02-80273 уплатнение за капак 02-80273 /за регулиращ вентил RV502, DN80/200, PN63/25/	5060-02-LBG70-AA002	1	бр.		0,00
36	10.310.923	Inner seal 02-80270 или еквивалент Уплътнение	5060-02-LBG70-AA002	1	бр.		0,00
37	10.310.924	Seal VM 71 0010 Уплътнение VM 71 0010 или еквивалент	5060-02-LBG70-AA002	1	бр.		0,00
38	10.310.925	Guide seal VM 70 0078 Уплътнение на водача VM 70 0078 или еквивалент	5060	1	бр.		0,00
39	10.310.931	Graphite seal VM M74 0034 Уплътнение салниково от пресована графитна лента 22x34x36(22x34x6)	5060-01-LCN10-AA008	1	бр.		0,00
40	10.310.932	Cover seal 02-80917 Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент	5060-01-LCN10-AA008	1	бр.		0,00
41	10.311.375	Seat Gasket 61107963AE Гарнитура за седло 61107963AE или еквивалент	5060-01-LAB60-AA022	2	бр.		0,00
42	10.311.382	Set of Stem Packing 6122032AA Уплътнение салниково от пресована графитна лента 20x32x36	5060	2	бр.		0,00
43	10.311.385	Set of Stem Packings (4X14207005) или еквивалент	5060	1	бр.		0,00
44	10.311.398	Set of Stem Packings 89000996 К-т набивки на стебло 89000996 или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
45	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	3	бр.		0,00
46	10.311.402	Set of Stem Packings Комплект набивки на стебло ZTS-C, DN 200/175 MPN SRVK/X52-236 SPX COPES VULCAN	5060	2	бр.		0,00
47	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	2	бр.		0,00
48	10.311.406	Bonnet Gasket Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 98x82x4,5	5060	2	бр.		0,00
49	10.311.422	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100	5060	1	бр.		0,00
50	10.311.423	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBS50-AA010	1	бр.		0,00
51	10.311.425	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420	5060	4	бр.		0,00
52	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920	5060-01-LBC10-AA010	5	бр.		0,00
53	10.311.427	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 / Ф115хФ95х10,3 set/	5060	7	бр.		0,00
54	10.311.432	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка)100x110x1,5/	5060-02-LBS30-AA010	4	бр.		0,00
55	10.311.433	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 639x677x2/	5060-01-LBS30-AA010	1	бр.		0,00
56	10.311.439	Gasket poz.3420 Гарнитура поз.3420 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 76x66x1,5/	5060	2	бр.		0,00
57	10.311.440	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 464x431x2/	5060-01-LBQ60-AA020	2	бр.		0,00
58	10.311.441	Gasket poz.4100 Гарнитура поз.4100 /Ф66хФ50х8/	5060	1	бр.		0,00
59	10.311.446	Gasket poz.4100 Гарнитура поз. 4100 /Packing set Ф52хФ40х6/	5060	1	бр.		0,00
60	10.311.451	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	5	бр.		0,00

61	10.311.453	Gasket poz.4100 Гарнитура поз.4100 /Packing setФ48хФ36х6 /	5060-01-LBQ60-AA020	5	бр.		0,00
62	10.311.498	GASKET 50038588 или еквивалент Уплътнение 50038588 или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
63	10.311.512	Уплътнение салниково поз.311 Packing ring поз.311 /Packing ring Ф77хФ55х11/	5060-01-LCQ20-AA002	8	бр.		0,00
64	10.311.513	Packing ring поз.312 Уплътнение салниково поз.312 /пресована графитна набивка 55х77х11/	5060-01-LCQ20-AA002	4	бр.		0,00
65	10.311.514	Packing Cord 6х6mm,L=310 Набивка 6х6mm,L=310	5060	1	бр.		0,00
66	10.311.515	Gasket Уплътнение салниково от пресована графитна лента по чертеж 180х200х20	5060	2	бр.		0,00
67	10.311.518	Packing ring поз. 14 Ф32хФ20х6 ring Набивка пръстен поз. 14 / Ф32хФ20х6 /	5060-01-LCL02-AA005	4	бр.		0,00
68	10.311.519	Packing ring поз14.1 Уплътнение салниково поз 14.1 или еквивалент	5060-01-LCL02-AA005	4	бр.		0,00
69	10.311.525	Packing cartridge - 288 Уплътнение салниково поз.288 / пресована графитна лента 60х70х30(60х70х6)/	5060-01-LAE11-AA002	13	бр.		0,00
70	10.311.526	Packing ring поз.311 Уплътнение салниково поз.311 /пресована графитна набивка 32х50х9/	5060-01-LAE11-AA002	13	бр.		0,00
71	10.311.527	Packing ring 32х50х9 Уплътнение салниково 32х50х9 / пресована графитна лента /	5060-01-LAE11-AA002	14	бр.		0,00
72	10.311.539	Packing ring -14 Набивка пръстен - поз.14	5060-01-LAE11-AA005	12	бр.		0,00
73	10.311.540	Packing ring - 14 Уплътнение салниково поз 14 /пресована графитна набивка 32х50х9/	5060-01-LAE11-AA005	12	бр.		0,00
74	10.311.548	Packing ring - 311 Набивка пръстен - 311	5060-01-LCN11-AA002	5	бр.		0,00
75	10.311.559	Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28 салников комплект 4N-2098-28 /51х35х8 от пресована графитна лента/	5060-01-LAF11-AA004	4	бр.		0,00
76	10.311.562	Gasket for steam flange, Part 29 Парна гарнитура фланец уплътнение поз.29 /Спирално-навито с външен центриращ пръстен118х138х180х4 /	5060-01-LAF11-AA004	4	бр.		0,00
77	10.311.563	Gasket for water flange, Part 30 Гарнитура фланец вода поз.30. /Спирално-навито с външен центриращ пръстен 95х115х154х4/	5060-01-LAF11-AA004	4	бр.		0,00
78	10.312.430	Trim Gasket -267788 или еквивалент	5060-01-MAW10-AA011	6	бр.		0,00
79	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
80	10.312.441	Trim Gasket 286709 или еквивалент	5060-01-MAW15-AA011	1	бр.		0,00
81	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	5060	1	бр.		0,00
82	10.313.119	Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 Уплътнение NORI 500 DN 65,PN 320	5060	1	бр.		0,00
83	10.313.120	Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 Гарнитура NORI 160, RXS, DN 100,PN 100	5060	4	бр.		0,00
84	10.313.121	Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 Уплътнение NORI 160, DN 50,PN 160	5060	4	бр.		0,00
85	10.313.122	Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 Гарнитура NORI 160, DN 50,PN 160	5060	3	бр.		0,00
86	10.313.123	Gasket NORI 320, RXS, DN 65,PN 250 Гарнитура NORI 320, RXS, DN 65,PN 250	5060	1	бр.		0,00
87	10.313.124	Gasket NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Гарнитура NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	2	бр.		0,00
88	10.313.125	Packing set NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Уплътнение NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	2	бр.		0,00
89	10.313.126	Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 Уплътнение NORI 320, DN 32-50, PN 250/3	5060	14	бр.		0,00
90	10.313.127	Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	1	бр.		0,00
91	10.313.128	Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	1	бр.		0,00
92	10.313.129	Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40	5060	1	бр.		0,00
93	10.313.130	Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Гарнитура NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	1	бр.		0,00
94	10.313.131	Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Уплътнение NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	1	бр.		0,00
95	10.313.132	Gasket NORI 40 ZXS, DN 100/PN40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 100/PN40	5060	5	бр.		0,00
96	10.313.133	Packing set NORI 40 ZXS, DN 100/PN40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 100/PN40	5060	1	бр.		0,00

97	10.313.134	Packing set 7 21729/16 + 17 + 18 NORI 500 PN 320/500, DN 32-5 Уплътнение салниково 7 21729/16 + 17 + 18 /пресована графитна лента 26x46x50 (26x46x10)/	5060-01-LAE11-AA001	8	бр.		0,00
98	10.313.135	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	1	бр.		0,00
99	10.313.136	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	1	бр.		0,00
100	10.313.137	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125/100	5060	1	бр.		0,00
101	10.313.138	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 125	5060	1	бр.		0,00
102	10.313.139	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150	5060	2	бр.		0,00
103	10.313.140	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15	5060	2	бр.		0,00
104	10.313.141	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200	5060-01-LBG60-AA001	1	бр.		0,00
105	10.313.142	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN	5060-01-LBG60-AA001	1	бр.		0,00
106	10.313.143	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	1	бр.		0,00
107	10.313.144	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 250	5060	1	бр.		0,00
108	10.313.145	Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150 Гарнитура STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 150	5060	4	бр.		0,00
109	10.313.146	Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1 Уплътнение STAAL 100, AKDS, PN 100, DN 1	5060	4	бр.		0,00
110	10.313.147	Gasket 7 21729/27 AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение салниково 7 21729/27 /пресована графитна лента 110x120x12/	5060-01-LAF10-AA001	1	бр.		0,00
111	10.313.148	Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение AKGS - A PN 160, DN 100/80	5060-01-LAF10-AA001	1	бр.		0,00
112	10.313.149	Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	2	бр.		0,00
113	10.313.150	Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент	5060-01-LAE10-AA001	2	бр.		0,00
114	10.313.151	Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	5060	1	бр.		0,00
115	10.313.152	Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 150 или еквивалент	5060	1	бр.		0,00
116	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060	2	бр.		0,00
117	10.313.154	Packing set ZTS-C, DN 200/175 Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060-01-LCQ20-AA001	2	бр.		0,00
118	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	5060	1	бр.		0,00
119	10.313.156	Packing set ZTS-D, DN 65/50 Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент	5060	1	бр.		0,00
120	10.313.157	Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	5060	1	бр.		0,00
121	10.313.158	Packing set ZTS-D, DN 125 Комплект набивки ZTS-D, DN 125	5060	2	бр.		0,00
122	10.313.256	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 64x90x78(64x90x13)/	5060-01-LAB40-AA001	4	бр.		0,00
123	10.313.258	V/B gasket 50150095 V/B гарнитура 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" /	5060	4	бр.		0,00
124	10.313.262	Set stem packing 50150102 салников комплект 50150102 /пресована графитна лента 51x74x12/	5060-01-LAB10-AA081	6	бр.		0,00
125	10.313.264	V/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	6	бр.		0,00
126	10.313.270	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 45x63x60(45x63x10)/	5060-01-LAB10-AA085	6	бр.		0,00
127	10.313.274	Уплътнение салниково 50078392 /пресована графитна лента 55x77x48/ PACKING SET 50078392 dia.77x55,L=23,5,grafite	5060-01-MAN21-AA001	1	бр.		0,00
128	10.313.275	V/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	6	бр.		0,00
129	10.313.283	Set stem packing 50 150 100 Набивка 50150100 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	1	бр.		0,00
130	10.313.290	V/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	4	бр.		0,00
131	10.313.295	V/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	1	бр.		0,00
132	10.313.300	V/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	2	бр.		0,00

133	10.315.137	уплътнение поз.3920 /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 310X280X3/ Spiral gaskets поз.3920 graph./st.steel 310X280X3	5060-01-LBQ60-AA020	11	бр.		0,00
134	10.315.173	BONNET GASKET 282694 уплътнение 282694	5060	1	бр.		0,00
135	10.315.174	GLAND PACKING 368489 Уплътнение салниково 368489	5060	1	бр.		0,00
136	10.315.176	уплътнение 286652 BONNET GASKET 286652	5060	1	бр.		0,00
137	10.315.180	GLAND PACKING 368493 Уплътнение салниково 368493	5060	1	бр.		0,00
138	10.315.181	TRIM GASKET 10" 267466 ANSI 150 Уплътнение 267466	5060	1	бр.		0,00
139	10.315.194	Gasket 1-52-25-04; CrNi-Grafit, VALVES-CONDENSATE;; Alstom; GMD4016397P4111	5060	4	бр.		0,00
140	10.315.195	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	4	бр.		0,00
141	10.315.199	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	2	бр.		0,00
142	10.315.210	GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; Alstom; GMD4016401P0461" поз. N 461, materials - graphite Уплътнение салниково поз. 461	5060	1	бр.		0,00
143	10.315.216	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 / пресована графитна лента 18x30x30(18x30x6)/	5060-01-LBC10-AA210	9	бр.		0,00
144	10.315.222	GASKET ZXSf DN50/PN160 УПЛЪТНЕНИЕ ZXSf DN50/PN160	5060	1	бр.		0,00
145	10.315.233	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	1	бр.		0,00
146	10.317.309	Уплътнение комплект поз.9, 13, PTFE PTFE Sealing Ring поз.9, 13 /ø250 x ø219 x 4/	5060-09-ETH11-AM001	4	бр.		0,00
147	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	1	бр.		0,00
148	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	4	бр.		0,00
149	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	4	бр.		0,00
150	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	3	бр.		0,00
151	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	2	бр.		0,00
152	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	2	бр.		0,00
153	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	1	бр.		0,00
154	10.317.888	gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200	5060	2	бр.		0,00
155	10.317.890	gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/	5060	1	бр.		0,00
156	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/	5060	1	бр.		0,00
157	10.319.481	SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент уплътнение 4" 78400 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA004	2	бр.		0,00
158	10.319.545	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN10 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN10/	5060	1	бр.		0,00
159	10.319.546	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060	1	бр.		0,00
160	10.319.547	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN20 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN20/	5060	1	бр.		0,00
161	10.319.548	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/	5060	1	бр.		0,00
162	10.319.549	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN32 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN32/	5060-02-LBG30-AA015	1	бр.		0,00
163	10.319.550	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN40 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/	5060	2	бр.		0,00
164	10.319.551	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN50 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060-09-LCN	1	бр.		0,00
165	10.319.552	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN65 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/	5060	1	бр.		0,00

166	10.319.553	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN80 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060	1	бр.		0,00
167	10.319.575	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN10/	5060	1	бр.		0,00
168	10.319.576	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060-01-LAB30-AA220	1	бр.		0,00
169	10.319.577	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN25/	5060	1	бр.		0,00
170	10.319.578	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN40/	5060-01-LAB30-AA220	1	бр.		0,00
171	10.319.579	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN50/	5060	1	бр.		0,00
172	10.319.580	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN65/	5060	1	бр.		0,00
173	10.319.581	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060-01-LCH60-AA203	1	бр.		0,00
174	10.319.582	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN10 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C320bDN10/	5060	1	бр.		0,00
175	10.319.583	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN100/	5060-09-SBA	1	бр.		0,00
176	10.319.584	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN15 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN15/	5060	1	бр.		0,00
177	10.319.585	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN25 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C,320bDN25/	5060	1	бр.		0,00
178	10.319.586	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN125/	5060-01-LCH60-AA203	1	бр.		0,00
179	10.319.587	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN40 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN40/	5060	1	бр.		0,00
180	10.319.589	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN50/	5060	1	бр.		0,00
181	10.319.590	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN65 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN65/	5060	1	бр.		0,00
182	10.319.592	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN80 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN80/	5060-01-LAF12-AA004	1	бр.		0,00
183	10.319.593	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN100/	5060	1	бр.		0,00
184	10.319.596	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN125/	5060	1	бр.		0,00
185	10.319.597	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN150 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C320bDN150/	5060	1	бр.		0,00
186	10.319.599	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN200 Уплътнение с външен пръстен IR DIN EN1514-6 /550°C320bDN200/	5060	1	бр.		0,00
187	10.319.673	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	6	бр.		0,00

188	10.319.674	F1 Фланшово уплътнение NBR PN16 d25DN20	5060-02-PCB	5	бр.		0,00
189	10.319.675	F1 Фланшово уплътнение NBR PN16 d32DN25	5060-01-HTM10-AT001	4	бр.		0,00
190	10.319.676	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d40DN32 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	14	бр.		0,00
191	10.319.677	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d50DN40 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	15	бр.		0,00
192	10.319.678	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d63DN50 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	18	бр.		0,00
193	10.319.679	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d75DN65 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	8	бр.		0,00
194	10.319.680	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	15	бр.		0,00
195	10.319.681	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA00-AP001	14	бр.		0,00
196	10.319.682	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	12	бр.		0,00
197	10.319.683	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	12	бр.		0,00
198	10.319.684	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150	5060	16	бр.		0,00
199	10.319.685	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA	16	бр.		0,00
200	10.319.686	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200	5060	4	бр.		0,00
201	10.319.687	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250	5060-09-HTK21-AJ001	15	бр.		0,00
202	10.319.688	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	12	бр.		0,00
203	10.319.689	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300	5060-01-HTK82-AA005	2	бр.		0,00
204	10.319.690	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	12	бр.		0,00
205	10.319.691	F1 Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	6	бр.		0,00
206	10.319.812	B/B GASKET for check valve 6044 10" pos.5 Уплътнение салниково по чертеж - pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10"/	5060	5	бр.		0,00
207	10.319.824	B/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	бр.		0,00
208	10.320.533	Gland packing, Graphite poz.21 Уплътнение салниково - poz.21 или еквивалент /V46.2121/PN400/DN10/	5060-01-HAN11-AA301	1	бр.		0,00
209	10.320.536	Gland packing- poz.21 /V46.2121/PN400/DN20/25/ Уплътнение салниково poz.21	5060	1	бр.		0,00
210	10.320.539	Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65 Уплътнение салниково	5060	2	бр.		0,00
211	10.334.163	packing cartridge set - 50042317 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	6	бр.		0,00
212	10.334.165	packing ring 50072866 Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент	5060	6	бр.		0,00
213	10.334.166	Packing ring 50128601 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	6	бр.		0,00
214	10.334.917	O-пръстен FPM 2,62X15,54	5060	1	бр.		0,00
215	10.334.918	O-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15	5060	1	бр.		0,00
216	10.334.919	O-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20	5060	1	бр.		0,00
217	10.334.920	O-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25	5060	1	бр.		0,00
218	10.334.921	O-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32	5060	1	бр.		0,00
219	10.335.663	shaft sealing ring Семеринг 30x40x7 WA/ витон	5060-09-ETH11-AA003	4	бр.		0,00
220	10.336.082	Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm, H=12mm/	5060-01-LAE10-AA202	2	бр.		0,00
221	10.337.626	O-пръстен EPDM, DN20 d25 PN16 O-ring Gasket, EPDM 28,17 X 3,53 DN20 d25 PN16	5060-09-PUK	1	бр.		0,00
222	10.337.628	O-пръстен EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	1	бр.		0,00
223	10.337.629	O-пръстен FPM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	1	бр.		0,00
224	10.338.861	Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE	5060-09-GAF10-AP001	1	бр.		0,00
225	10.343.908	Гарнитура от Тефлон 219мм x 250мм x 2мм gasket teflon 219x250x2	5060-09-ETH11-AM001	4	бр.		0,00
226	10.343.909	Гарнитура от Тефлон 240мм x 252мм x 2мм gasket teflon 240x252x2	5060-09-ETH11-AM001	4	бр.		0,00
227	10.343.960	O-пръстен 240 x 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро устойчив/	5060-09-ETH11-AM001	4	бр.		0,00
228	10.343.961	Гарнитура от Тефлон 368мм x 222мм x 2мм gasket teflon 368x222x2	5060-09-ETH11-AM001	5	бр.		0,00
229	10.343.962	Гарнитура от Тефлон 368мм x 242мм x 2мм gasket teflon 368x242x2	5060-09-ETH11-AM001	5	бр.		0,00
230	10.349.854	Seal graphite поз.6 Уплътнение салниково поз.6 / пресована графитна лента 25,4x16x30(25,4x16x6)/	5060	11	бр.		0,00

231	10.349.855	Seal graphite поз.9 Уплътнение салниково поз.9 / пресована графитна лента 11x17x20(11x17x4)/	5060	4	бр.		0,00
232	10.349.856	Seal Spiral поз.7 Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.7 /42x32x3,5/	5060	3	бр.		0,00
233	10.349.857	Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.11 /148x125x4,5/ Seal Spiral поз.11	5060-01-LAA50-AA001	3	бр.		0,00
234	10.349.859	Уплътнение салниково поз.12, 13 /пресована графитна лента36x25x35(36x25x5)/ Seal graphite поз.12, 13	5060-01-LAA50-AA001	3	бр.		0,00
235	10.349.870	Seal Spiral поз.11 Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен поз.11 /315x333x364/	5060-01-LAB10-AA010	6	бр.		0,00
236	10.353.910	Gasket поз.10.40 Уплътнение 10.40 или еквивалент / 65x83x2/	5060	1	бр.		0,00
237	10.359.072	Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20	5060-09-GCQ30	1	бр.		0,00
238	10.359.074	O-пръстен FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16	5060-09-GCQ30	1	бр.		0,00
239	10.359.075	O-пръстен FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16	5060-09-GCQ30	1	бр.		0,00
240	10.359.078	Челно уплътнение 546, PVDF32 DN25 d32 Face seal for ball valve 546, PVDF32 DN25 d32	5060-09-GCQ30	1	бр.		0,00
241	10.481.213	sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46 Гарнитури DN10PN40 d18 /24 /34 /46 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	10	бр.		0,00
242	10.481.214	sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51 гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51-спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
243	10.481.215	sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71 гарнитура DN25PN40 d35 /41 /53 /71 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
244	10.481.216	sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82 гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
245	10.364.671	Spiral Wound Gaskets 274 x 245 x 3,2 Without inner/outer ring Уплътнение Спирално 274 x 245 x 3,2	5060-01-LBG60-AA001	1	бр.		0,00
246	10.481.217	sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92 гарнитура DN40PN40 d50 /56 /68 /92 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
247	10.481.218	sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127 гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
248	10.481.219	sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142 гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
249	10.481.230	sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168 гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
250	10.481.231	sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194 гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	20	бр.		0,00
251	10.481.232	sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224 гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	24	бр.		0,00

252	10.487.636	Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2, DN50PN40 d61 /70 /86 /107	5060-09	50	бр.		0,00
253	10.546.753	Шнур за о-пръстени 8 мм NBR NBR o-rings cord 8 mm	5060	27	м		0,00
254	10.546.754	Шнур за о-пръстени 10 мм NBR NBR o-rings cord 10 mm	5060	28	м		0,00
255	10.320.573	О-пръстен 9,25x1,78 Витон O-ring 9,25x1,78 Viton	5060	152	бр.		0,00
256	10.546.755	О-пръстен 12,1x1,78 Витон O-ring 12,1x1,78 Viton	5060	60	бр.		0,00
257	10.546.756	О-пръстен 6,02x2,62 Витон O-ring 6,02x2,62 Viton	5060	25	бр.		0,00
258	10.546.757	О-пръстен 26,64x2,62 Витон O-ring 26,64x2,62 Viton	5060	26	бр.		0,00
259	10.343.331	О-пръстен 120x5 Витон O-ring 120x5 Viton	5060	21	бр.		0,00
260	10.546.758	Тефлонова набивка 14x14;PTFE;T=280°C Набивка с кръстообразна оплетка от многовлакнеста прежда от графитизиран тефлон-PTFE, импрегнирана с високотемпературна смазка tmax=280 °C, Pmax=200 bar, V=20m/s, размер 14мм x14мм	5060	36	м		0,00
261	10.546.759	Керамична набивка 4x4 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	22	м		0,00
262	10.546.760	Керамична набивка 5x5 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	21	м		0,00
263	10.546.764	Керамична набивка 6x6 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	21	м		0,00
264	10.546.765	Керамична набивка 10x10 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
265	10.546.766	Керамична набивка 12x12 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
266	10.546.767	Керамична набивка 16x16 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
267	10.546.768	Керамична набивка 22x22 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
268	10.546.769	Керамична набивка 25x25 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
269	10.546.770	Керамична набивка 30x30 Диagonalно оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	23	м		0,00
270	10.546.781	Тефлонова залепваща лента 10x3;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	36	м		0,00
271	10.546.782	Тефлонова залепваща лента 14x5;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	50	м		0,00
272	10.546.783	Тефлонова залепваща лента 20x7;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	157	м		0,00
273	10.337.412	Тефлоново уплътнение бъркалка абсорбер - Полиетилен 1000 UHMW Външен диаметър - 485мм Вътрешен диаметър - 318мм	5060-01-HTF10-AM001	5	бр.		0,00
274	10.332.517	O-RING weight 3 mm,t°C ≤ 150,EPDM / О-пръстен деб 3 мм,t°C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	6	бр.		0,00
275	10.332.518	O-RING weight 7 mm,t°C ≤ 150,EPDM / О-пръстен деб 7 мм,t°C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	6	бр.		0,00
276	10.336.569	O ⁿ -rings for VVD assembly 31 x 3,53 / О-пръстен шнур ø7	5060-01/02/09-HTG11-AN001	10	м		0,00
277	10.336.562	O-ring 30 x 3,53 for VVD assembly / о- пръстен 30 x 3,53	5060-01/02/09-HTG11-AN001	32	бр.		0,00
278	10.313.372	O-ring 62 x 3 PTFE О-пръстен 62X3 PTFE	5060	1	бр.		0,00
279	10.313.373	O-ring 72 x 2 PTFE - SN5310017 О-пръстен 72X2 2 PTFE - SN5310017	5060	2	бр.		0,00
280	10.313.381	O-ring 23x2,0 - 7045078 О-образен пръстен 23x2,0 - SN7045078	01/02HNA35CQ003	2	бр.		0,00
281	10.315.737	O ⁿ -rings for VVD assembly 31 x 3,53 HDC08/21/7008 о- пръстен 31 x 3,53 - HDC08/21/7008	5060-01-HTG11-AN001 5060-02-HTG11-AN001 5060-09-HTG11-AN001	16	бр.		0,00
282	10.319.483	PACKING 1x1"5/8x5/16 - 5,67579E+13 пръстен тефлон 1x1"5/8x5/16 LATTYFLON 3260 LM	01/02LAB10/20/30AA004	13	бр.		0,00
283	10.320.016	Seal W-lip 105X160X12 Viton Семеринг W-lip 105X160X12 Viton	5060-01/02-HLD10-AE001/2	2	бр.		0,00

284	10.333.912	Sealing 60x85x10 HMS5 V Семеринг 60x85x10 HMS5 V	5060-01/02-HDA30-AF001	4	бр.		0,00
285	10.343.332	O-ring 210x8 Viton O-пръстен 210x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	4	бр.		0,00
286	10.343.333	O-ring 290x8 Viton O-пръстен 290x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	4	бр.		0,00
287	10.343.336	O-ring 370x8 Viton O-пръстен 370x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	4	бр.		0,00
288	10.365.140	Graphite Gasket 620x520x4 Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка	5060-01-LAA10-BB010	5	бр.		0,00
289	10.365.141	Graphite Gasket 600x510x4 Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка	5060-01-LCM10-BB010	10	бр.		0,00
290	10.481.930	Teflon plate 1200x1200x16 Плоскост тефлон 1200x1200x16	5060-01-HDA45-AA001	1	бр.		0,00
291	10.310.856	Trim Gasket 8" PORT GSK5080801061 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	3	бр.		0,00
292	10.311.497	O - Ring Ф45,3xФ3,6mm O-пръстен Ф45,3xФ3,6mm Mat.No.50041432 142L 65 65	NA	2	бр.		0,00
293	10.311.521	O-пръстен-DIA.18,6x1,75 FPM или еквивалент	NA	1	бр.		0,00
294	10.311.522	O-пръстен-DIA.30,6x2,7 FPM или еквивалент	NA	1	бр.		0,00
295	10.311.531	O - пръстен Ф28,8xФ2,7mm O-ring Ring Ф28,8xФ2,7mm	NA	1	бр.		0,00
296	10.311.545	O - пръстен Ф45xФ4,55mm O-ring Ring Ф45xФ4,55mm	NA	1	бр.		0,00
297	10.311.549	Packing Cord 4x4mm,L=120,cuted by 45degr Набивка 4x4mm,L=120,под 45градуса	NA	1	бр.		0,00
298	10.311.555	O-пръстен Ф60xФ2,5mm O-ring Ring Ф60xФ2,5mm	NA	1	бр.		0,00
299	10.337.624	O-пръстен EPDM 3x28 O-ring Gasket, EPDM 3x28	NA	1	бр.		0,00
300	10.349.880	Уплътнение Спирално 94x576x4,5 Seal Spiral 94x576x4,5	5060-01-LCQ10-AA002	1	бр.		0,00
301	10.357.705	Graphite Seal 191x214x17 Уплътнение салниково 191x214x17	5060-01-LCH70-AA002	1	бр.		0,00
302	10.481.884	Уплътнения за 1 1/2" шиър тип S42, материал: Графит	5060-01-LAB60-AA021	1	бр.		0,00
303	10.494.012	Cover gasket graphite / CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404	5060-02-MAL81-AA015	3	бр.		0,00
304	10.497.839	Gasket:PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940 Гарнитура PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021	5060-01-LBC10-AA010	2	бр.		0,00
305	10.497.858	Gasket PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940 Гарнитура PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024	5060-02-LBS50-AA010	4	бр.		0,00
306	10.312.427	Bonnet Gasket S№ CW32607/01, Part N 286652 Гарнитура S№ CW32607/01, Part N 286652	5060-02-MAW10-AA011	1	бр.		0,00
307	10.312.440	Bonnet Gasket S№ CW32609/01, Part N 286649 Гарнитура S№ CW32609/01, Part N 286649	5060-02-MAW15-AA011	1	бр.		0,00
308	10.551.042	Sealing 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM Семеринг 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM	5060-01-HLD10-AE001	12	бр.		0,00
309	10.312.139	sealing ring AS-30X42X7-NBR,DIN 3760 Семеринг AS-30X42X7-NBR DIN3760	NA	2	бр.		0,00
310	10.313.540	O-RING 210x5x-NBR 70 O-пръстен 210x5x-NBR 70	NA	1	бр.		0,00
311	10.343.335	O-ring 360x8 Viton O-пръстен 360x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	бр.		0,00
312	10.343.337	O-ring 436x8 Viton O-пръстен 436x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	бр.		0,00
313	10.343.338	O-ring 520x8 Viton O-пръстен 520x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	бр.		0,00
314	10.343.339	O-ring 524x8 Viton O-пръстен 524x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	бр.		0,00
315	10.343.440	O-ring 715x8 Viton O-пръстен 715x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	бр.		0,00
316	10.570.541	Oil resistant cord 5 mm NBR-ROD Ф5mm Шпор A65-70 Маслоустойчив шнур 5 мм NBR-ROD Ф5mm Шпор A65-70	5060-01-HNC10-AN001	1	м		0,00
317	10.310.834	Piston Ring-dia.169,5,sq.mat.8x8mm Бутален пръстен-ф169,5,кв.мат.8x8мм	NA	4	бр.		0,00
318	10.310.814	Piston Ring-4",sq.mat.3,2x3,2 Бутален пръстен-4",кв.3,2x3,2мм	NA	6	бр.		0,00
319	10.312.100	distance ring 120X26 MM Дистанционен пръстен 120X26 MM	01/02HFB14	1	бр.		0,00
320	10.312.211	sealing disc 240X210X3 MM, PE 500 Уплътнител 240X210X3 MM, PE 500	01/02HFB14	1	бр.		0,00
321	10.312.221	sealing disc 210X160X3 MM, PE 500 Уплътнител 210X160X3 MM, PE 500	01/02HFB14	1	бр.		0,00
322	10.312.223	sealing ring AS-85X110X12-NBR-DIN 3760 Семеринг AS-85X110X12-NBR-DIN 3760	01/02HFB14	20	бр.		0,00
323	10.312.146	sealing ring AS-70X90X10-NBR DIN 3760 Семеринг AS-70X90X10-NBR DIN 3760	01/02HFB14	12	бр.		0,00
324	10.497.560	KKS-LBQ60AA020 Body Rating:PN 40 SN Unit 1-81027 SN Unit 2-81029 poz.5940	LBQ60AA020	1	бр.		0,00
325	10.497.534	KKS-LBC10AA010 Body Rating:PN 100 SN Unit 1-81016 SN Unit 2-81017 poz.5940	LBC10AA010	1	бр.		0,00
II.	.	Изработка на техническа документация -подробен чертеж на уплътнението съгласно т.2.2.5 от ТС	N/A	200	бр.		0,00

1	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4мм/	5060	1	бр.		
2	10.310.682	Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж 249x271x20/	5060-01-LAB40-AA002	1	бр.		
3	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	1	бр.		
4	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	1	бр.		
5	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	1	бр.		
6	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	1	бр.		
7	10.310.732	Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент	NA	1	бр.		
8	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	1	бр.		
9	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	1	бр.		
10	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	NA	1	бр.		
11	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	1	бр.		
12	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	1	бр.		
13	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура поз.3920	5060-01-LBC10-AA010	1	бр.		
16	10.311.511	Gasket Гарнитура	5060	1	бр.		
17	10.311.547	Gasket Гарнитура	5060	1	бр.		
18	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	NA	1	бр.		
19	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	NA	1	бр.		
20	10.313.149	Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	1	бр.		
21	10.313.151	Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	NA	1	бр.		
22	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS- C, DN 200/175 или еквивалент	NA	1	бр.		
23	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	NA	1	бр.		
24	10.313.157	Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	NA	1	бр.		
25	10.313.258	V/B gasket 50150095 V/B гарнитура 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" /	NA	1	бр.		
26	10.313.264	V/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	1	бр.		
27	10.313.275	V/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	1	бр.		
28	10.313.290	V/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	1	бр.		
29	10.313.295	V/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	1	бр.		
30	10.313.300	V/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	1	бр.		
31	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	1	бр.		
32	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	1	бр.		
33	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	1	бр.		
34	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	1	бр.		
35	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	1	бр.		
36	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	NA	1	бр.		
37	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	1	бр.		
38	10.317.888	gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200	NA	1	бр.		
39	10.317.889	gasket set поз.7 check valve DN300 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж / DN300/	NA	1	бр.		

40	10.317.890	gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/	NA	1	бр.		
41	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/	NA	1	бр.		
42	10.319.812	B/B GASKET for check valve 6044 10" pos.5 Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10"/	NA	1	бр.		
43	10.319.824	B/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	бр.		
44	10.336.082	Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm,H=12mm/	5060-01-LAE10-AA202	1	бр.		
45	.	Други (Изработка на техническа документация - подробен чертеж на уплътнението съгласно т.2.2.5 от ТС извън посочените от поз II.1 до II.44)	NA	156	бр.		
46	.	Доставка на други уплътнителни материали за целия срок на договора	N/A	1	бр.	50000,00	50 000,00
ПРЕДЛАГАНА ОБЩА ЦЕНА в лв. без ДДС, цифром и словом:						50 000,00 лв.	

В случай, че бъде определен за изпълнител по обществената поръчка предлагам (словом) % отстъпка от цената в електронните ни каталози.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

.....2020

„ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

и

[ДОСТАВЧИК]

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ДОГОВОР НОМЕР: _____

Днес _____ 2020 г. се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

(1) **„Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост **„Възложител“**), от една страна,

и

(2) **[•]**, дружество регистрирано в **[•]** с **[ЕИК] [•]** и със седалище и адрес на управление **[•]**, представлявано от **[•]**, в качеството му на **[•]** (наричано по-долу за краткост **„Изпълнител“**), от друга страна,

(всеки наричан още **„Страна/та“** и общо **„Страни/те“**).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

(А) Възложителят притежава и експлоатира електроцентраля, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;

(В) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Определения и Тълкуване

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на друго място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място

на доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка” и „Доставено” следва да се разбира по същия начин.

„**Задължителни разпоредби**“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореджения, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„**ЗОП**“ означава Закон за обществените поръчки.

„**Изпълнител**“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно решение №/..... г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприменници.

„**Интелектуална собственост**“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„**Необходими одобрения**“ означава всички разрешителни, лицензии, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„**Непредвидени обстоятелства**“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„**Обща цена на поръчката**“ или „**Цена**“ означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„**Площадка на Възложителя**“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„**Подизпълнител/и**“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„**Поръчка за доставка**“ или „**Поръчка**“ означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„**Работен ден**“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.

„**Срок за плащане**“ означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

„**Стока**“ означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

„**Техническа спецификация**“ означава Техническата спецификация и условия за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

„**Форсмажор**“ означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сурови метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, метеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждански вълнения, безредици, правителствени действия, неочаквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всякаква комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

2. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

3. Цена на Стоката и начин на плащане

- 3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.
- 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цената в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:
 - (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговоряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
 - (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например,

но не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване, монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервизна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и

- (в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и
 - (г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и
- 3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.
- 3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партия или извършена доставка.

4. Срок на договора

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5. Условия и срокове за доставка

- 5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.
- 5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партии или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии, то срокът за доставка на отделните партии ще бъде уговорен между страните в специалните условия.
- 5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указаният срок в

Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“ . В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то ако не уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.

- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката, то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указани в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10. Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променяни от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

6. Права на Възложителя

- 6.1. Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2. Възложителят има правото да извършва проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).
- 6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.

6.7. Възложителят изисква от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

7. Задължения на Възложителя

7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.

7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.

7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставка, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

8. Изпълнителят има право да:

8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;

8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

9. Изпълнителят е длъжен да:

9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставка;

9.3 достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партии или по конкретна Поръчка на Възложителя;

9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставка в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;

9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.

9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.

9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;
- 9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;
- 9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;
- 9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

- (а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;
- (б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;
- (в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

както и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

- (а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;
- (б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;
- (в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;

- (г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;
 - (д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;
 - (е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;
 - (ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминал годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършването на транспортни дейности.
- 11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.
- 11.5 Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.

- 12.1 Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.
- 12.1 Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставеното количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушена цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстващата Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи рекламация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

- 12.2 В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено (включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес) Изпълнителя за констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

- 12.3 В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от покъсната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.
- 12.4 При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.
- 12.5 В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.
- 13 Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията**
- 13.1 В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.
- 13.2 Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя, застраховка или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция или застраховка, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.
- 13.3 Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.
- 13.4 Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.
- 13.5 При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от един месец от изпълнението на настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.
- 13.6 Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия

договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извършва гаранционна поддръжка на доставената Стока.

- 13.7 В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.
- 13.8 При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.
- 13.10. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13.2 от Договора.

14 Неустойки и санкции

- 14.1 Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2 В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на дължимото плащане.

15 Изменение на Договора

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

16 Фактуриране

16. 1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка в САП, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за

счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.

- 16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.
- 16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удържките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

17 Прехвърляне

- 17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.
- 17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

18 Право на собственост

- 18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).
- 18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).
- 18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на

Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставка. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.

19 Интелектуална собственост, лицензии и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("**Защитени права**"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.
- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

20 Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникнала от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и икове (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставка и на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за

времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискуема по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:

- (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и
- (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са дължими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извършва всякаква дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
 - (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

- (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.

20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица”, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.

20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.

20.12. Никоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (г) едностранно от Възложителя във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (д) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно § 2, т. 27 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (е) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен в случай, че правоприменикът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (ж) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностранно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителя срок;

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителя срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което да е от задълженията си по настоящия Договор и приложенията към него;
- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е декларирал това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради ликвидация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.

21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

22. Неизключителност

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

23. Частична недействителност

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

24. Известия

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

25. Цялост

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции

във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

26. Приложимо право и спорове

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

27. Лични данни

За целите на настоящия Договор, „Лични данни“ могат да бъдат всяка информация, която се отнася до идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да се идентифицира, включително, но не само, данни като име, фамилия, адрес на електронна поща, телефон или данни от документ за самоличност.

Доколкото Изпълнителят обработва Лични данни, които Възложителят предоставя (разкрива) на Изпълнителя („Лични данни“) във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор и извършване на Доставките по Договора, Изпълнителят следва:

- а) да спазва всички приложими нормативни актове за защита на личните данни, включително, но не само европейския Общ регламент за защита на данните („ОРЗД“);
- б) да обработва Личните данни единствено и само за изпълнение на Договора и за целите на извършването на Доставките и да не обработва Личните данни за цели, несъвместим с тези цели;
- в) да обработва Личните данни в съответствие с писмените нареждания/инструкции на Възложителя;
- г) да гарантира, че персоналят на Изпълнителя (лицата, които обработват личните данни под прякото ръководство на Изпълнителя въз основа на трудово или гражданско правоотношение), който има достъп до и обработва Личните данни ще спазва и осигурява поверителността и сигурността на Личните данни;
- д) да осигури и прилага подходящи технически и организационни мерки, за да защити Личните данни срещу нарушения на сигурността на личните данни, като например случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин въз основа или във връзка с Договора („Нарушение на сигурността на Личните данни“), както и да осигури ниво на сигурност на Личните данни, съответстващо на риска, свързан с обработването и естеството на Личните данни, които следва да бъдат защитени по подходящ начин;
- е) да съхранява Личните данни само за период, необходим за изпълнение на целите на настоящия Договор, освен ако закон или друг нормативен акт не предвижда и задължава Изпълнителя да съхранява Личните данни или част от тях за период по-дълъг от необходимото за изпълнение на Доставките и срока на действие на настоящия Договор;

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

- ж) да получи предварително писмено съгласие от Възложителя преди да прехвърли (разкрие) Лични данни до която и да е трета страна или подизпълнители на Изпълнителя във връзка с предоставянето на Доставките и изпълнението на настоящия Договор;
- з) да прехвърля Лични данни единствено до страни извън Европейското Икономическо Пространство, които осигуряват адекватно ниво на защита и само след предварителното писмено разрешение от Възложителя и при наличието на подходящи гаранции за защита на Личните данни, които Възложителят счита за необходими и приемливи;
- и) незабавно да уведоми Възложителя за всяко Нарушение на сигурността на Личните данни, но не по-късно от 24 часа след като Изпълнителят установи нарушението;
- й) незабавно да уведоми Възложителя за всяка молба или искане за разкриване (предоставяне) на Лични данни от правоприлагащ или друг административен орган или което да е друго трето лице и/или за всяка молба, получена от физическо лице, за което се отнасят Личните данни („**Субект на Данни**“) преди да отговори на такава молба, освен ако Изпълнителят не е бил изрично упълномощен да направи това от Възложителя.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „**Ей И Ес – ЗС Марица Изток I**“ ЕООД

Подпис:

Име: Тодор Бележков

Длъжност: Управител

Подписано за и от името на **[Изпълнителя]**

Подпис:

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

Име: [●]

Длъжност: [●]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Специални условия

Възложител	„ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: [●] Телефонен номер: [+] E-mail: [●] 2. По счетоводни въпроси (за фактури): E-mail: emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Име: [●] Телефонен номер: [+] E-mail: [●] 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	[Доставчик] ЕИК: [●]; ДДС №: [●].
Адрес на Изпълнителя	[●]
Представител на Изпълнителя	Име: [●] Телефон: [+] E-mail: [●]
Предмет на договора	Договор за доставка на уплътнителни материали
Ключов персонал на Изпълнителя	1. [●]
Чл. 3.1 Цена на Стоката	Цена на Стоката -, (предмет на настоящия Договор), е както следва: Единична цена - лв./бр., словом....., без ДДС при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. или Обща цена- лв., словом....., без

	<p>ДДС при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015.</p> <p>В Общата цена влиза и сумата в размер на 50 000 лв., (петдесет хиляди) лева без ДДС, която се предвижда за закупуване на материали и изделия влизащи в номенклатурата и продуктовата гама на доставчика, част от електронните каталози.</p> <p>Тази стойност се явява опция по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи този обем, в случай, че те не са необходими при изпълнение на Договора.</p> <p>Възложителят заплаща цената за всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.</p>
<p>Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя</p>	<p>Банка: [●]</p> <p>IBAN: [●]</p> <p>BIC: [●]</p>
<p>Чл. 4 Срок на договора</p>	<p>Договорът влиза в сила от датата на подписване и е валиден 2 (две) години.</p>
<p>Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката</p>	<p>Доставката се извършва по заявка, съгласно изискванията на Техническата спецификация (Приложение № 2), при спазване на приложимите Задължителни разпоредби.</p> <p>Всяка доставка се придружава от:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опис на съдържанието на всяка партида (Опаковъчен лист); • Приемо-предавателен протокол; • Сертификат за произход. • Сертификат за качество от производителя. • Декларация за съответствие на качеството на доставените изделия; • Документ за изпитание от акредитирана лаборатория; • Чертеж/схема на уплътненията съгласно т. 2.2.6 отТС <p>Доставените уплътнителни материали трябва да са нови, произведени до 3 месеца преди датата на доставка със съответното качество, съхранявани при подходящи</p>

	<p>условия, без явни и скрити дефекти.</p> <p>При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качеството, Възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия, като в приемо-предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възложителя количества, както и количеството и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок до 5 работни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му и отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка.</p> <p>В срок до 5 работни дни от доставката, Възложителят извършва контрол на доставените изделия. Резултатите от входящия контрол се установяват с констативен протокол. При установяване на несъответствия, Възложителя уведомява Изпълнителя и му указва количествата и срока, в който да замени некачествените изделия. При получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка.</p> <p>При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол, за дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделия, отговарящи на изискванията на Възложителя.</p> <p>След подписване на приемо-предавателния протокол Изпълнителят представя на Възложителя фактура – оригинал, съдържаща описание на изделията, номер на договора/поръчката, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага подписаният приемо-предавателен протокол.</p>
<p>Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката</p>	<p>Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.</p>
<p>Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на Доставката</p>	<p>Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 1 (един) ден преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: store@aes.com</p> <p>Ако Изпълнителят изпрати известие за готовност за експедиране в месеца предхождащ този, който е определен първоначално между страните, той е длъжен най-малко 7 (седем) дни преди датата на експедиция на стоката, да уведоми Възложителя на горния електронен</p>

	<p>адрес.</p> <p>Възложителят изпраща потвърждение до Изпълнителя за приемане на стоката в определения час и на определената дата.</p> <p>Ако Изпълнителят извърши експедицията на стоката и осъществи доставката, въпреки несъгласието на Възложителя или без да го е уведомил по горния ред, Възложителят има право да не приеме стоката. Всички допълнителни разходи, свързани с периода до датата на приемане на доставката, остават за сметка на Изпълнителя.</p> <p>При забава в експедирането на конкретна доставка, Изпълнителят изпраща известие за забава в деня на планираната дата за експедиране, като уведомява за очакваната продължителност на забавата. При готовност за експедиране, уведомява най-малко 2 (два) дни преди датата на експедиция на стоката на горния електронен адрес.</p> <p>Възложителят изпраща потвърждение до Изпълнителя за приемане на стоката в определения час и на определената дата.</p>
Чл. 5.6 Срок за доставка	Срокът за изпълнение на всяка доставка на е(словом) работни дни, считано от датата на съответната заявка на Възложителя. Възложителят има право да отмени конкретна заявка в срок от 24 часа предварително.
Чл. 11.5 Гаранционен срок месеца, считано от датата на доставка.
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	3% от общата цена.
Чл. 14 Неустойки и санкции	<p>При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.</p> <p>За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.</p>
Чл. 20.5 Застраховка	Неприложимо

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

Приложение № 2

Техническа спецификация

Приложение № 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Приложение № 4

Ценово предложение на Изпълнителя

Приложение №5

СПОРАЗУМЕНИЕ за правата и задълженията на страните и за координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящото споразумение се определят изискванията, правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници, както и за опазване на живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

2. На работната площадка не могат да се извършват други дейности извън договорените, или по изключение такива се извършват само с предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след специален инструктаж на лицата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Движението на работещите по територията на обекта да се извършва по обозначените маршрути, като се внимава за неравности по терена, отворени шахти, движещи се МПС и други обозначени или необозначени опасности, застрашаващи живота и здравето.

4. Когато в едно помещение и/или на две нива се извършва дейност от работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицата по чл. 1 от настоящия раздел вземат мерки за осигуряване на взаимната безопасност.

5. По време на работа се забранява достъпа на странични лица, незаети пряко с извършването на договорените дейности.

6. Съоръженията, стълбите и площадките, използвани при работа на височина, трябва да са стандартни и да отговарят на всички условия за безопасност.

7. При извършване на огневи работи работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да спазват противопожарните правила. Пушенето на територията на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извършва само на обозначените за това места.

8. В случай на или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота, работещите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни незабавно да преустановят работата до отстраняване на опасността.

9. При извършване на всички видове работи и дейности по договора, съответните действащи нормативни документи и вътрешни правилници по здраве и безопасност при работа са еднакво задължителни за двете страни.

10. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на групи/бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. При системно нарушаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за безопасност и здраве, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на другата страна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място (ако се изисква) на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според

изискванията на *Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд* и ги оформя в съответния дневник. Провеждането на всички останали видове инструктажи е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената, документите за правоспособност (ако се изискват за изпълнение на работата) и удостоверенията за придобита квалификационната група на всички лица, които ще работят на територията и в помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасен достъп на работещите и транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работното им място, за времетраенето на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запознава длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси с разположението на обслужваните съоръжения, специфичните характеристики на работните места и професионалните рискове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на организационните и технически мероприятия преди допускането до работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обозначи работните им места.

6. Отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (по-нататък за краткост ЗБУТ) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Разпорежданията на неговите служители са задължителни и за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от работната площадка работещи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност, както и при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване по негова (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) вина за аварии, пожари и/или инциденти, в това число със специализирана техника и наличен персонал.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вътрешни разпореждания и решения от оперативни съвещания, които са свързани с неговата безопасна работа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на договорените дейности.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на лицата, които ще изпълняват дейностите по договора на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, и на инструктажа на работното място както и на другите инструктажи, провеждани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При провеждане на началния инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя поименен списък с квалификационната група на всяко лице, включително и на отговорните ръководители и изпълнители на работата, както и на отговорните за безопасността лица, които ще работят на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

5. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по време на работа удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, както и всички документи, удостоверяващи придобита правоспособност.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за осигуряване и използване на лични предпазни средства от своя персонал.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното използване на средствата за индивидуална и колективна защита от неговите работници.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването от неговия персонал на дадените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции и правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите вътрешни актове в тази област.

9. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да започне работа на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допускане от страна на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска премахване на табели и ограждения, да не извършва дейности извън обозначеното работно място, да не затрупва проходи, коридори и площадки с демонтирани възли, резервни части, отпадни материали и други подобни.

11. При извършване на договорените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не затруднява оперативния персонал при извършване на обходи и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи изолзването на подходящи изправни инструменти и безопасно работно оборудване от своите работници, в това число и правилното и безопасно използване на транспортните средства, като не допуска използване на автомобили с неизправности;

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури явяването на работа на своя персонал в отпочинало състояние, както и да не допуска употреба на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под тяхно влияние.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска лица за извършване на работа, с която последните не са запознати или не притежават изискващата се квалификация и правоспособност.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за работещите.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице обосновани съмнения относно осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия за безопасност и опазване на живота и здравето на работниците. Той незабавно уведомява отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

17. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата уведомява веднага, както своето ръководство, така и отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което предприема мерки и оказва съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно отстранява от работната площадка всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до същото място по време на по-късните етапи от работата.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изисква и други мерки за осигуряване на безопасност при работа.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право:

1.1. Да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията.

1.2. Да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

1.3. Да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото допълнително споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, чл.18, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от **ДОГОВОР №** и важи до изтичане на срока на действие на договора.

Образец към конкурсна документация за възлагане на обществени поръчки

Одобрено за и от името на Изпълнителя от:

[Подпис]

Име:

Длъжност: _____

Дата: _____

Приложение № 6

Ред за изпращане и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

„Ей И Ес Юръп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинала”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да изпратите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. Ръчно изписани фактури

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавяния в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участник във вътрешен конкурентен избор, след сключено рамково споразумение с

предмет:

„Доставка на уплътнителни материали“

Долуподписаният/ната _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес на
управление: _____, тел./факс: _____, вписано в
търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____, ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Информацията и данните предоставени в Единния европейски документ за обществени поръчки, подаден с офертата ми за участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение са актуални.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, представляващи кандидата (по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП) и се представя в оригинал.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участник във вътрешен конкурентен избор, след сключено рамково споразумение с

предмет:

„Доставка на уплътнителни материали”

Долуподписаният/ната _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес на
управление: _____, тел./факс: _____, вписано в
търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____, ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Електронният/те каталог/зи предоставени при участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение са актуални и нямат нужда от допълнително актуализиране.

_____г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, представляващи кандидата (по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП) и се представя в оригинал.