

7 септември 2016

„ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

И

„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ТРЪБОПРОВОДНА АРМАТУРА

ДОГОВОР НОМЕР: 1107-AG-PPC

Днес 7. 9. 2016 г. се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

- (1) „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов Бележков, в качеството му на Управител (джурство наричано по-долу за краткост „Възложител“), от една страна,

и

- (2) „Старт Инженеринг“ АД, акционерно дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030217255, със седалище и адрес на управление: р-н Сердика, ул. Локомотив № 3, гр. София 1220, България, представлявано от Стоил Стоилов, в качеството му на Председател на СД (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“), от друга страна,

(всеки наричан още „Страна/та“ и общо „Страни/те“).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- (A) Възложителят притежава и експлоатира електроцентrale, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;
- (B) Този документ и приложението към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Определения и Тълкуване

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на друго място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място на доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка“ и „Доставено“ следва да се разбира по същия начин.

„Задължителни разпоредби“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореждания, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„ЗОП“ означава Закон за обществените поръчки.

„Изпълнител“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно решение № 127/22.08.2016 г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Интелектуална собственост“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„Необходими одобрения“ означава всички разрешителни, лицензии, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„Обща цена на поръчката“ или **„Цена“** означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„Площадка на Възложителя“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„Подизпълнител/и“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„Поръчка за доставка“ или **„Поръчка“** означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.

„Срок за плащане“ означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

„Стока“ означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

„Техническа спецификация“ означава Техническата спецификация и условията за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

„Форсмажор“ означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сувори метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, метеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждански вълнения, безредици, правителствени действия, неочеквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всяка комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

2. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

3. Цена на Стоката и начин на плащане

- 3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.
- 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цена в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:
 - (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговоряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
 - (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например, но не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване,

монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервизна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и

- (в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и
- (г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и
- (д) при извършване на окончателното плащане от Възложителя, бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на Подизпълнителя/подизпълнителите си, дължимите им от него парични суми във връзка с изпълнението на настоящия договор, в случай, че е деклариран в оферта си, че ще полза и е ползвал такива.

- 3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.
- 3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партида или извършена доставка.

4. Срок на договора

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5. Условия и срокове за доставка

- 5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.
- 5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партиди, то

срокът за доставка на отделните партиди ще бъде уговорен между страните в специалните условия.

- 5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указанят срок в Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“ . В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то ако не уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.
- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката ,то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указаны в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10 Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променяни от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

6. Права на Възложителя

- 6.1 Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2 Възложителят има правото да извърши проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).
- 6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от

цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.

- 6.7. Възложителят изиска от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

7. Задължения на Възложителя

- 7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.
- 7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.
- 7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставката, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

8. Изпълнителят има право да:

- 8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;
- 8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

9. Изпълнителят е длъжен да:

- 9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;
- 9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставката;
- 9.3. достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партиди или по конкретна Поръчка на Възложителя;
- 9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставката в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;
- 9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.
- 9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.

- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“;
- 9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;
- 9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвика смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;
- 9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

- (а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;
- (б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;
- (в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

като и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

- (а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;
- (б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;

- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;
- 9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;
- 9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;
- 9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

- (а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;
- (б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;
- (в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

както и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

- (а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;
- (б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;

- (в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;
 - (г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;
 - (д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;
 - (е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;
 - (ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминат годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършваните транспортни дейности.
- 11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.

11.5 Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.

- 12.1. Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.
- 12.2. Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписане на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставленото количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушенa цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстваща Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи рекламация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

- 12.3. В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено

(включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес)
Изпълнителя за констатирани недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

- 12.4. В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатирани недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.
 - 12.5. При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.
 - 12.6. В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламиации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.
- 13. Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията**
- 13.1. В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.
 - 13.2. Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.
 - 13.3. Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.
 - 13.4. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.
 - 13.5. При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от един месец от изпълнението на настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.
 - 13.6. Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за

гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извърши гаранционна поддръжка на доставената Стока.

- 13.7. В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.
- 13.8. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.

14. Неустойки и санкции

- 14.1. Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 8% (осем процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2. В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.1% (нула цяло един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 8% (осем процента) от стойността на дължимото плащане.

15. Изменение на Договора

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

16. Фактуриране

- 16.1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка, ако е приложимо, съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
- 16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.

16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удържките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

17. Прехвърляне

- 17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.
- 17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площацата и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

18. Право на собственост

- 18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).
- 18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).
- 18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставката. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.

19. Интелектуална собственост, лицензии и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("Зашитени права"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица

неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.

- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

20. Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникната от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и искове (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставката ѝ на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискана по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:
 - (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и

- (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са длъжими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извършва всяка възможна дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
- (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и
- (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.
- 20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица”, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.

20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.

20.12. Никоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (г) едностренно от Възложителят във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (д) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (е) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установлен в случай, че правоприемникът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (ж) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностренно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителят срок;
- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителят срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което да е от задълженията си по настоящия Договор и приложението към него;
- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е деклариран това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради

ликивация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

- 21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.
- 21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

22. Неизключителност

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

23. Частична недействителност

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

24. Известия

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

25. Цялост

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

26. Приложимо право и спорове

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпись:



Должност: Управител

Подписано за и от името на „Старт Инженеринг“ АД

Подпись:



Должност: Председател на СД



Приложение № 1

Специални условия

Възложител	„ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Представител на Възложителя	Име: Петя Димитрова Димитрова Телефонен номер: +359 885 693974 E-mail: petya.dimitrova@aes.com Име: Димо Колев Бахов Телефонен номер: +359 885 263254 E-mail: dimo.bahov@aes.com
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Николай Димитров Митев Телефонен номер: +359 885 261855 E-mail: nikolay.mitev@aes.com Име: Калин Георгиев Стоянов Телефонен номер: +359 884 388422 E-mail: kalin.stoyanov@aes.com 2. По счетоводни въпроси (за фактури): E-mail: emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Име: Деница Цонева Телефонен номер: +359 42 901 518 E-mail: denitsa.tsoneva@aes.com 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	„Старт Инженеринг“ АД ЕИК: 030217255; ДДС №: BG030217255.
Адрес на Изпълнителя	р-н Сердика, ул. Локомотив № 3, гр. София 1220, България
Представител на Изпълнителя	Име: Стоил Стоилов Телефон: + 359 2 9310784 E-mail: automation@starteng.com

Предмет на договора	Доставка на тръбопроводна арматура
Ключов персонал на Изпълнителя	1.Име: Методи Стефанов Николов – Ръководител клон Автоматизация; e-mail: nikolov@starteng.com ; automation@starteng.com ; тел: 02/931 07 84; мобилен: 0898 690 703
Чл. 3.1 Цена на Стоката	<p>Цената на Стоката – Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи, (предмет на настоящия Договор), се формира от единичните цени, съгласно ценова оферта – (Приложение 4), в лева без ДДС, при условие на доставка DDP площадката на Възложителя (съгласно INCOTERMS 2015).</p> <p>Посочените количества са прогнозни. Плащането по договора ще се извърши на база доставени количества.</p> <p>Възложителят заплаща цената за всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.</p>
Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя	<p>Банка: Обединена Българска Банка</p> <p>IBAN: BG52UBBS84231010582214</p> <p>BIC: UBBSBGSF</p>
Чл. 4 Срок на договора	Договорът влиза в сила от датата на подписване и е валиден 1 (една) година.
Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката	<p>Доставката на всеки вид арматура се извършва по заявка на Възложителя, в срока посочен от Изпълнителя, съгласно техническо предложение – (Приложение 3), при спазване на приложимите Задължителни разпоредби.</p> <p>Всяка доставка се придрожава от:</p> <ul style="list-style-type: none"> (а) Приемо-предавателен протокол (б) Уведомление за експедиция (известие) (в) Сертификат за качество от завода производител (г) Декларация за съответствие от завода производител; (д) Протокол от изпитание; (е) Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция за експлоатация;
Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката	Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.
Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на Доставката	Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 1 (един) ден преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: store@aes.com

Чл. 11.5 Гаранционен срок	12 месеца от датата на монтаж или 18 месеца от датата на доставка
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	3% от общата договорена стойност на съответната обособена позиция
Чл. 14 Неустойки и санкции	<p>При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.</p> <p>За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.</p>
Чл. 20.5 Застраховка	неприложимо

Приложение № 2

Техническа спецификация

Приложение № 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Приложение № 4

Ценова оферта на Изпълнителя

Приложение №2



Утвърдил:

/Тодор Бележков,

Управител Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 08.06.2016

Изготвил:

Вероника Емилова

Одобрил:

Петя Димитрова

Димо Бахов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:	Доставка на тръбопроводна арматура	
Документ:	ME1-ALL-TRM-0140	
Местоположение на контролираното копие в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица	Сайт/Библиотека: 1. ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации	

 AES Гълъбово	Документ №: ME1-ALL-TRM-0140 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 08.06.2016
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 2/5

Съдържание

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	3
3. СРОК ЗА ДОСТАВКА	4
4. МЯСТО НА ДОСТАВКА	4
5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	4
6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ	5
7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА	5
8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	5
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	5

 AES Гълъбово	Документ №: ME1-ALL-TRM-0140 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 08.06.2016
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 3/5

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предметът на доставка включва доставка на тръбопроводна арматура, предназначена за подмяна на съществуващата, инстал irana в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Доставката включва различни видове арматура, разделена в 7 (седем) обособени позиции, както следва:

- I. *Обособена позиция 1: Ръчни вентили и кранове* съгласно Приложение 1
- II. *Обособена позиция 2: Предпазна арматура* съгласно Приложение 2
- III. *Обособена позиция 3: Шибърни кранове* съгласно Приложение 3
- IV. *Обособена позиция 4: PVC арматура* съгласно Приложение 4
- V. *Обособена позиция 5: Регулиращи вентили* съгласно Приложение 5
- VI. *Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи* съгласно Приложение 6
- VII. *Обособена позиция 7: Други* съгласно Приложение 7

Предложените изделия трябва да са нови, произведени до една година преди датата на доставка, както и да отговарят на всички изисквания посочени в спецификацията. Навсякъде в документацията, където са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други еталони, както и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се счита за добавено „или еквивалентно“.

Външната повърхност на арматурата трябва да бъде с антикорозионно покритие. Арматурата трябва да може да бъде монтирана в различни положения (хоризонтално/вертикално), освен ако не е посочено друго. Доставените арматури да се придружават от сертификат за качество и Декларация за съответствие от завода производител, протокол от изпитване съгласно EN 12266, спецификация, инструкция за монтаж и експлоатация и да имат на видно място маркировка на тип, параметри, номер на производителя и година на производство. Доставените изделия трябва да бъдат проектирани, произведени и доставени според действащото европейско законодателство. В случай, че предлаганите от участника материали съответстват на стандарти и кодове, еквивалентни на дадените в техническите спецификации, участникът трябва да приложи в оферта официални документи, доказващи, че прилаганите стандарти ще гарантират по-добро или еднакво качество на доставените стоки и материали.

Предложените изделия от участниците трябва да са придружени със следната информация:

- Страна на произход/Производител
- Продуктов номер
- Пълни технически характеристики, включително, но не ограничено до:
 - Тип / модел;
 - Начин на задвижване;
 - Габаритни размери;
 - Присъединителни размери;
 - Начин на монтаж;
 - Номинален диаметър;
 - Номинално налягане;
 - Температурен диапазон на работа;
 - Флуид;

- Начин на присъединяване към тръбопровода;
- Материал на тялото;
- Материал на затварящият елемент;
- Материал на уплътнението;

Участниците могат да посочат и линк към каталог в интернет с продуктовата листа на производителя.

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Посочените количества в Приложение 8 са прогнозни. Договорът за доставката на арматура за съответната обособена позиция ще бъде сключен за срок не повече от една година на база единична цена на изделие. Доставките ще се извършват поетапно, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка. Срокът на доставка и гаранционните условия за всяко изделие да бъде посочен от участниците. Гаранционният срок на предложените изделия не трябва да бъде по-малък от 12 месеца.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Склад на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД с адрес гр. Гълъбово, Индустриска зона.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки в склада е всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа.

Доставщиките трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката, доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала. Ограничението на скоростта на територията на електроцентралата е 15 км/ч.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на нормативните изисквания за автомобилен превоз на товари и всички други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло, както и с допълнителни ЛПС съгласно Информационния лист за безопасност стоките, които транспортират.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотики или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

 AES Гълъбово	Документ №: ME1-ALL-TRM-0140 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 08.06.2016
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 5/5

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Всички изделия да бъдат доставени в стандартна опаковка на производителя, отговаряща на типа транспорт и особеностите на стоката, така че да са предпазени от механични повреди по време на транспорт и съхранение.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен да уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

Всяка доставка трябва да е придружена с уведомление за експедиция (известие). В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи и сертификати, или има видими несъответствия в съответната заявка за доставка, доставката не се приема.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка доставка трябва да бъде придружена от следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Уведомление за експедиция (известие);
- Сертификат за качество;
- Декларация за съответствие от завода производител;
- Протокол от изпитване;
- Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция за експлоатация;

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Наименование
<u>Приложение 1</u>	I. Обособена позиция 1: Ръчни вентили и кранове
<u>Приложение 2</u>	II. Обособена позиция 2: Предпазна арматура
<u>Приложение 3</u>	III. Обособена позиция 3: Шибърни кранове
<u>Приложение 4</u>	IV. Обособена позиция 4: PVC арматура
<u>Приложение 5</u>	V. Обособена позиция 5: Регулиращи вентили
<u>Приложение 6</u>	VI. Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи
<u>Приложение 7</u>	VII. Обособена позиция 7: Други
<u>Приложение 8</u>	Количествена сметка

Обособено позиция 1: Ръчни вентили и кранове

№	AES Материален №	Описание	DN [mm]	PN [bar]	Треб [°C]	Фланц [mm]	Пристеждане	Тяло	Уплътнение	затварящ елемент	Начин на задвижване
I.1	10.314.478	Вентил DN25/PN16.Фланцови, ръчно	25	16	-150	вода	Фланцови	ЧУГУН	графитно	клапан-неръждаема стомана	ръчно
I.2	10.314.486	Вентил DN20/PN16.заваръчен, ръчно	20	16	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.3	10.314.487	Вентил DN25/PN16.заваръчен, ръчно	25	16	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.4	10.314.488	Вентил DN40/PN16.заваръчен, ръчно	40	16	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.5	10.314.492	Вентил DN50/PN40.заваръчен, ръчно	50	40	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.6	10.318.688	Кран сферичен DN50/PN63.заваръчен,ръчно	50	63	-	вода	Заваръчен	1.4408	телефон	1.4408	ръчно
I.7	10.314.481	Вентил DN15/PN140.заваръчен, ръчно	15	140	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.8	10.314.482	Вентил DN20/PN140.заваръчен, ръчно	20	140	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.9	10.314.483	Вентил DN25/PN140.заваръчен, ръчно	25	140	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.10	10.314.484	Вентил DN40/PN140.заваръчен, ръчно	40	140	-400	вода/пара	Заваръчен	A105	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.11	10.314.495	Вентил DN40/PN250.заваръчен, ръчно	40	250	-550	вода/пара	Заваръчен	1.7715	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.12	10.314.514	Вентил DN15/PN250.заваръчен, ръчно	15	250	-550	вода/пара	Заваръчен	1.7715	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.13	10.314.520	Вентил DN25/PN320.заваръчен, ръчно	25	320	-550	вода/пара	Заваръчен	1.7715	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.14	10.318.201	Вентил DN20/PN320.заваръчен, ръчно	20	320	-550	вода/пара	Заваръчен	1.5415	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.15	10.318.202	Вентил DN10/PN320.заваръчен, ръчно	10	320	-550	вода/пара	Заваръчен	1.5415	графитно	шпиндел/упл.лице-стелт	ръчно
I.16	10.314.502	Кран дифрагмчен DN50/PN16.фланцови,ръчно	50	16	100	вода	Фланцови	ЧУГУН	графитно	гума на мембрana	ръчно
I.17	10.319.754	Линч вентил DN50/PN6 I=246.фланцовово,ръчно	50	6	80	фланцово по DIN (PED 97/23/EC)	Фланцово по DIN PN10	-	алуминиево с антибразивна гума	-	ръчно

Приложение 2

II. **Обособлено позиция 2: Предлагаемая арматура**

No	AES Матеріальне №	Описання	DN [mm]	PN [bar]	Праб [Bar]	Траб [°C]	Фірма	Приєднання	Начин на монтаж	тіло	утилічнє	затварці елемент
II.1	10.314.498	Обратній клапан DN50/PN320, затварчений	50	320	-	550	вода/пара	затварчений	Хоризонтально	1.7715	графітно	Бутало/ул.Лініє-стайл
II.2	10.336.533	Обратній клапан DN50/PN25, фланцевий	50	25	-	400	вода/пара	фланцевий	Хоризонтально/вертикально	1.7715	гідравлічно	Ізолація з пружин
II.3	10.335.164	Взаємодія дискова кіпала DN150/PN10/16	150	10/16	9	30	вода	між фланцем	нержавіюча стомана 1.4462	ЕРДМ	Ізолація з пружин	Ізолація з пружин
II.4	10.338.981	Предплакетний клапан 3/4" DN20	20	-	2,5-3,5	7-37	вода	між фланцем	нержавіюча стомана 1.4462	NBR	Ізолація з пружин	Ізолація з пружин
II.5	10.318.898	Тройник/дистанція предплакетний клапан DN100/PN16	100	16	6	30	вода	фланцевий	нержавіюча стомана 1.4462	ЕРДМ і ABS	Клін - нержавіюча стомана X12Cr13	Клін - нержавіюча стомана
II.6	10.319.095	Взаємодія кіпала с пружиною DN50/PN40	50	40	16	300	вода/конденз	між фланцем	нержавіюча стомана 316	Мегал	Ізолація з пружин	Ізолація з пружин
II.7	10.319.403	Взаємодія кіпала DN100/PN40	100	40	-	400	вода/пара	між фланцем	нержавіюча стомана 316	ЕРДМ	Ізолація з пружин	Ізолація з пружин

Приложение 3

III. Обособено позиция 2: Шибърни кранове

№	AES Материален №	Описание	DN [mm]	PN [bar]	Граб [°C]	Флуид	Присъединяване	тяло	уплътнение	затварящ елемент	Начин на задвижване
III.1	10.314.462	Шибърен кран DN50/PN16, фланцови, ръчно	50	16	200	вода	фланцови	чугун	графитно	клин	ръчно
III.2	10.314.466	Шибърен кран DN100/PN16, заваръчен, ръчно	100	16	400	вода/пара	заваръчен	вълеродна стомана	графитно	клин разглобяем/упл. лице-стелит	ръчно
III.3	10.314.477	Шибърен кран DN200/PN40, заваръчен, ръчно	200	40	400	вода/пара	заваръчен	1.0619	графитно	клин разглобяем/упл. лице-стелит	ръчно
III.4	10.318.542	Шибърен кран DN250/PN40, заваръчен, ръчно	250	40	400	вода/пара	заваръчен	GP240GH	графитно	клин разглобяем/упл. лице-стелит	ръчно
III.5	10.320.042	Шибърен кран DN100/PN16, фланцови, ръчно	100	16	150	вода/пара	фланцови	чугун	графитно	клин разглобяем	ръчно
III.6	10.336.577	Шибърен кран DN250/PN40, заваръчен, ръчно	250	40	400	вода/пара	заваръчен	1.0619	графитно	клин разглобяем/упл. лице-стелит	ръчно
III.7	10.330.392	Шибърен кран DN150/PN16, фланцови, ръчно	150	16	30	вода	фланцови	GP240GH	графитно	клин - неръждаема стомана X12Cr13 / 1.4006	ръчно

IV. Обособено позиция 4: PVC арматура

No	AES Материален №	Описание	DN [mm]	PN [bar]	Функция	Приседяване	Чало	Уплътнение	Затварящ елемент	Начин на задвижване
IV.1.	10.318.254	Кран сферичен DN10/PN16, PVC-U, ръчно	10	16	концентрирани киселини и основи	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	сфера с уплътнение от PTFE	ръчно
IV.2.	10.318.256	Кран сферичен DN15/PN16, PVC-U, ръчно	15	16	концентрирани киселини и основи	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	сфера с уплътнение от PTFE	ръчно
IV.3.	10.318.255	Кран сферичен DN10/PN10, PVC-U, пневм.	10	10	концентрирани киселини и основи	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	сфера с уплътнение от PTFE	пневматично с акватор
IV.4.	10.318.282	Кран двоарматичен DN40/PN10, PVC-U, автоматич	40	10	концентрирани киселини и основи	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	сфера	автоматично
IV.5.	10.318.283	Кран двоарматичен DN40/PN16, PVC-U, ръчно	40	16	10 % разтвор на ядко мляко и абрязивно устойчиви	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	мембрана	ръчно
IV.6.	10.318.253	Кран сферичен DN25/PN32, PVC-U, ръчно	25	32	концентрирани киселини и основи	Холендрща връзка с брт за мъфено лепене	PVC-U	EPDM	сфера с уплътнение от PTFE	ръчно

Приложение 5

V. **Обособено позиция 5: Регулиращи вентили**

№	AES Материален №	Описание	DN [mm]	PN [bar]	Траб. [°C]	Флуид	Присъединяване	тъло	упътление	затварящ елемент	Начин на задвижване
V.1	10.320.020	Регул. вентил DN100/PN40, завар. гл. привод	100	40	400	вода/пара	заваръчен	въглеродна стомана	графитно	регулиращ елемент	[el. задвижване/присъединяване F10]
V.2	10.336.531	Регул. вентил DN50/PN25, фланцев гл. привод	50	25	400	вода/пара	фланцови	въглеродна стомана	графитно	регулиращ елемент	[el. задвижване/присъединяване F10]

Приложение б

VI. **Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи**

№	AES Материален №	Описание	Тип	DN [mm]	Pn [bar]	Траб [°C]	Флуид	Приседяване	Проф	Уплътнение	Затварящ елемент	Начин на задвижване
VI.1	10.320.044	Бътерфлай клапа DN40/PN16, ръчно	LUG	40	16	100	вода	между фланци	чугун	EPDM	Неръждаема стомана	ръчно
VI.2	10.336.887	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктор	Wafer	150	16	7-32	вода	между фланци	сферографитен чугун, EPDM покритие	EPDM	Диск, сферографитен чугун с найлоново покритие	Ръчно с редуктор и интегрирани изключватели Отварено/Затворено положение и възулел маркер
VI.3	10.317.227	Бътерфлай клапа DN65/PN16, привод □11	Wafer	65	16	35	Шлам от флоконник	Олекотен фланшови	сферографитен чугун, епоксидно покритие 200ц	EPDM, EN681-1 WRAS, EN681-1	Диск, неръждаема стомана 1.4021, AISI420 обработена с ионоси и антикорозионно покритие 600ц	Пневматично / Пресъединяване към управлението □ 11(0c), закрепване отвори 4хФ9
VI.4	10.337.648	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод С11 LUG	LUG	100	16	30+	Олекотен фланшови	между фланци	сферографитен чугун, епоксидно покритие 200ц	EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	Пневматично / Пресъединяване към управлението □ 11(0c), закрепване отвори 4хФ9
VI.5	10.314.685	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	Wafer	50	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.6	10.315.305	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	Wafer	80	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.7	10.314.297	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	Wafer	100	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.8	10.314.688	Бътерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	Wafer	150	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.9	10.314.692	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	Wafer	200	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.10	10.318.515	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	Wafer	250	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.11	10.315.299	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	Wafer	300	16	20÷+80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно
VI.12	10.333.064	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод Ø18.214	Wafer	100	16	10-80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ18 c двурам 14
VI.13	10.330.393	Бътерфлай клапа DN250/PN16, привод Ø25.219	Wafer	250	16	10-80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ25 c двурам 19
VI.14	10.330.394	Бътерфлай клапа DN300/PN16, привод Ø28.222	Wafer	300	16	10-80	тилкова супензия	тилкова супензия	сферографитен чугун	EPDM	Диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ28 c двурам 22
VI.15	10.314.280	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно с редуктор	Wafer	100	16	30+	-	Олекотен фланшови	сферографитен чугун, епоксидно покритие	EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	Пневматично / Пресъединяване към управлението С 11(0c), закрепване отвори 4хФ9
VI.16	10.317.416	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно с редуктор	Противопожарна	200	16	7-32	вода	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	Диск, сферографитен чугун	ръчно с редуктор

VI.17	10.355.004	Бътерфлай клапаDN150/PN16,привод Ø18 Z14	Wafer	150	16 10-80	гипсова супензия	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	пневматично с ос φ18 с двурам 14
VI.18	10.355.005	Бътерфлай клапаDN200/PN16,привод Ø25 Z19	Wafer	200	16 10-80	гипсова супензия	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	пневматично с ос φ25 с двурам 19
VI.19	10.355.006	Бътерфлай клапа DN80/PN16,привод Ø14 Z11	Wafer	80	16 10-80	гипсова супензия	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	пневматично с ос φ14 с двурам 11
VI.20	10.355.007	Бътерфлай клапа DN50/PN16,привод Ø14 Z11	Wafer	50	16 10-80	гипсова супензия	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	пневматично с ос φ14 с двурам 11
VI.21	10.314.281	Бътерфлай клапаDN115/PN16,привод Ø18 Z14	Wafer	125	16 -	вода	между фланци	чугун	EPDM	неръждаема стомана	пневматично с ос φ18 с двурам 14
VI.22	10.319.941	Бътерфлай клапаDN350/PN16,пневматично Ø25	Wafer	350	16 -	-	между фланци	1.4408	PTFE	диск от неръждаема стомана 1.4408	пневматично, присъединяване към управлението Ø25
VI.23	10.355.409	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø28 Z22	Wafer	250	16 10-80	гипсова супензия	между фланци	сферографитен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	пневматично с ос φ28 с двурам 22

Приложение 7

VII. Обособена позиция 7: Други

№	AES Материален №	Описание	Вид	DN [mm]	PN [bar]	Граб °C	Фирд	Приседничаване	Тип	Изпълнение	Запарящ елемент	Начин на задвижване
VII.1	10.317.119	Вентил с макаронно DN150/PN25 фланцов, ръчно	седлови	150	25	400	-	между фланци	сферограйчен чугун	съгласно температурата	съгласно температурата	ръчно
VII.2	10.317.112	Кондензно гърне Ø10,DN50/PN25/40 фланца	полуваково	50	25/40	350	пара/конденз	между фланци	сферограйчен чугун	съгласно температурата и конденз	изисквания към матовчала на външни чести (голяма кутия, седло, клапан) - неръждаема стомана	автоматично неръждаема

Приложение 8				Документ № MEI-ALL-TRM-0140-A1		
Доставка на тръбопроводна арматура						
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА						
Забележки:						
№	AES Матер. №	Описание	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
I	Обособена позиция 1: Ръчни вентили и кранове					
I.1	10.314.478	Вентил DN25/PN16, фланцови, ръчно	бр.	1		
I.2	10.314.486	Вентил DN20/PN16, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.3	10.314.487	Вентил DN25/PN16, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.4	10.314.488	Вентил DN40/PN16, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.5	10.314.492	Вентил DN50/PN40, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.6	10.318.688	Кран сферичен DN50/PN63, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.7	10.314.481	Вентил DN15/PN140, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.8	10.314.482	Вентил DN20/PN140, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.9	10.314.483	Вентил DN25/PN140, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.10	10.314.484	Вентил DN40/PN140, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.11	10.314.495	Вентил DN40/PN250, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.12	10.314.514	Вентил DN15/PN250, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.13	10.314.520	Вентил DN25/PN320, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.14	10.318.201	Вентил DN20/PN320, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.15	10.318.202	Вентил DN10/PN320, заваръчен, ръчно	бр.	1		
I.16	10.314.502	Кран диафрагмен DN50/PN16, фланцови, ръчно	бр.	1		
I.17	10.319.754	Пинч вентил DN50/PN6 L=246, фланцово, ръчно	бр.	1		
						Общо група 1: 0,00
II	Обособена позиция 2: Предпазна арматура					
II.1	10.314.498	Обратен клапан DN50/PN320, заваръчен	бр.	1		
II.2	10.336.533	Обратен клапан DN50/PN25, фланцови	бр.	1		
II.3	10.335.164	Възвратна дискова клапа DN150/PN10/16	бр.	1		
II.4	10.338.981	Предпазен клапан 3/4" DN20	бр.	1		
II.5	10.318.898	Тройнодействащ предпазен клапан DN100/PN16	бр.	1		
II.6	10.319.085	Възвратна клапа с пружина DN50/PN40	бр.	1		
II.7	10.319.403	Възвратна клапа DN100/PN40	бр.	1		
						Общо група 2: 0,00
III	Обособена позиция 3: Шибърни кранове					
III.1	10.314.462	Шибърен кран DN50/PN16, фланцови, ръчно	бр.	1		
III.2	10.314.466	Шибърен кран DN100/PN16, заваръчен, ръчно	бр.	1		
III.3	10.314.477	Шибърен кран DN200/PN40, заваръчен, ръчно	бр.	1		
III.4	10.318.542	Шибърен кран DN350/PN40, заваръчен, ръчно	бр.	1		
III.5	10.320.042	Шибърен кран DN100/PN16, фланцови, ръчно	бр.	1		
III.6	10.336.577	Шибърен кран DN250/PN40, заваръчен, ръчно	бр.	1		
III.7	10.330.392	Шибърен кран DN150/PN16, фланцови, ръчно	бр.	1		
						Общо група 3: 0,00
IV	Обособена позиция 4: PVC арматура					
IV.1	10.318.254	Кран сферичен DN10/PN16, PVC-U, ръчно	бр.	1		
IV.2	10.318.256	Кран сферичен DN15/PN16, PVC-U, ръчно	бр.	1		
IV.3	10.318.255	Кран сферичен DN10/PN10, PVC-U, пневм.	бр.	1		
IV.4	10.318.282	Кран диафрагмен DN40/PN10, PVC-U, автоматич	бр.	1		
IV.5	10.318.283	Кран диафрагмен DN40/PN16, PVC-U, ръчно	бр.	1		
IV.6	10.318.253	Кран сферичен DN25/PN32, PVC-U, ръчно	бр.	1		
						Общо група 4: 0,00
V	Обособена позиция 5: Регулиращи вентили					
V.1	10.320.020	Регулир.вентил DN100/PN40, завар.ел.привод	бр.	1		
V.2	10.336.531	Регулир.вентил DN50/PN25, фланц,ел.привод	бр.	1		
						Общо група 5: 0,00
VI	Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи					
VI.1	10.320.044	Бътерфлай клапа DN40/PN16, ръчно	бр.	1		

№	AES Матер. №	Описание	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
VI.2	10.336.887	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктур	бр.	1		
VI.3	10.317.227	Бътерфлай клапа DN65/PN16, привод □11	бр.	1		
VI.4	10.337.648	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11 LUG	бр.	1		
VI.5	10.314.685	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.6	10.315.305	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.7	10.314.297	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.8	10.314.688	Бътерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.9	10.314.692	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.10	10.318.515	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.11	10.315.299	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	бр.	1		
VI.12	10.333.064	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод Ø18 Z14	бр.	1		
VI.13	10.330.393	Бътерфлай клапа DN250/PN16, привод Ø25 Z19	бр.	1		
VI.14	10.330.394	Бътерфлай клапа DN300/PN16, привод Ø28 Z22	бр.	1		
VI.15	10.314.280	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11	бр.	1		
VI.16	10.317.416	Бътерф.клапа DN200/PN16,ръчно с редуктор	бр.	1		
VI.17	10.355.004	Бътерфлай клапа DN150/PN16, привод Ø18 Z14	бр.	1		
VI.18	10.355.005	Бътерфлай клапа DN200/PN16, привод Ø25 Z19	бр.	1		
V' '9	10.355.006	Бътерфлай клапа DN80/PN16, привод Ø14 Z11	бр.	1		
V.1.0	10.355.007	Бътерфлай клапа DN50/PN16, привод Ø14 Z11	бр.	1		
VI.21	10.314.281	Бътерфлай клапа DN125/PN16, привод Ø18 Z14	бр.	1		
VI.22	10.319.941	Бътерфлай клапа DN350/PN16, пневматично Ø25	бр.	1		
VI.23	10.355.409	Бътерфлай клапа DN250/PN16, привод Ø28 Z22	бр.	1		
Общо група 6:						0,00
VII	Обособена позиция 7: Други					
VII.1	10.317.119	Вентил, силфонно DN150/PN25, фланцов, ръчно	бр.	1		
VII.2	10.317.112	Кондензно гърне ΔP10,DN50/PN25/40, фланци	бр.	1		
.	.	ОБЩО:	.			0,00 лв.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процесура на договаряне с обявление с предмет: „Доставка на тръбопроводна арматура“ - ред № MEI-2016-QSN-D-067

№	Матер. №	Наименование и техническо описание (технически характеристики и параметри)	Тип	DN [mm]	PN [bar]	Траб [°C]	Фаза/и	Присъединяване	тело	уплътнение	затварящ елемент	H - на заливяване	к-во	Марка единица	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок след доставка	Заделка
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	/г
VI.1	10.330.044	Бъгерафий клапа DN45/PN16, бройни	LUG	40	16	100	вода	некан фланци	чугун	EPDM	некан фланци	чугун	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	12 мес. след пуск.		
VI.3	10.317.227	Бъгерафий клапа DN65/PN16, привод □11	Wafer	65	16	35	шлам от флокулас	олекотен фланцови	флорографичен чугун, епоксидно покритие 20μm	EPDM DVGW, ACS, WRAS, EN681-1	диск, неръждаема стомана 1.4021, AISI420 обработана с износ и антикорозионно покритие отвори 4xΦ9	Пневматично/присъединяване чум от управляемо оли (ос), затягане отвори 4xΦ9	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставки	
VI.4	10.337.648	Бъгерафий клапа DN100/PN16, привод □11	LUG	100	16	30	-	олекотен фланцови	флорографичен чугун, епоксидно покритие 20μm	EPDM	диск, неръждаема стомана 1.4468, AISI316	Пневматично/присъединяване чум от управляемо оли (ос), затягане отвори 4xΦ9	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	12 мес. след пуск.	
VI.5	10.314.685	Бъгерафий клапа DN50/PN16, ръчно	Wafer	50	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	12 мес. след пуск.	
VI.6	10.315.305	Бъгерафий клапа DN80/PN16, ръчно	Wafer	80	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	12 мес. след пуск.	
VI.7	10.314.297	Бъгерафий клапа DN100/PN16, ръчно	Wafer	100	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.8	10.314.688	Бъгерафий клапа DN150/PN16, ръчно	Wafer	150	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.9	10.314.692	Бъгерафий клапа DN200/PN16, ръчно	Wafer	200	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.10	10.318.515	Бъгерафий клапа DN250/PN16, ръчно	Wafer	250	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.11	10.315.299	Бъгерафий клапа DN300/PN16, ръчно	Wafer	300	16	-20 +	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск, неръждаема стомана CF8M (1.4408)	ръчно	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.12	10.333.064	Бъгерафий клапа DN100/PN16, привод Ø18 Z14	Wafer	100	16	10-80	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	Пневматично с покритие от ЕБОНИТ	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.13	10.330.393	Бъгерафий клапа DN250/PN16, привод Ø25 Z19	Wafer	250	16	10-80	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	Пневматично с покритие от ЕБОНИТ	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.14	10.330.394	Бъгерафий клапа DN300/PN16, привод Ø25 Z22	Wafer	300	16	10-80	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	Пневматично с покритие от ЕБОНИТ	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.15	10.314.280	Бъгерафий клапа DN100/PN16, привод Ø11	Wafer	100	16	30	-	олекотен фланцови	флорографичен чугун, епоксидно покритие 20μm	EPDM	диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	Пневматично/присъединяване чум от управляемо оли (ос), затягане отвори 4xΦ9	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.16	10.317.416	Бъгерафий клапа DN200/PN16, редуктор охарна	Противопожарна	200	16	7-32	вода	между фланци	флорографичен чугун, ЕРДМ	диск, сферографичен чугун	ръчно с редуктор	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	12 мес. след пуск.		
VI.17	10.335.004	Бъгерафий клапа DN150/PN16, привод Ø18 Z14	Wafer	150	16	10-80	гипсова супензия	между фланци	флорографичен чугун	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	Пневматично с ос ф 18 c	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.18	10.335.005	Бъгерафий клапа DN200/PN16, привод Ø25 Z19	Wafer	200	16	10-80	гипсова	между фланци	флорографичен	EPDM	диск от неръждаема	Пневматично с ос ф 25 c	1	бр.	Индия, "Флюсърв"	10-12 седмици	12 мес. след пуск.	

Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедуре на догооваряне с обявление с предмет: „Доставка на тръбопроводна арматура“ - прф. № МЕ1-2016-QSN-D-007

№	Матер. №	Наименование и техническо описание (технически характеристики и параметри)	Тип	DN [mm]	PN [bar]	Траб [$^{\circ}$ C]	Флуид	Присъединяване	тъло	уплътнение	затварящ елемент	Н - на запазване	К-во	Марка единица	Промъждане и страна на производство	Срок на доставка	Гаранционен срок след доставка	Задължека
VI	2	VI. Особосъдни понятия б: Бъгерафий клапи																
VI.19	10.335.006	Бъгерафий клапа DN80/PN16, привод Ø14 Z11	Wafer	80	16	10-80	гипсова съединения	между фланци	сферографичен чупрн	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	пневматично с ос ф 14 с двутрам 11	1	бр.	Индия, "Флюсуър"	12 мес. след пуск.	10-12 седмици	18 мес. от доставка
VI.20	10.355.007	Бъгерафий клапа DN50/PN16, привод Ø14 Z11	Wafer	50	16	10-80	гипсова съединения	между фланци	сферографичен чупрн	EPDM	пневматично с ос ф 14 с двутрам 11	1	бр.	Индия, "Флюсуър"	12 мес. след пуск.	10-12 седмици	18 мес. от доставка	
VI.21	10.314.281	Бъгерафий клапа DN25/PN16, привод Ø18 Z14	Wafer	125	16	+	вода	между фланци	чупрн	EPDM	неръждаема стомана двутрам 14	пневматично с ос ф 18 с	1	бр.	Индия, "Флюсуър"	12 мес. след пуск.	10-12 седмици	18 мес. от доставка
VI.22	10.319.941	Бъгерафий клапа DN350/PN16, пневматично 025	Wafer	350	16	+		между фланци	чупрн	PTFE	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	пневматично приседняване към управляемото 025	1	бр.	Индия, "Флюсуър"	12 мес. след пуск.	10-12 седмици	18 мес. от доставка
VI.23	10.355.409	Бъгерафий клапа DN250/PN16, привод Ø28 Z22	Wafer	250	16	10-80	гипсова съединения	между фланци	сферографичен чупрн	EPDM	диск от неръждаема стомана 1.4408 или ЕБОНИТ	пневматично с ос ф 25 с двутрам 22	1	бр.	Индия, "Флюсуър"	12 мес. след пуск.	10-12 седмици	18 мес. от доставка

Задължеки:

* За всяко от предложените изделия, участниците да предоставят следната информация:

* Справа на производод на производител

* Продуктът на изпълнител

* Години технически характеристики, функционирано, но не ограничено до:

* Тип модел:

- Начин на засилване:

- Габаритни размери;

- Присъединителни размери;

- Наличният диаметър;

- Неизвестно наложени;

- Гемеподобен тип затворач;

- Форсаж;

- Начин на присъединяване към тръбопроводът;

- Материал на затворачът;

- Материал на затворачът елемент;

- Участниците да предложат арматура от производител, за която са обявени в квалификационата система;

* Гаранционният срок - минимум 12 месеца от датата на доставка.

Документи, прилагани за скрито:

* приемо-предателен протокол;

* Уведомление за експедиция (квастиче);

* Сертификат за качество от завода производител;

* Декларация за съответствие от завод производител;

* Протокол от изпитание;

* Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция за експлоатация;

Срок на валидност на Оферата: 16.10.2016 г.

ОБРАЗЕЦ

"Старт Инженеринг" АД

с Търговски адрес - гр. София - 1220, ул. Локомотив №3 с ЕИК: 030217255, ИН по ЗДС: BG030217255
 конгломерат: тел.: 02/931 0784; факс: 02/931 07 68

/Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на довордари с обявление с предмет: "Доставка на тръбопроводна арматура", реф. № МЕ1-2016-QSN-D-067

№	Матер. №	Наименование и техническо описание (технически характеристики и параметри)	Тип	DN [mm]	PN [bar]	Траб [°C]	Фалца	Присоединение е	Чало	Уплътнение	Заваряван и елемент	Н-и на заваряване	К-во	Мерта единица	Производител и страна на производ ство	Срок на доставка	Гаранционен срок след доставка	Заделска
VI ПОЗИЦИЯ 6: Бутерфланг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

SIGNATURE AND STAMP:

Стоян Стоянов (име и фамилия) / name and surname)

11.07.2016 г. (дата) / (date)

Представител на СД (должност на управителя/представителя участника) / (title of Participant's manager/representative)

"Старт Инженеринг" АД (наименование на участника) / (Participant's name)





СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
ул. Локомотив №3, 1220 София, България
тел: (+359 2)936 0373, (+359 2)936 0373
факс: (+359 2)931 0768; e-mail: office@starteng.com

До:

Ей и Ес – ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гъльбово 6280, общ. Стара Загора

Относно: Процедура на договаряне с обявление с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура, реф. № МЕ1-2016-QSN-D-067”, за обособена позиция № 6 – “Бътерфлай клапи”:

Уважаеми Господа,

Във връзка с горе цитираната процедура на договаряне представяме следната оферта:

- ОП №6 – “Бътерфлай клапи”:

- **Срок на доставка:** 10 - 12 седмици от датата на предварителна заявка от страна на Възложителя.
- **Цена:**

Приложение 8		Документ № МЕ1-ALL-TRM-0140-A1									
Доставка на тръбопроводна арматура											
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА											
Забележки:											
№	AES Матер. №	Описание	Мерна единица	Количе- ство	Ед.цена BGN	Стойност BGN					
VI	Обособена позиция 6: Бътерфлай клапи										
VI.1	10.320.044	Бътерфлай клапа DN40/PN16, ръчно	бр.	1	59,00	59,00					
VI.2	10.336.887	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктур	бр.	1	305,00	305,00					
VI.3	10.317.227	Бътерфлай клапа DN65/PN16, привод □11	бр.	1	74,00	74,00					
VI.4	10.337.648	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11 LUG	бр.	1	116,00	116,00					
VI.5	10.314.685	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	бр.	1	62,00	62,00					
VI.6	10.315.305	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	бр.	1	84,00	84,00					
VI.7	10.314.297	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	бр.	1	117,00	117,00					
VI.8	10.314.688	Бътерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	бр.	1	215,00	215,00					



СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
 ул. Локомотив №3, 1220 София, България
 тел: (+359 2)936 0373, (+359 2)936 0373
 факс: (+359 2)931 0768; e-mail: office@starteng.com

VI.9	10.314.692	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	бр.	1	395,00	395,00
VI.10	10.318.515	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	бр.	1	540,00	540,00
VI.11	10.315.299	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	бр.	1	799,00	799,00
VI.12	10.333.064	Бътерфлай клапаDN100/PN16,привод Ø18 Z14	бр.	1	117,00	117,00
VI.13	10.330.393	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø25 Z19	бр.	1	531,00	531,00
VI.14	10.330.394	Бътерфлай клапаDN300/PN16,привод Ø28 Z22	бр.	1	809,00	809,00
VI.15	10.314.280	Бътерфлай клапа DN100/PN16,привод □11	бр.	1	117,00	117,00
VI.16	10.317.416	Бътерф.клапа DN200/PN16,ръчно с редуктор	бр.	1	376,00	376,00
VI.17	10.355.004	Бътерфлай клапаDN150/PN16,привод Ø18 Z14	бр.	1	215,00	215,00
VI.18	10.355.005	Бътерфлай клапаDN200/PN16,привод Ø25 Z19	бр.	1	338,00	338,00
VI.19	10.355.006	Бътерфлай клапа DN80/PN16,привод Ø14 Z11	бр.	1	82,00	82,00
VI.20	10.355.007	Бътерфлай клапа DN50/PN16,привод Ø14 Z11	бр.	1	61,00	61,00
VI.21	10.314.281	Бътерфлай клапаDN125/PN16,привод Ø18 Z14	бр.	1	210,00	210,00
VI.22	10.319.941	Бътерфлай клапаDN350/PN16,пневматично □25	бр.	1	1 067,00	1 067,00
VI.23	10.355.409	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø28 Z22	бр.	1	526,00	526,00
					Общо група 6:	7 215,00
		Словом: седем хиляди двеста и петнадесет лева				

27.07.2016 г.
гр. София

Стоил Стоилов
 /Стоил Стоилов -
 Председател на СД/

СД „АИЛ“ АД, София

Приложение № 5

Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1. Настоящото Споразумение, изготовено в изпълнение изискванията на чл. 14, чл. 16, чл. 18 и чл. 19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от Договора за [включи описание на услугите] („Основният договор“) и е в сила до изтичане срока на действие на Договора.
2. Споразумението определя изискванията и задълженията, които Страните приемат да изпълняват и спазват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на електроцентралата на Възложителя (по-долу наричана „обект/а“ или „електроцентрала/та“).
3. Дължностните лица на Възложителя и Изпълнителя, които организират и управляват трудовите процеси на територията на електроцентралата, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, извършващи ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности и да координират дейностите си за предпазване от тези рискове.
4. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с вътрешните си правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (описани в документ „Изисквания по ЗБР и ОС за Изпълнители“ и публикувани на профила на купувача на адрес:
<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublicCompanyGeneralDocuments.aspx?CompanyId=10572>).
5. Изпълнителят се задължава да спазва Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и да осигури тяхното спазване от своите служители и подизпълнители, работещи на обекта.
6. Възложителят има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изиска и други мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
7. При извършване на всички видове дейности по Договора, Изпълнителят и Възложителят се задължават да спазват действащите правилници и нормативни документи по безопасност на труда, приложими за конкретните дейности.
8. Възложителят и Изпълнителят (всеки за своите работещи) се задължават да не допускат до обекта лица, които не са инструктирани, или не са обучени или не са екипираны с правилните лични предпазни средства, необходими за безопасно изпълнение на възложената работа.
9. Изпълнителят няма право да извърши други дейности на обекта извън посочените в Договора. По изключение, допълнителни дейности могат да бъдат извършени от Изпълнителя само с писмено одобрение на Възложителя и след провеждане на инструктаж на работниците на Изпълнителят, относящ се до съответните допълнителни дейности.
10. Изпълнителят е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на дейностите, предмет на Договора.
11. Изпълнителят се задължава да извърши предварителен, текущ и последващ контрол за спазване от страна на своите служители и подизпълнители на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд на обекта.
12. Когато в едно помещение и/или на две нива извършват дейности две или повече групи лица, Възложителят и Изпълнителят са длъжни да организират работния процес по начин, който да осигури взаимната безопасност на всички работещи, намиращи се в района.
13. По време на извършване на работа съгласно Договора Изпълнителят е длъжен да не допуска до обекта или до мястото на извършване на конкретна дейност лица, които не са заети пряко със същата дейност.

14. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя сертификати и/или други документи, удостоверяващи, че използваните от него съоръжения с повишена опасност са преминали изискващите се технически прегледи и по отношение на тях да е издадено заключение за годност и безопасност от орган за технически надзор.
15. Изпълнителят трябва да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, Изпълнителят се задължава незабавно да отстрани от обекта всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до местата, на които ще се извършват последващите етапи от работата по Договора.
16. Възложителят и Изпълнителят трябва да осигурят маркиране и обозначаване със съответните знаци и сигнали на съществуващи или временно създади се опасности на работните места на обекта.
17. Изпълнителят се задължава да извърши всички дейности по Договора по такъв начин, че да сведе до минимум въздействието върху околната среда и да предотврати разпространението на замърсени или опасни материали.
18. Възложителят и Изпълнителят са длъжни да осъществяват предварителен, текущ и послеващ контрол за стриктното спазване от страна на своите служители на противопожарните правила на територията на електроцентRALата. Възложителят и Изпълнителят са длъжни да следят за спазване на вътрешната заповед на Възложителя пущенето да става само на обозначените за целта места.
19. В случай или при вероятност от възникване на сериозна, непосредствена опасност за здравето и живота на работещите, намиращи се на обекта, всеки служител на Възложителя и Изпълнителя може и е длъжен да прекрати работата до отстраняване на опасността.
20. Служителите от отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (Отдел „ЗБУТ“) на Възложителя могат и трябва да извършват контрол за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на територията на ЕлектроцентRALата. Разпорежданията на служителите на Отдел „ЗБУТ“, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, са задължителни за работещите и на Възложителя и на Изпълнителя.
21. Възложителят има право да отстрани от работната площадка работещи лица, които:
 - (а) не са запознати с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 - (б) не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност за извършваната от тях дейност;
 - (в) са неподходящо екипирани или са без необходимите лични предпазни средства; както и
 - (г) при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.
 - (д) са употребили алкохол или други упойващи вещества.
22. Загубите, причинени от влошаване качеството и/или удължаване сроковете на извършваните работи или услуги, поради отстраняване на отделни лица или групи (бригади) за допуснати нарушения на изискванията в правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
23. При нарушаване повече от 2 (два) пъти от страна на Изпълнителя и/или негови работещи на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, Възложителят има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на Изпълнителя.
24. При констатиране на нарушения на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, служителите от Отдел „ЗБУТ“ трябва:
 - а) да дават разпореждания или предписания за прекратяване на опасните действия, обстоятелства, предмети, оборудване или дейности;
 - б) да спират работата, която се извършва по начин или среда застрашаваща живота и/или здравето;
 - в) да дават на Изпълнителя предложения за налагане на санкции на лица, нарушили изискванията за здраве и безопасност и Правилата за здравословни и

- безопасни условия на труд за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
25. Упълномощеният представител на Възложителя („ЗБУТ координатор на Възложителя“) по безопасност и здраве при работа е: Дежурен инспектор ЗБУТ, моб. тел.: +359 884 886 663, e-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com.
26. Упълномощеният представител на Изпълнителя („ЗБУТ координатор на Изпълнителя“) по безопасност и здраве при работа е: Методи Стефанов Николов, моб. тел.: +359 898 690 703, e-mail: nikolov@starteng.com, automation@starteng.com.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата, посочена в началото на Договор №1107-AG-PP1

Подписано за и от името на „ЕИ ГС ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпись:




Име: Тодор Бележков

Должност: Управител

Подписано за и от името на „Старт Инженеринг“ АД

Подпись:



Име: Стоил Стоилов

Должност: Председател на СД

Приложение № 6

Ред за изпращане и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

„ЕЙ И Ес Юръп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия из pratени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинална”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да из pratите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и из pratили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. Ръчно изписани фактури

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавления в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!